




DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI







DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA TRÁVNÍK A KOMUNIKACE (PARKOVIŠTĚ)



SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1
Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP. / PROJEKTANT : 		AUTORIZOVAL : 		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>			
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL					
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ							
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ–VI. ETAPA						STUPEŇ		SPOLEČNÉ POVOLENÍ, DPS	
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATRŮ ČAPKŮ						DATUM		05/2019	
						ZAKÁZKA		2019_14	
OBJEKT :								ČÍSLO VÝTISKU	
SO 04		PARKOVIŠTĚ							
VÝKRES :									
–07–		DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1: 10			