

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 22559/2019

Ve Zlíně, dne 10. 9. 2019

Spisová značka: S-KHSZL/22559/2019/2.5/HOK/VS-ZL/CAM-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizují:

Ing. Tereza Camfrlová, tel.: 577 006 715, e-mail: tereza.camfrlova@khszlin.cz

Ing. Veronika Vítková, tel.: 577 006 715, e-mail: veronika.vitkova@khszlin.cz

Ing. Marta Korčáková, Ph.D., tel.: 577006724, e-mail: marta.korcakova@khszlin.cz

Ing. Jitka Piskláková Hladišová

IČ: 06478883

Juřinka 48

757 01 Valašské Meziříčí

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. Etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků“ umístěné na pozemcích parc. č. 244/8, 244/7, 244/6, 244/11, 244/12, 244/44, 244/43, 244/42, 968/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro vydání společného povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 27. 8. 2019 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 26. 8. 2019 právníkem osobou LZ – PROJEKT plus s.r.o., IČ: 06765734, se sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 26. 8. 2019 fyzickou osobou podnikající paní Ing. Jitkou Pisklákovou Hladišovou, IČ: 06478883, se sídlem Juřinka 48, 757 01 Valašské Meziříčí, o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. Etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků“ umístěné na pozemcích parc. č. 244/8, 244/7, 244/6, 244/11, 244/12, 244/44, 244/43, 244/42, 968/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. Etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků“ umístěné na pozemcích parc. č. 244/8, 244/7, 244/6, 244/11, 244/12, 244/44, 244/43, 244/42, 968/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro vydání společného povolení po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

1. § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;
2. § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů;

3. § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S dokumentací stavby „**Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. Etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků**“ umístěné na pozemcích parc. č. 244/8, 244/7, 244/6, 244/11, 244/12, 244/44, 244/43, 244/42, 968/2 v k. ú. Krásno nad Bečvou pro vydání společného povolení

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
2. Před uvedením stavby do užívání je nutné vypracovat provozní řád venkovních hracích ploch určených pro hry dětí s pískovištěm, který bude řešit režim údržby a způsob zajištění hygienických limitů stanovených v příloze 14 vyhlášky MZ ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Tento provozní řád nepodléhá schválení ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
3. Výběr hracích prvků a příslušných dopadových ploch bude proveden v souladu s českou technickou normou ČSN EN 1176 – 1. Před uvedením stavby do užívání bude doložena shoda s výše uvedenou normou.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace řeší celkovou regeneraci panelového sídliště Křižná ve Valašském Meziříčí. V rámci stavby jsou řešeny dětské hřiště, stanoviště pro kontejnery, nové chodníky, úpravy stávajících parkovacích ploch a chodníků. Dokumentaci vypracovala v květnu 2019 paní Ing. Lenka Zádrapová.

Členění stavby:

- SO 01 – Dětské hřiště
- SO 02 – Stanoviště pro kontejnery
- SO 03 – Komunikace pro pěší
- SO 04 – Parkoviště
- SO 10 – Úpravy a doplnění veřejného osvětlení
- SO 05 – Sadové úpravy
- SO 06 – Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
- SO 08 – Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
- SO 09 – Odstraněné prvky

SO 01 – Dětské hřiště:

Hřiště je navrženo v místě stávajícího, zůstává i nadále oploceno (plot je navržen o výšce 1,05 m, bude tvořen ocelovými sloupky a výplň plastovými plotovkami) a vstup je zajištěn brankou. Hřiště je vybaveno herními prvky, dopadové plochy jsou travnaté u herních prvků s výškou dopadu do 1,0 m nebo z kačírku u herních prvků s výškou dopadu více než 1,0 m. Celková plocha hřiště je 394 m².

Vybavení dětského hřiště:

- **lanový prvek** – několik nízkých na sebe navazujících lanových prvků s dřevěnými sloupy, dopadová plocha je trávník,
- **pískoviště** - je vyrobeno z lepených impregnovaných hranolů se sedáky z HDPE, konstrukce je do terénu kotvena v ocelových patkách. Pískoviště je zakryto PVC plachtou, rozměry pískoviště jsou 2,0 x 2,0 m, dno je kryto geotextilií, kolem pískoviště je trávník,
- **pružinová houpačka** – výška prvku je 1,2 m, dopadová plocha je trávník,
- **trampolína** - tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu. K rámu je plocha uchycena pružinami, okraj je z pryžových desek. Plocha kolem trampolíny je trávník,
- **šestiboká věž s balančními i lezeckými prvky a dlouhou skluzavkou** – výška podesty je ve 2,0 m, prvek je složen z nerezové skluzavky, hadicového výstupu, požárníkové tyče, žebříku s madly. Dopadová plocha je kačírek,
- **kombinovaná houpačka v dřevěném provedení – je složena ze standartního sedáku a sedáku „ptačí hnízdo“**. Dopadová plocha je kačírek.

Dále jsou na dětském hřišti umístěny odpočinkové lavičky, odpadkový koš a stojan na kola.

Dopadová plocha kačírek bude o mocnosti 300 mm a frakci 2 – 8 mm.

SO 02 – Stanoviště pro kontejnery:

V řešené lokalitě jsou navržena celkem 3 stanoviště kontejnerů na komunální a tříděný odpad, která jsou umístěna v blízkosti stávajících. Navrženy jsou velkoobjemové polozapuštěné kontejnery doplněné nadzemními kontejnery. Plochy budou nově upraveny zámkovou dlažbou s bezbariérovými nástupy. Celková zastavěná plocha činí 162 m².

SO 03 – Komunikace pro pěší:

Nový chodník je navržen u bytového domu Bratří Čapků č. p. 707, vedle bytového domu Křižná č. p. 678 a u nového místa pro přecházení přes ulici Křižná. Chodníky jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby s oboustranným ohraničením betonovými chodníkovými obrubníky osazenými do betonu. Průchozí šířka chodníku bude 1,6 – 1,9 m, celková délka nových chodníků bude cca 120 m.

SO 04 – Parkoviště:

Projekt řeší úpravu stávajících parkovacích stání u bytových domů Křižná č. p. 676, 677, 678, 679, 680 a 681. Stávající kolmá stání s živichým povrchem budou nahrazena stáním šikmým s dlážděným povrchem z drenážní dlažby. Rozměry šikmých parkovacích míst jsou min. 2,9 x 4,75 m, vyhrazené stání pro TP má rozměr min. 4,35 x 4,75 m. Krajní parkovací místa jsou rozšířena o 250 mm. Celkem je navrženo 34 parkovacích stání, z toho jsou 3 místa vyhrazena pro tělesně postižené.

Navržena je také oprava živichého povrchu části místní komunikace - ulice Bratří Čapků. V rámci úpravy komunikace bude provedeno také odstranění zúžených míst, šířka komunikace bude sjednocena na 3,5 m a 5,5 m, vyměněny budou i přilehlé obruby. Odvodnění komunikace bude stávající, uliční vpusti budou nahrazeny novými, pro zlepšení odtokových poměrů budou navíc doplněny nové uliční vpusti. Nový povrch vozovky bude z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 40 mm.

Jak je zřejmé z předložené dokumentace, jedná se převážně o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, proto se nepředpokládá nárůst dopravy a tudíž ani navýšení hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby.

Podmínka č. 1 je stanovena na základě § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 9 a příloha č. 3, část B citovaného vládního nařízení).

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 40 a přílohou č. 14 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Podmínka č. 3 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN EN 1176 – 1 Zařízení a povrch dětského hřiště, Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Podmínka byla stanovena za účelem zabezpečit dostatečný stupeň bezpečnosti při využívání, hraní si v zařízení dětského hřiště.



Ing. Veronika Vítková
rada
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 2

Rozdělovník:

- 1x adresát
- 1x KHS ZK, oddělení hluku, EIA a IPPC
- 1x KHS ZK, odbor HDM