



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU**

*Dě ep. Meziříčí 032 243/2020
P.4.2020*

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 13.5.2020

podpis: *[Signature]*

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské
Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních
služeb

Zašovská č.p. 784
757 01 Valašské Meziříčí 1

Váš dopis značky / ze dne

27.2.2020

naše značka

sp. zn.: SŘ/022862/2020/Ši
č. j.: MeUVM 024269/2020

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba
Bc. Iveta Šilhová / 571 674 264

ve Valašském Meziříčí

7.4.2020

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.2.2020 podal(a) **Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, IČO 00304387, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:

I. V y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů **stavební povolení na stavbu:**

"Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí"

SO 001 Příprava území

SO 100 Komunikace a chodníky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 85 (ostatní plocha), parc. č. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 90/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 107 (ostatní plocha), parc. č. 109/1 (ostatní plocha), parc. č. 109/2 (ostatní plocha), parc. č. 110/1 (ostatní plocha), parc. č. 110/3 (ostatní plocha), parc. č. 111 (ostatní plocha), parc. č. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 118/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Valašské Meziříčí-město.

Stavba obsahuje:

Telefon / ústředna: +420 571 674 111

E-mail: epodatelna@muvalmez.cz

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí

č. účtu: 19-1229851/0100

"Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí"

SO 001 Příprava území

Komunikace – p.č. 110/1; 111; 85

Chodníky - p.č. 110/1; 109/1; 109/2; 107; 96; 95/1; 85; 20; 111; 110/3; 98; 105; 123

Centrální plocha náměstí - p.č. 111

Centrální plocha náměstí - demolice a likvidace stávající opěrné kamenné zídky včetně schodišťových stupňů v horní části náměstí a zpevněných ploch o celkové výměře 2 890 m², kubatura vybouraných hmot činí 1 156 m³.

Komunikace – dojde k odstranění komunikace včetně podkladních vrstev o ploše 2 670 m², kubatura vybouraných hmot činí 1 201 m³.

Chodníky – v rámci revitalizace dojde k odstranění 1 760 m² stávajících chodníků, které budou nahrazeny chodníky novými, kubatura vybouraných hmot je 704 m³ stavební suti.

Veřejné osvětlení - demontáž 18 stožárů a svítidel včetně demontáže napájecích okruhů.

Demontáž stávajícího mobiliáře.

SO 100 Komunikace,

Komunikace – p.č. 110/1; 111; 85;

Chodníky - p.č. 110/1; 109/1; 109/2; 107; 96; 95/1; 85; 20; 111; 110/3; 98; 105; 123

Centrální plocha náměstí - p.č. 111

Komunikace je rozdělena do úseků větev A délky 268 m a větev B délky 95 m a napojení na ulici Komenského, Křížkovského a Mostní v délce 53 m. Celková délka komunikací činí 416 m. Plocha komunikací činí 2 460 m². Z toho plocha parkovacích stání činí 475 m². Plocha nových chodníků činí 1 835 m². Plocha centrální plochy náměstí činí 3 025 m².

Parkovací stání v ploše náměstí budou řešena podélnými (15 stání) a kolnými stáními (18 stání) a s vymezením pro ZTP (2 kolná stání). Celkem tedy 35 parkovacích stání.

Obslužné komunikace v rámci řešeného území budou lemovány kamennými obrubníky šířky 0,25 m výšky 0,2 m do betonového lože se svislou opěrou z C20/25-XF3. V ploše náměstí budou obruby výškově osazeny +0,12 m nad niveletu komunikace, v místech přechodů pro pěší budou osazeny +0,02 m nad niveletu komunikace.

Plochy poježděné TNV – centrální plocha náměstí budou provedeny z velkoformátové žulové dlažby. Obslužná komunikace bude provedena ze stávající žulové kostky, chodníky – pochozí plochy budou provedeny ze štípané žulové kostky. Stávající výšková úroveň chodníků vůči fasádám objektu zůstane zachována.

V místě přejezdu přes kolektor (technické sítě pro obsluhu fontány) budou uloženy korugované chráničky z PEHD DN 160 výrobce např. KOPODUR.

II. Stanovuje tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ivan Tomek Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1301149; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění následujících podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
 - Město Valašské Meziříčí v zastoupení MěÚ Valašské Meziříčí odborem majetkové správy č.j.: 055699/OMS/2019-Fy ze dne 06.06.2019
 - Město Valašské Meziříčí v zastoupení MěÚ Valašské Meziříčí odborem komunálních služeb č.j.: MěÚVM 054626/2019 ze dne 05.06.2019

- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 08.05.2019 zn.: 0101107755
 - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.05.2019, zn.: 1103992233
 - UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 24.05.2019 zn.:E006903/19
 - TS Valašské Meziříčí s.r.o. ze dne 16.05.2019
 - GridServices, s.r.o., ze dne 28.05.2019 zn.: 5001924556
 - CETIN a.s. ze dne 14.05.2019, č.j.,: 626417/2019
 - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ze dne 11.06.2019 č.j.: 1560/2019
3. Stavebník při provádění stavby zajistí splnění podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy:
- Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 07.06.2019 č.j.:KHSZL14172/2019, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.
 - HZS Zlínského kraje, ze dne 21.05.2019 č.j.: HSZL-27705-2/VS-2019, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.
 - Městského úřadu Valašské Meziříčí, ze dne 05.08.2019 č.j.: MěÚVM 053605/201, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.
 - Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územního odboru vnější služby Vsetín, Dopravního inspektorátu, ze dne 05.06.2019 č.j.: KRPZ-56843-1/ČJ-2019-151506, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Zahájení stavby.
 - Dokončení stavby.
6. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena oplocením proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště.
9. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)):

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Ing. Petr Lička, nar. 5.7.1965, Náměstí č.p. 83/16, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Růžena Lišková, nar. 23.11.1970, Blodkova č.p. 3884/10, Židenice, 636 00 Brno 36

Ing. Mgr. Marta Martinátová, nar. 25.2.1964, Květná č.p. 125, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Marie Pazderová, nar. 17.4.1934, Nádražní č.p. 225, 798 26 Nezamyslice u Prostějova

Ing. Marie Ryšavá, nar. 30.1.1962, Minská č.p. 133/82, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

Helena Smejkalová, nar. 26.8.1975, Hodonínská č.p. 634/21, Komárov, 617 00 Brno 17
Ing. Libor Petřek, nar. 14.7.1964, Jiřího Wolkerova č.p. 1044, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
Mgr. Milena Grecmanová, nar. 19.11.1945, Polášková č.p. 17/6, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Ing. Ivo Půst, nar. 20.1.1976, Polášková č.p. 312, 757 01 Valašské Meziříčí 1
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
Karel Půst, nar. 24.12.1971, Terezy Novákové č.p. 680/85, Řečkovice, 621 00 Brno 21
KNEBL, spol. s r.o., Leoše Janáčka č.p. 379, 763 26 Luhačovice
CZT Valašské Meziříčí s.r.o., Husova č.p. 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí 1
innogy Energo, s.r.o., Limuzská č.p. 3135/12, Praha 10-Strašnice, 108 00 Praha 108
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Dáša Valouchová, nar. 27.10.1967, Puškinova č.p. 1422/8, 785 01 Šternberk 1
Mgr. Magdalena Vysloužilová, nar. 13.5.1972, Puškinova č.p. 1436/4, 785 01 Šternberk 1.

Odůvodnění:

Dne 27.2.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SŘ/009581/2018/Hj dne 20.12.2018.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Jako účastníci řízení byli pojati ve smyslu § 109 stavebního zákona:

- Stavebník: Město Valašské Meziříčí
- Vlastník stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem: Město Valašské Meziříčí
- Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
Město Valašské Meziříčí, Ing. Petr Lička, Růžena Lišková, Ing. Mgr. Marta Martinátová, Marie Pazderová, Ing. Marie Ryšavá, Helena Smejkalová, Ing. Libor Petřek, Česká spořitelna, a.s., Mgr. Milena Grecmanová, Ing. Ivo Půst, MONETA Money Bank, a.s., Karel Půst, KNEBL, spol. s r.o., CZT Valašské Meziříčí s.r.o., innogy Energo, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., CETIN a.s., Dáša Valouchová, Mgr. Magdalena Vysloužilová,
- Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: parc. č. 10/54, 10/55, 10/56, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22/1, 24, 25, 27, 29/1, 30/2, 31, 34, 35, 37, 40, 49, 53, 54, 57, 58/1, 60, 61, 62/1, 74/1, 75, 76, 84, 86, 88/1, 88/2, 88/3, 90/5, 90/6, 91, 95/1, 97, 99, 100, 101, 104, 106/1, 106/2, 106/3, 110/2, 110/7, 110/8, 110/9, 113, 114, 115, 116, 117, 118/3, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127/1, 130, 132, 133/4, 137, 139/8, 139/11, 139/12, 139/15, 139/16, 139/20, 139/22, 140/1, 140/10, 140/11, 140/12, 150, 151/1, 194/16, 194/22, 750, 2907/18, 2908/1 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město
- Ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícímu věcnému břemenu k sousedním stavbám: Valašské Meziříčí č.p. 61, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p.

117, č.p. 118, č.p. 67, č.p. 2, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 11, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 312, č.p. 836, č.p. 69, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 1609, č.p. 1531, č.p. 74, č.p. 409, č.p. 737, č.p. 36, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 29, č.p. 183 a č.p. 177

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od povolované stavby a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení:

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Ing. Petr Lička, Růžena Lišková, Ing. Mgr. Marta Martinátová, Marie Pazderová, Ing. Marie Ryšavá, Helena Smejkalová, Ing. Libor Petřek, Česká spořitelna, a.s., Mgr. Milena Grecmanová, Ing. Ivo Půst, MONETA Money Bank, a.s., Karel Půst, KNEBL, spol. s r.o., CZT Valašské Meziříčí s.r.o., innogy Energo, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., CETIN a.s., Dáša Valouchová, Mgr. Magdalena Vysloužilová, GridServices, s.r.o., TS Valašské Meziříčí s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o..

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním pozemkům:

parc. č. 10/54, 10/55, 10/56, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22/1, 24, 25, 27, 29/1, 30/2, 31, 34, 35, 37, 40, 49, 53, 54, 57, 58/1, 60, 61, 62/1, 74/1, 75, 76, 84, 86, 88/1, 88/2, 88/3, 90/5, 90/6, 91, 95/1, 97, 99, 100, 101, 104, 106/1, 106/2, 106/3, 110/2, 110/7, 110/8, 110/9, 113, 114, 115, 116, 117, 118/3, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127/1, 130, 132, 133/4, 137, 139/8, 139/11, 139/12, 139/15, 139/16, 139/20, 139/22, 140/1, 140/10, 140/11, 140/12, 150, 151/1, 194/16, 194/22, 750, 2907/18, 2908/1 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním stavbám:

Valašské Meziříčí č.p. 61, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 117, č.p. 118, č.p. 67, č.p. 2, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 11, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 312, č.p. 836, č.p. 69, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 1609, č.p. 1531, č.p. 74, č.p. 409, č.p. 737, č.p. 36, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 29, č.p. 183 a č.p. 177

Podle § 111 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda:

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem:

Jedná se o stavební úpravy stávajících ploch, chodníků, Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zpracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- Město Valašské Meziříčí v zastoupení MěÚ Valašské Meziříčí odborem majetkové správy č.j.: 055699/OMS/2019-Fy ze dne 06.06.2019
- Město Valašské Meziříčí v zastoupení MěÚ Valašské Meziříčí odborem komunálních služeb č.j.: MěÚVM 054626/2019 ze dne 05.06.2019
- Ministerstvo obrany ČR, sekce s nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, sp.zn.: 91976/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 15.05.2019
- ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 08.05.2019 zn.: 0101107755
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.05.2019, zn.: 1103992233
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 24.05.2019 zn.:E006903/19
- TS Valašské Meziříčí s.r.o. ze dne 16.05.2019
- GridServices, s.r.o., ze dne 28.05.2019 zn.: 5001924556
- CETIN a.s. ze dne 14.05.2019, č.j.: 626417/2019
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ze dne 11.06.2019 č.j.: 1560/2019
- Optické sítě s.r.o. č.: 939/2019 ze dne 22.05.2019
- ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700048337 ze dne 08.05.2019
- Telco Pro Services, a.s. zn.: 0200907775 ze dne 09.05.2019
- Vodafone Czech Republic a.s. zn.: MW9910130317119816 ze dne 08.05.2019
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn.: E18535/19 ze dne 08.05.2019
- CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. ze dne 13.05.2019, č.j.: 69/2019

- ST Servis s.r.o. ze dne 14.05.2019,
- UNI Promotion s.r.o. ze dne 29.05.2019, zn.: 133405399
- TKR Jašek, s.r.o. ze dne 14.05.2019
- ČD – Telematika a.s. ze dne 08.05.2019, č.j.: 1201907776
- České radiokomunikace a.s. ze dne 09.05.2019, zn.: UPTS/OS/218917/2019
- SynchronNET s.r.o. ze dne 10.07.2019, č.j.: 98/2019
- Archeologický ústav ze dne 09.05.2019, zn.: ARUB/2557/19
- NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 12.05.2019, zn.: 061190018
- Innogy Enepro, s.r.o. ze dne 22.05.2019
- RICHT POWER, a.s. ze dne 24.05.2019,
- SAFE TREES, s.r.o. ze dne 10.05.2018
- ENERGOAQUA, a.s. ze dne 23.05.2019, zn.: EA/TK/259/19
- Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 07.06.2019 č.j.:KHSZL14172/2019,
- HZS Zlínského kraje, ze dne 21.05.2019 č.j.: HSZL-27705-2/VS-2019,
- Městského úřadu Valašské Meziříčí, ze dne 05.08.2019 č.j.: MěÚVM 053605/201,
- Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územního odboru vnější služby Vsetín, Dopravního inspektorátu, ze dne 05.06.2019 č.j.: KRPZ-56843-1/ČJ-2019-151506,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení návrhy ani námítky neuplatnili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává u Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Iveta Šilhová, v. r.

referent odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 07.06.2019 č.j.:KHSZL14172/2019,
- Závazné stanovisko HZS Zlínského kraje, ze dne 21.05.2019 č.j.: HSZL-27705-2/VS-2019,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Valašské Meziříčí, ze dne 05.08.2019 č.j.: MěÚVM 053605/201,
- Závazné stanovisko Policie ČR, KŘP Zlínského kraje, Územního odboru vnější služby Vsetín, Dopravního inspektorátu, ze dne 05.06.2019 č.j.: KRPZ-56843-1/ČJ-2019-151506,

Obdrží:

Účastníci řízení (doručenky):

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem

komunálních služeb, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Ing. Petr Lička, Náměstí č.p. 83/16, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Růžena Lišková, Blodkova č.p. 3884/10, Židenice, 636 00 Brno 36
Ing. Mgr. Marta Martinátová, Květná č.p. 125, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Marie Pazderová, Nádražní č.p. 225, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
Ing. Marie Ryšavá, Minská č.p. 133/82, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Helena Smejkalová, Hodonínská č.p. 634/21, Komárov, 617 00 Brno 17
Ing. Libor Petřek, IDDS: gawv7pi
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
Mgr. Milena Grecmanová, Polášková č.p. 17/6, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Ing. Ivo Půst, IDDS: micernw
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Karel Půst, Terezy Novákové č.p. 680/85, Řečkovice, 621 00 Brno 21
KNEBL, spol. s r.o., IDDS: n7df2q2
CZT Valašské Meziříčí s.r.o., IDDS: 5hzxc64
innogy Energo, s.r.o., IDDS: qrvesrm
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxcx4k
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Dáša Valouchová, Puškinova č.p. 1422/8, 785 01 Šternberk 1
Mgr. Magdalena Vysloužilová, Puškinova č.p. 1436/4, 785 01 Šternberk 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
TS Valašské Meziříčí s.r.o., IDDS: pua8m6p
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Dotčené správní úřady:

HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor školství, kultury a sportu, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřad územního plánování, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor vnější služby Vsetín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

Na vědomí:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Účastníci řízení uvedení v § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním pozemkům:
parc. č. 10/54, 10/55, 10/56, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22/1, 24, 25, 27, 29/1, 30/2, 31, 34, 35, 37, 40, 49, 53, 54, 57, 58/1, 60, 61, 62/1, 74/1, 75, 76, 84, 86, 88/1, 88/2, 88/3, 90/5, 90/6, 91, 95/1, 97, 99, 100, 101, 104, 106/1, 106/2, 106/3, 110/2, 110/7, 110/8, 110/9, 113, 114, 115, 116, 117, 118/3, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127/1, 130, 132, 133/4, 137, 139/8, 139/11, 139/12, 139/15, 139/16, 139/20, 139/22, 140/1, 140/10, 140/11, 140/12, 150, 151/1, 194/16, 194/22, 750, 2907/18, 2908/1 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město

Osoby s vlastnickými právy nebo právy odpovídajícím věcnému břemenu k sousedním stavbám:

Valašské Meziříčí č.p. 61, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 117, č.p. 118, č.p. 67, č.p. 2, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 11, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 312, č.p. 836, č.p. 69, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 1609, č.p. 1531, č.p. 74, č.p. 409, č.p. 737, č.p. 36, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 29, č.p. 183 a č.p. 177

K vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení, sejmutí písemnosti a o zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí a musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Valašské Meziříčí. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

.....



**MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ**

Město Valašské Meziříčí
IČ: 003 04 387
Náměstí 7
757 01 Valašské Meziříčí

zastupuje:
360 DEGREES CONSTRUCT s. r. o.
IČ: 640 88 545
Hemy 914
757 01 Valašské Meziříčí

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

ve Valašském Meziříčí

sp. zn.: MěÚVM 053605/2019/2-330

oprávněná úřední osoba

5/8/2019

č. j.: MěÚVM 053605/2019

Bc. Josef Černoch

@ josef.cernoch@muvalmez.cz

☎ 571 674 235

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy, v rámci výkonu přenesené působnosti dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby, dle § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává žadateli:

Město Valašské Meziříčí, IČ: 003 04 387, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí,

zastupuje: 360 DEGREES CONSTRUCT s. r. o., IČ: 640 88 545, Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí,
pro **stavební povolení** stavby: "**Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí**", dotčené pozemky stavbou:
parc. č. 20, 85, 87, 89, 90/1, 95/1, 96, 98, 105, 107, 109/1, 109/2, 110/1, 110/3, 111, 112, 118,1, 123, k. ú.
Valašské Meziříčí – město,

zpracovatel dokumentace: 360 DEGREES CONSTRUCT s. r. o., IČ: 640 88 545, Hemy 914, 757 01
Valašské Meziříčí, datum: 05/2019,

zodpovědný projektant: Ivan Tomek, ČKAIT: 130 11 49,

toto koordinované závazné stanovisko.

Charakteristika záměru:

Jedná se o revitalizaci stávajícího náměstí, optimalizaci zpevněných a přilehlých ploch náměstí (výměnu a sjednocení povrchů), osazení ŽB monolitické dvoustupňové patky pro osazení vánočního stromu. Vybudování nové vodní fontány v centrální ploše náměstí a doplnění veřejných ploch o veřejnou zeleň včetně výměny a doplnění městského mobiliáře.

Celková rekonstrukce bude proto rozdělena na 3 etapy:

V1. etapě bude provedena revitalizace ulice Pospíšilovy (větev B) se zachováním přístupu na náměstí z ulice Poláškovy a funkčního výjezdu ulicí Komenského.

Ve 2. etapě bude provedena revitalizace JZ části náměstí včetně napojení na ulici Komenského a Křížkovského. Náměstí bude přístupné z ulice Pospíšilovy a Poláškovy. Pro výjezd z náměstí bude dočasně využito ulice Mostní. Jedná se o realizaci úseku větve A v km 0,140 - 0,260.

Ve 3. etapě realizace bude provedena revitalizace SV části náměstí. Jedná se o komunikaci úseku větve A v km 0,000 - 0,140. Náměstí bude přístupno z ulice Pospíšilovy. Pro výjezd bude využito ulice Komenského.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 – Objekty pozemních komunikací

SO 301 – Vodní prvek - fontána

SO 801 – Veřejná zeleň

SO 802 – Městský mobiliář

SO 901 – Patka na vánoční strom

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává žadateli

souhlasné koordinované závazné stanovisko,

za podmínek stanovených příslušnými dotčenými orgány,

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

1/ Stanovisko podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), v platném znění, pověřený výkonem přenesené působnosti dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 79 odst. 4, zákona o odpadech žadatelí:

Město Valašské Meziříčí, IČ: 003 04 387, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí,

zastupuje: 360 DEGREES CONSTRUCT s. r. o., IČ: 640 88 545, Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí,

pro stavební povolení stavby: "Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 20, 85, 87, 89, 90/1, 95/1, 96, 98, 105, 107, 109/1, 109/2, 110/1, 110/3, 111, 112, 118,1, 123, k. ú. Valašské Meziříčí – město,

zpracovatel dokumentace: 360 DEGREES CONSTRUCT s. r. o., IČ: 640 88 545, Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, datum: 05/2019,
zodpovědný projektant: Ivan Tomek, ČKAIT: 130 11 49,

toto

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění:

Dne 6. 5. 2019 byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, pro stavební povolení stavby: "Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 20, 85, 87, 89, 90/1, 95/1, 96, 98, 105, 107, 109/1, 109/2, 110/1, 110/3, 111, 112, 118,1, 123, k. ú. Valašské Meziříčí – město.

Dle předložené projektové dokumentace bude s odpady vznikajícími během realizace a provozu stavby nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vše v platném znění, budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám majícím souhlas k jejich převzetí dle §14 zákona o odpadech. Odpady budou zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. Dodavatel stavby povede řádnou evidenci o vzniku a nakládání s odpady. Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, správní orgán nezjistil na základě předložených dokladů žádné rozhodné skutečnosti bránící v realizaci uvedeného stavebního záměru a shledal, že tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, proto vydává souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Křížková

2/ Stanovisko podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko silničního správního úřadu
„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto **závazné stanovisko**:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend souhlasí s vydáním stavebního povolení, za **podmínek**:

1. Z důvodu provádění stavebních prací z profilu dotčené pozemní komunikace a uložení inženýrských sítí do tělesa místní komunikace nutno požádat v dostatečném předstihu před zahájením prací o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) ZPK.
2. Pro stavební práce, při kterých může být provoz na pozemních komunikacích částečně nebo úplně uzavřen, nutno požádat v dostatečném předstihu před zahájením prací o povolení částečné nebo úplně uzavírky místní komunikace a nařízení objížďky dle ustanovení § 24 ZPK.
3. Z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené místní komunikaci, doloží žadatel o zvláštní užívání místní komunikace současně i návrh přechodné úpravy provozu (dopravní značení) dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Návrh bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.
4. Pro umístění dopravního značení doloží žadatel návrh místní úpravy provozu pro vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ustanovení § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích (cca 3 měsíce před kolaudací stavby). Návrh bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.

Upozornění: Žadatelem o vydání povolení zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace je zhotovitel stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend vydává závazné stanovisko k přeložené PD s podmínkami uvedenými ve výroku s následujícím odůvodněním:

1. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že o povolení zvláštního užívání místní komunikace se bude rozhodovat v samostatném správním řízení podle § 25 odst. 6 ZPK.
2. Podmínka bylo stanovena z toho důvodu, že o povolení částečné nebo úplně uzavírky se bude rozhodovat v samostatném správním řízení podle § 24 ZPK.
3. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že součástí povolení zvláštního užívání místní komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) ZPK, je i stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna. Návrh přechodné úpravy provozu musí být vypracován v souladu se zákonnými předpisy, normami a technickými podmínkami.
4. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že o umístění místní úpravy provozu bude vydáno opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 171 a 172 správního řádu a § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Návrh místní úpravy provozu musí být vypracován v souladu se zákonnými předpisy, normami a technickými podmínkami.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 6 správního řádu, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Oprávněná úřední osoba: Pavel Zukał

3/ Stanovisko podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Podklad pro závazné stanovisko

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, jako příslušný správní orgán podle ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen:

„zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“), vydává v souladu s ust. § 14 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči, podle ust. § 9 odst. 4 vyhlášky ministerstva kultury ČR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči (dále jen: „vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči“) a podle § 149 odst. 1 správního řádu k žádosti *Města Valašské Meziříčí*, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, (dále jen: „žadatel“) o vydání závazného stanoviska podané dne 06.05.2019 ve věci **„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí, dokumentace pro stavební povolení“** toto

závazné stanovisko:

Záměr revitalizace veřejných ploch Náměstí a Pospíšilovy ulice ve Valašském Meziříčí na pozemních parc. č. 18, 19, 20, 21, 22/1, 24, 25, 27, 29/1, 30/2, 31, 34, 35, 37, 49, 53, 54, 57, 58/1, 60, 61, 62/1, 74/1, 75, 85, 87, 88/1, 89, 90/1, 91, 92, 94/1, 95/1, 96, 98, 100, 104, 105, 107, 109/1, 109/2, 110/1, 110/3, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118/1, 120, 123 a 139/22, vše v k.ú. Valašské Meziříčí-město, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, jež se nacházejí na území Městské památkové zóny Valašské Meziříčí prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, a z nichž:

- pozemek parc.č. 89 je součástí nemovité kulturní památky měšťanský dům č.p. 6, rejst. č. ÚSKP 41807/8-2399,

- pozemek parc.č. 95/1 je součástí nemovité kulturní památky měšťanský dům č.p. 11, rejst. č. ÚSKP 26159/8-335,

- pozemek parc.č. 96 je součástí nemovité kulturní památky měšťanský dům č.p. 12, rejst. č. ÚSKP 40012/8-339,

- pozemek parc.č. 98 je součástí nemovité kulturní památky měšťanský dům č.p. 13, rejst. č. ÚSKP 35516/8-2406,

- pozemek parc.č. 20 je součástí nemovité kulturní památky měšťanský dům č.p. 83, rejst. č. ÚSKP 35168/8-2406,

podle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nazvané *„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“*, kterou v květnu 2019 vypracoval generální projektant 360 Degrees Construct s.r.o., Palackého 266, Valašské Meziříčí, zodpovědný projektant Ivan Tomek, autorizovaný technik v oboru dopravních staveb, je v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustný za těchto podmínek:**

1. Nopová fólie přiložená fasádám domů včetně ukončovacího prvku bude ukončena pod úroveň přiléhající dlažby.
2. K dalšímu stupni dokumentace (prováděcí dokumentace apod.) řešící provedení časové osy (bronzových desek), krycích vík energetických výsuvných sloupků MSS Energo, provedení stožárů s LED svítidly, kamerového systému a rozhlasu, interaktivních tabulí, koncovek závlahy veřejné zeleně, technické provedení napojení nových inženýrských sítí na budovu č.p. 6 a další objekty (podzemní vedení NN, veřejného osvětlení, připojek vody, technických rozvodů ovládaní fontány atd.) si žadatel vyžádá předem závazné stanovisko správního orgánu.

Odůvodnění:

Dne 06.05.2019 obdržel správní orgán žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení akce *„Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“*, kterou v květnu 2019 vypracoval generální projektant 360 Degrees Construct s.r.o., Palackého 266, Valašské Meziříčí, zodpovědný projektant Ivan Tomek, autorizovaný technik v oboru dopravních staveb. Projekt dopravní části - chodníky, komunikace, zpevněné plochy - Ivan Tomek, autorizovaný technik v oboru dopravních staveb; projekt základových konstrukcí – statika - Ing. Radek Šiška; architektonické řešení - Ing. arch. Martina Kosíková; projekt veřejné zeleně – Ing. Iveta Augustinová; projekt vodního prvku – fontána – Ing. Zdeněk Brejcha, projektant Miroslav Pilka, DiS.

Jedná se o revitalizaci stávajícího prostoru náměstí a ulice Pospíšilovy. Princip členění a funkčního využívání prostoru náměstí zůstává zachován, ale mění se parametry jednotlivých prvků. Nepochází ke změně užívání. Organizace dopravy zůstává stejná. Náměstí je přístupné pro automobilovou dopravu příjezdem z jižní strany ulicí Poláškovou a výjezdem ulicí Komenského, současně je vedena komunikace kolem náměstí s napojením na ostatní komunikace navazující na prostor náměstí, podél komunikace je řešeno parkování, po obvodu kolem fasád domů jsou chodníky. Centrální shromažďovací plocha se stávající sochou sv. Floriána a Mariánským sloupem je lemovaná ostrůvky zeleně a doplněna vodním prvkem. Součástí úprav náměstí je umístění betonového základu pro osazování vánočního stromu.

Celkové šířkové a délkové parametry náměstí se nemění. Místní komunikace je vedena po celém obvodu náměstí. Na vnější stranu komunikace přiléhají chodníky, které výškově navazují na stávající vstupy a fasády jednotlivých budov v obvodové linii náměstí. Na vnitřní stranu komunikace navazuje zpevněná

centrální plocha. Parkování je řešeno 15 podélnými a 18 + 2 kolnými stáními. Komunikace po obvodu náměstí je jednosměrná, šířka v podélných částech mimo parkovací plochy je 4m, šířka v příčných částech mimo kolná stání je 5m. Stanoviště sochy sv. Floriána a Mariánského sloupu zůstávají zachována. Mění se šířka chodníků, plochy určené k parkování a úprava centrálního prostoru. Projekt uvádí, že zvolené architektonické řešení je navrženo tak, aby došlo ke zvýšení atraktivitu centrální části a podněcovalo obyvatele města ke komunikaci, sociální interakci a poskytovalo prostor pro krátkodobý oddech a zároveň umožňovalo snadný pohyb a orientaci v daném prostoru.

Tvarové a materiálové řešení vyplývá z historického kontextu a dochované okolní zástavby. Zpevněné plochy chodníků a komunikací mají být v přírodních materiálech. Povrchová vrstva chodníků ze štípané žulové dlažební kostky malé, obrusná vrstva komunikací žulovou kostkou velkou. V rámci revitalizace chodníků a komunikací má být částečně využito stávajících kamenných materiálů v dobré kvalitě získaných z původních dlažeb zpevněných ploch náměstí. Centrální plochu má tvořit kamenofez z žulových kostek s následnou protiskluzovou úpravou. Parkovací plochy mají být barevně odlišeny od komunikace druhem použitého kamene. Schodišťové stupně v centrální ploše mají být barevně a tvarově odlišeny od materiálu centrální plochy.

Celkové technické řešení:

Příprava území - Demolice zpevněných ploch a opěrné zídky včetně schodišťových stupňů v centrální části území, odstranění komunikací a chodníků včetně podkladních vrstev, demontáž stávajícího veřejného osvětlení, mobiliáře.

Navržené úpravy:

Úprava tvaru horního zeleného ostrůvku se sochou sv. Floriána, zešíkmení dvou stran směřujících do středu náměstí. Schody u tohoto ostrůvku mají být obnoveny na stejné (severní) straně, ale dle upraveného tvaru.

Výměna povrchů chodníků, komunikací a zpevněných ploch. Stávající zpevněné plochy mají být kompletně demontovány včetně odstranění podloží až do hloubky 60cm. Stávající štípané žulové dlažební kostky s provozem ohlazenou vrchní stranou mají být znovu použity na komunikace na dotčeném náměstí. Jejich rozměry jsou 8-12 x 8-12 x 8-12cm. Zpevněné plochy, chodníky a přechody pro pěší mají být řešeny bezbariérově a lemovány kamennými obrubníky šířky 0,25 m s výškovým osazením 12cm nad niveletu komunikace, v místě přechodu jen 2 cm. Bezbariérové přechody mají být opatřeny hmatovými prvky, varovnými a signálními pásy a dle požadavku MěÚ Valašské Meziříčí mají být dlažbou v bílém odstínu. Odvodnění komunikací se nemění.

Pozemní komunikace – obrusná vrstva je navržena z žulových kostek 100/100/100 mm v šedém odstínu skladba do oblouku. Pro dláždění mají být využity dlažební kostky vyzískané z původní odstraňované dlažby komunikace.

Parkovací stání – povrchová vrstva je navržena z žulových kostek 100/100/100 mm v hnědé barvě kladených řádkově uhloupříčně. Od jízdního pruhu odděleny podélným kamenným dvojrádkem v téže barvě, uloženým do betonového lože.

Chodníky – jsou navrženy po obvodu náměstí s proměnnou šířkou a dodrženým příčným sklonem 2% tak, aby plynule navazovaly na vstupy a fasády přilehlých domů. Povrchová vrstva z malých žulových kostek 50/50/50 mm v šedé barvě kladených do oblouku.

- Chodník I. - prostor kolem laviček, žulová mozaika štípaná 50/50/50 mm se střední zrnitostí rovnoměrně velkých zrn. Shluky červených částí tvoří nepatrné mapy materiálu, které vytváří samostatnou strukturu, skladba do oblouku.
- Chodník II. – pro umístění zahrádek, žulová mozaika štípaná 50/50/50 mm se střední zrnitostí rovnoměrně rozmístěných zrn, shluky červených částí tvoří nepatrné stopy materiálu, které vytváří samostatnou strukturu, skladba do řádků.
- Chodník III. – výškový stupeň, žulová mozaika štípaná 50/50/50 mm, jemnozrná žula, rovnoměrné velikosti zrn, barva šedá jednolitá konzistentní, skladba do kruhu.
- Chodník IV. – plocha před radnicí, žulová mozaika štípaná 120/120/120 mm, jemnozrná žula, rovnoměrné velikosti zrn, barva šedá jednolitá konzistentní, skladba do kruhu.

Centrální plocha – se skládá z chodníkové plochy u horních zelených ostrůvků, která je od spodní části oddělena třemi průběžnými kamennými stupni v celé šířce. Základní plocha je navržena jako pojízdná se zvláštním povolením městského úřadu. Má být osazena velkoformátovou žulovou dlažbou více rozměrů, skládaná řádkově do nestejných řádků. Do dlažby na osu náměstí má být vložena tzv. „časová osa“ vyrobená z bronzových desek s vyznačením důležitých mezníků v historii města (konkrétní data na časové ose nejsou součástí dokumentace). Barevně odlišné kratší dělicí pásy (pro stánky) v centrální ploše jsou navrženy ze žulové dlažby 120/120/120 mm světle šedého odstínu.

Původní systém odvodnění do uličních vpustí pomocí příčného a podélného spádu komunikací a zpevněných ploch má být zachován a nově v ploše náměstí doplněn štěrbinovými odvodňovacími žlaby. Stávající přípojky dešťové kanalizace mají být opraveny (vyměněny za nové) včetně lapačů sřešních splavenin v liti novém provedení.

Vodní fontána osazena do centrální polohy náměstí v úrovni okolní dlažby opatřena dynamickými světelnými tryskami. Tvoří ji železobetonový bazén s horní plochou z kamenné dlažby 600 x 600 mm, tl. 80

mm usazené na opěrných tercích. Vodní kulisa z 10 kolmých výtrysků v dlažbě je navržena programovatelná s přerušovaným stříkáním a nočním nasvětlováním. V dlažbě u každého výtrysku má být umístěno kruhové svítidlo LED. Strojní vybavení - technologie a ovládání má být umístěno v suterénu objektu MěÚ, č.p. 6, kulturní památka. Voda pro vodní kulisu je odebírána čerpadly z bazénku fontány. Zdroj vody je z vodovodního řádu. Vodoměrná sestava je umístěna na přípojce v technologické místnosti. Dopouštění vody je plně automatické přes senzory v kombi armatuře, regulátor v elektrorozvaděči a elektromagnetický ventil na přívodním potrubí pitné vody. Odvodnění rovněž štěrbínovými žlaby, aby nedocházelo k mísení dešťové vody s upravovanou vodou ve fontáně.

Železobetonová patka pod vánoční strom v centrální poloze náměstí jako výhledová připravenost pro možnost umístit vánoční strom. Patka je navržena stupňovitá o půdorysných rozměrech 4x4m uložena pod dlažbou na podkladním betonu tl. 15cm. Prostup pro osazení kmene vánočního stromu má být osazen litinovým uzamykatelným poklopem 900 x 900 mm. Maximální výška stromu 15m, průměr kmene 550 – 650 mm.

Rozvody veřejného osvětlení stávající

- mají být vyměněny a doplněny včetně nových sloupů, přívodních rozvodů NN a optického kabelu, kamer umístěných na veřejném osvětlení.
- Energetický multifunkční výsuvný sloupek SITEL - MSS ENERGO rozmístěný v 8 ks v ploše náměstí – 6ks v centrálním prostoru v místech s plánovanými stánky pro trhy a jarmarky a po jednom z zeleném ostrůvku. Konstrukci tvoří plastová komora Carson 800/800/920 mm o zdvíhu 470mm, univerzálním víkem, které má mít výplň z velkoformátové dlažby.
- LED stožárová svítidla typ Vulkan s jedním případně dvěma výložníky. Typ svítidla byl předem konzultován se zástupci památkové péče.
- Osvětlení v dlažbě typ Runa 2 LED je navrženo pod lavičkami a v podloubí v ulici Pospíšilova mezi pilíři kolem cesty.
- Rozšíření nové metropolitní sítě optickými kabely vedenými v chodníku v hloubce 0,5m a pod komunikací v hloubce 1,0m.

Upraveny tvary zelených ostrůvků, které jsou více zaobleny po obvodě a zešikmeny do trojúhelné plochy. V dolní části zachovány čtyři vzrostlé stromy. Horní ostrůvek (jižní) rovněž zachovává vzrostlé stromy. U stávajících ostrůvků zeleně doplnění intenzivního zavlažování.

Veřejná zeleň. Zachovány mají být 4 javory v dolním ostrůvku a jeden smrk pichlavý v horním ostrůvku. Mají být vysázeny nové stromy (celkem 8ks) ve dvou řadách po čtyřech podél dlouhých stran centrální středové plochy. Má se jednat o malokorunné stromy, kolem kterých má být v dlažbě realizována ocelová mříž o rozměrech 1,2/1,2m. Při konečných terénních úpravách má být zpětně osazena a zhutněna část původní vytěžené ornice a zeminy. Po provedení zavlažovacího systému a srovnání terénu má být upravená zemní pláň ohumusována v tloušťce 20cm a oseta travní směsí. Zelené ostrůvky v jižní (tj. horní) části náměstí mají být nově osazeny 2 ks částečně vzrostlých stromů. Vegetační plochy pod stávajícími javory osazeny jarními cibulovinami různých druhů vysázených do nepravidelných skupin. Do vegetačních ploch v jižní části jsou navrženy dva liniové kvetoucí záhony s trvalkami, cibulovinami a kvetoucími keři menšího vzrůstu. Okolní prostor oset travním semenem. Dřeviny a keře navržené ke kácení jsou v dokumentaci přesně specifikovány. Dále je uvedeno, že při realizaci veškerých stavebních prací bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 (DIN 18 920) Sadovnictví – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standard SPPK Am1 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Rozmístění městského mobiliáře:

Odpadkové koše obdélníkového půdorysu s dvířky s dřevěnými lamelami o objemu 45l – 18 ks. Konstrukce ocelová žárově zinkovaná, povrch vypalovací lak. Kotvení koše do dlažby pomocí chemických kotev nebo pomocí závitových tyčí.

Lavičky jednostranné 13 ks a lavičky oboustranné 12 ks. Konstrukce je ocelová žárově zinkovaná s povrchem z vypalovacího laku, sedadla a opěradla z dřevěných lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu. Kotvení laviček do dlažby pomocí chemických kotev nebo závitových tyčí. Lavičky mají být umístěny na okrajích centrální plochy v blízkosti nově vysázených stromů a v zelených ostrůvcích na severu a jihu náměstí.

Pítka v SV části centrální plochy v zeleném ostrůvku napojeno na rozvod pitné vody z vodovodního řádu.

Stojany na kola jsou navrženy z ocelové, výška stojanu 0,9m, šířka 0,2m, tl. 0,02 m, tři stanoviště pro celkem 9 kol v rozích náměstí.

Interaktivní venkovní tabule s dotykovým ovládáním umístěné v rozích náměstí – 4ks. Tabule o rozměrech 220 x 21 x 221 cm s LED displejem.

Rozcestníky v protilehlých rozích (SZ a JV) provedené ve stejných barvách jako lavičky.

Ochranné mříže kořenového systému stromů 8 ks čtvercového půdorysu 1,2 x 1,2m s paprskovitým členěním. Kořenový systém stávajícího smrku pichlavého chráněn půlkruhovitými mřížemi.

Stavební práce u objektů kulturních památek, které mají být navrhovanými pracemi dotčeny, znamenají: - úpravu chodníků v podloubí domu č.p. 11, 12, 13, které jsou v současné době dlážděné betonovou dlažbou; - úpravu chodníku u domu č.p. 83, kam až zasahuje parcela domu. U domu č.p. 6 (MěÚ) se jedná o umístění technologie fontány do jeho suterénu. Stávající sochy a ohrazené plochy kolem soch nemají být pracemi dotčeny.

Plocha náměstí a Pospíšilovy ulice není kulturní památkou, ale nachází se na území městské památkové zóny Valašské Meziříčí, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne 10.9.1992. Záměrem jsou dotčeny také pozemky domů č.p. 6, 11, 12, 13 a 83, jež jsou nemovitými kulturními památkami.

Obdélníkové náměstí, jež je ústředním prvkem městského jádra, bylo vytýčeno při založení města zřejmě ve 2. polovině 13. století. Z koutů náměstí vyblhají dvě dvojice souběžných ulic v severojižním směru vytýčené v době kolonizace (včetně Pospíšilovy ulice) a jedna zřejmě mladší ulice (Komenského) západním směrem k objektu zámku). Prostor náměstí byl v 16. století doplněn kašnou, kterou v 18. století nahradila socha sv. Floriána. Okolo r. 1680 byl v severní části náměstí vztyčen sloup se sochou P. Marie. V polovině 19. století došlo k úpravě náměstí, kdy byly obě sochy umístěny symetricky proti sobě a doplněny výsadbou stromů. Plocha náměstí využívaná pro trhy a jarmarky byla dlážděna štětovou dlažbou. Přibližně v 60tých letech 20. století bylo náměstí upraveno podle návrhu arch. A. Balána včetně sadových úprav. Toto architektonické řešení přetrvává v podstatné míře do současnosti.

Žadatel nechal vypracovat v roce 2017 projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nazvané „*Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí*“, kterou v srpnu 2017 vypracoval generální projektant 360 Degrees Construct s.r.o., Palackého 266, Valašské Meziříčí, Ing. Petr Kosík; zodpovědný projektant Ivan Tomek; Ing. Petr Kosík – projektant dopravní části; Petr Bill – projektant veřejného osvětlení a části elektro; Ing. Radomír Tymi – inženýrská činnost; Ing.arch. Martina Kosíková architektonický návrh. K této dokumentaci správní orgán vydal dne 24.11.2017 závazné stanovisko č.j. MěÚVM 108786/2017, v němž označil realizaci záměru za přípustnou za těchto podmínek:

1. Stávající výšková úroveň chodníků vůči fasádám objektů zůstane zachována.
2. Varovné a signální pásy v místech bezbariérových přechodů a v místech pro přecházení přes komunikaci nebudou v červené barvě.
3. Kontejnerové odpadové hospodářství nebude v prostoru náměstí realizováno.
4. Veškeré nepoškozené stávající kamenné obrubníky budou navrženy k opětovnému použití.
5. Při realizaci veškerých stavebních prací bude postupováno v souladu s ČSN DIN 18 920 *Sadovnictví krajinářství - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.*
6. K dalšímu stupni projektové dokumentace, jenž bude respektovat výše uvedené podmínky a bude řešit:
 - veškeré výškové úrovně řešených ploch,
 - detaily návaznosti nových ploch na ohrazené plochy u soch sv. Floriána a Panny Marie,
 - druhy navržených výsadeb nových stromů,
 - provedení dlažeb (materiál, rozměry, povrchová úprava, kladení), typ štěrbinového odvodňovacího žlabu, varovných a signálních pásů, provedení časové osy (bronzových desek), stojanu pro vánoční strom,
 - provedení krycích vík energetických výsuvných sloupků MSS Energo,
 - provedení stožárů s LED svítidly, kamerového systému a rozhlasu,
 - provedení fontány vč. přepadu, interaktivních tabulí, pítka, koncovek závlahy veřejné zeleně,
 - konkrétní typy mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) a jejich umístění,
 - provedení bubnových vhozů velkoobjemových kontejnerů,
 - technické provedení napojení nových inženýrských sítí na budovu č.p. 6 a další objekty (podzemní vedení NN, veřejného osvětlení, přípojek vody, technických rozvodů ovládní fontány atd.)
 si žadatel vyžádá předem závazné stanovisko správního orgánu.

Správní orgán si vyžádal dne 03.06.2019 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření k plánovanému záměru od Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži. (dále jen: „odborná organizace státní památkové péče“) Odborná organizace státní památkové péče si vyžádala dne 22.07.2019 prodloužení lhůty k odbornému vyjádření. Odborná organizace státní památkové péče ve svém vyjádření ze dne 11.11.2017, č.j. NPU-373/43718/2019, konstatuje:

„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že revitalizace náměstí je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot. Zdůvodnění:

Při posuzování předložené žádosti k revitalizaci náměstí lze konstatovat, že návrh je akceptovatelný.

Revitalizace náměstí znamená zejména obnovu povrchů chodníků a centrální plochy s návazností na ostřívky zeleně kolem soch. Ty mají být půdorysně upraveny (zakulaceny), ale v zásadě zůstávají na místě. Nově má být řešen mobiliář- koše, lavičky, IT vitríny, stojany na kola, osazení patky pro vánoční strom, vložení vodního prvku - fontány a vysazení nové zeleně z malokorunných stromů a opravená nebo nová infrastruktura. Zamýšlené stavební práce nebudou mít negativní dopad na kvality chráněného památkového území a dotčených objektů."

Správní orgán jako důkazy a podklady ve správním řízení vedle výše uvedeného odborného vyjádření odborné organizace státní památkové péče použít také tyto podklady:

PhDr. Leoš Mlčák a PhDr. Karel Žůrek: Stavebně-historická analýza městské památkové zóny ve Valašském Meziříčí a koncepce její obnovy, Olomouc 1995.

Závazné stanovisko správního orgánu č.j. MĚÚVM 108786/2017 ze dne 24.11.2017.

Správní orgán po posouzení záměru a shromážděných důkazů konstatuje, že realizace záměru žadatele dle předložené dokumentace je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná. Předložená dokumentace naplňuje většinu z podmínek stanovených v předešlém závazném stanovisku k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

V požadovaných podrobnostech nebyla část v rámci dokumentace předložena a správní orgán proto v bodě č. 2 požaduje, aby byly v rámci dalšího stupně dokumentace předloženy.

Další podmínka se týká nopových fólií, jež mají být dle výkresů umístěny u fasád domů. Nopová fólie má být provedena v pásu širokém 600 mm. Ukončení lišty není řešeno. V technickém popisu není nopová fólie řešena. Správní orgán stanovil podmínku, aby nopová fólie včetně ukončovacího prvku – lišty končila pod úrovní dlažby. Smyslem je zabránit, aby se nopová fólie uplatňovala ve vzhledu domů.

Upozornění: Území, na němž má být stavba prováděna je územím s archeologickými nálezy. Povinnost investora je již v době přípravy oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz §21-22 zákona o stání památkové péči).

Poučení:

Podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Petr Zajíc

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, obdržel dne 6/5/2019 od žadatele: Město Valašské Meziříčí, IČ: 003 04 387, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastupuje: 360 DEGREES CONSTRUCT s. r. o., IČ: 640 88 545, Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci pro stavební povolení stavby: "Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 20, 85, 87, 89, 90/1, 95/1, 96, 98, 105, 107, 109/1, 109/2, 110/1, 110/3, 111, 112, 118,1, 123, k. ú. Valašské Meziříčí – město.

Projektová dokumentace řeší:

Jedná se o revitalizaci stávajícího náměstí, optimalizaci zpevněných a přilehlých ploch náměstí (výměnu a sjednocení povrchů), osazení ŽB monolitické dvoustupňové patky pro osazení vánočního stromu. Vybudování nové vodní fontány v centrální ploše náměstí a doplnění veřejných ploch o veřejnou zeleň včetně výměny a doplnění městského mobiliáře.

Celková rekonstrukce bude proto rozdělena na 3 etapy:

V1. etapě bude provedena revitalizace ulice Pospíšilovy (větve B) se zachováním přístupu na náměstí z ulice Poláškovy a funkčního výjezdu ulicí Komenského.

Ve 2. etapě bude provedena revitalizace JZ části náměstí včetně napojení na ulici Komenského a Křížkovského. Náměstí bude přístupné z ulice Pospíšilovy a Poláškovy. Pro výjezd z náměstí bude dočasně využito ulice Mostní. Jedná se o realizaci úseku větve A v km 0,140 - 0,260.

Ve 3. etapě realizace bude provedena revitalizace SV části náměstí. Jedná se o komunikaci úseku větve A v km 0,000 - 0,140. Náměstí bude přístupno z ulice Pospíšilovy. Pro výjezd bude využito ulice Komenského.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 – Objekty pozemních komunikací

SO 301 – Vodní prvek - fontána
SO 801 – Veřejná zeleň
SO 802 – Městský mobiliář
SO 901 – Patka na vánoční strom

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, k předložené projektové dokumentaci stavby, vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko za podmínek výše stanovených příslušnými dotčenými orgány:

- v závazném stanovisku příslušného odboru dopravně správních agend, jako příslušného silničního správního úřadu,
- v závazném stanovisku příslušného orgánu státní památkové péče.

Dále upozorňujeme investora (stavebníka):

1/ Závazné stanovisko ke kácení dřevin dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. bylo vydáno v rámci územního řízení.

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů (www.standardy.nature.cz).


- Doporučujeme stanovení odborného dozoru pro ochranu dřevin, tj. odborník v oblasti dendrologie nebo osoba s platnou certifikací ETW (Certifikovaný evropský arborista) nebo ČCA (Český certifikovaný arborista).

- Doporučujeme použití tzv. prokořenitelných buněk pro realizaci výsadb vzrostlých stromů do zpevněných ploch. Použitím této technologie dojde ke zlepšení stanovištních podmínek pro růst stromů (zajištění dostatečného prostoru pro růst kořenů a zajištění dostatku půdního vzduchu a živin)

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Gášková

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není koordinované závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 6 správního řádu.


Ing. Rostislav Frydrych
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad
odbor životního prostředí
757 38 Valašské Meziříčí
6

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 14172/2019

Ve Vsetíně, dne 7. 6. 2019

Spisová značka: KHSZL/12241/2019/2.5/HOK/VS/GAB-03

Vyřizují:

Ing. Gabriela Gabková, tel. 571 498 005, e-mail: gabriela.gabkova@khszlin.cz

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

IČ: 64088545

Hemy 914

757 01 Valašské Meziříčí

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Revitalizace náměstí ve Valašské Meziříčí“ umístěné na pozemcích parcel v k. ú. Valašské Meziříčí – město pro stavební řízení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 10. 5. 2019 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena a dne 4. 6. doplněna žádost právnické osoby Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 7. 8. 2018 právnickou osobou 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IČ: 64088545, se sídlem Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, o vyclání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Revitalizace náměstí ve Valašské Meziříčí“ umístěné na pozemcích parcel v k. ú. Valašské Meziříčí – město pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace náměstí ve Valašské Meziříčí“ umístěné na pozemcích parcel v k. ú. Valašské Meziříčí – město pro stavební řízení a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

S projektovou dokumentací stavby „Revitalizace náměstí ve Valašské Meziříčí“ umístěné na pozemcích parcel v k. ú. Valašské Meziříčí – město pro stavební řízení

s e s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavebních úprav budou veškeré činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9

a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

2. Před zahájením užívání stavby bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody, odebraného z řešeného pítku v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
3. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předmětem předložené projektové dokumentace (zpracovatel: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., IČ: 64088545, Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, 05/2019, hlavní projektant: Ivan Tomek, ČKAIT: 1301149) je optimalizace stávajících zpevněných a přilehlých ploch náměstí (výměna a sjednocení povrchů), osazení železobetonové dvoustupňové patky pro osazení vánočního stromu. Vybudování nové vodní fontány v centrální ploše náměstí a doplnění veřejných ploch o veřejnou zeleň včetně výměny a doplnění městského mobiliáře. Stavba slouží svému původnímu účelu veřejného prostranství, tj. pohybu chodců a zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů.

Na danou stavbu bylo vydáno dne 3. 1. 2019 územní rozhodnutí evidované pod č. j. MeUVM 128358/2018.

Celková rekonstrukce bude rozdělena na 3 etapy. V první etapě bude provedena revitalizace ulice Pospíšilovy se zachováním přístupu na náměstí z ulice Poláškovy a funkčního výjezdu ulicí Komenského. Ve druhé etapě bude provedena revitalizace jihozápadní části náměstí včetně napojení na ulici Komenského a Křížkovského. Náměstí bude přístupné z ulice Pospíšilovy a Poláškovy. Pro výjezd z náměstí bude dočasně využito ulice Mostní. Jedná se o realizaci úseku větve A v km 0,140 – 0,260. Ve třetí etapě realizace bude provedena revitalizace severovýchodní části náměstí. Jedná se o komunikaci úseku větve A v km 0,000 – 0,140. Náměstí bude přístupné z ulice Pospíšilovy. Pro výjezd bude využito ulice Komenského.

Dispoziční řešení revitalizovaných prostor je odlišné od stávajícího stavu. Mění se šířka chodníků, plochy určené k parkování a dochází i k úpravě celkové koncepce centrálního prostoru.

SO 101 – Objekty pozemních komunikací

V centrální ploše náměstí dojde k demolici a likvidaci stávající opěrné kamenné zídky včetně schodišťových stupňů. Dále dojde k odstranění komunikace včetně podkladních vrstev. V rámci revitalizace dojde k odstranění stávajících chodníků, které budou nahrazeny chodníky novými. Bude provedeno odstranění stávajícího mobiliáře náměstí. Parkovací stání v ploše náměstí budou řešena podélným (15 stání) a kolmým parkovacím stáním (18 stání) a stáním pro ZTP (2 stání). Celkem tedy 35 parkovacích stání.

SO 301 Vodní prvek – fontána

Fontána je tvořena železobetonovým bazénem. Povrch úrovně fontány je tvořen kamenofezy. Vodní kulisu fontány tvoří 10 kolmých výtrysků v dlažbě. Napájecím médiem pro vodní prvek je voda z vodovodního potrubí městského úřadu. Voda v bazénu fontány je filtrována pomocí pískové filtrační jednotky, která je osazena jako monoblok včetně čerpadla s předfiltrem. Voda pro filtraci je odebírána přes vypouštěcí vstup fontány, který je překryt mřížkou. Napojení vodního prvku bude zabezpečeno proti zpětnému toku. K dávkování koagulantu, dezinfekce a korektoru pH vody jsou ve strojovně úpravny vody instalována dávkovací čerpadla. Pro dezinfekci bazénové vody bude dávkován chlornan sodný (13%). Pro úpravu pH bude dávkována kyselina sírová (33%). Flokulace bude provedena dávkováním roztoku síranu hlinitého. V prostoru strojovny funguje přirozené větrání. Místnost strojovny je odvětrána přirozeně, pro zajištění havarijního větrání bude v místnosti osazeno samostatné elektricky napájené odsávací zařízení. Pro práci s chemikáliemi bude v místnosti strojovny zajištěn přístup k tekoucí vodě, která bude napojena na vnitřní rozvod pitné vody v budově. Místnost strojovny nebude sloužit jako sklad chemikálií.

SO 801 Veřejná zeleň

Zemní pláň bude upravena a oseta travní směsí, bude doplněna stromová vegetace.

SO 801 Městský mobiliář (informační tabule, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka, rozcestníky)

Budou umístěny 4 ks interaktivních informačních tabulí v rozličných náměstích v ploše navržených chodníků. Dále bude umístěno 13 ks jednostranných a 12 ks oboustranných laviček. V rámci mobiliáře bude umístěno 18 ks odpadkových košů. Budou umístěny tři stanoviště stojanů pro celkem 9 ks kol. V severovýchodní části centrální plochy v zeleném ostrůvku bude osazeno pítka napojeno na rozvod pitné vody z vodovodního řádu. V severozápadním a jihovýchodním rohu budou instalovány 2 ks rozcestníků. Bude osazeno 8 ks ochranných mříží kořenového systému stromů.

SO 901 – Patka na vánoční strom

Železobetonová patka bude stupňovitá o půdorysném rozměru 4 x 4 m. Prostup pro osazení kmene bude v místech dlažby zaslepen litinovým uzamykatelným poklopem.

Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že revitalizací náměstí nedochází ke změně užívání dotčených prostor; prostory dotčené revitalizací budou nadále užívány jako komunikace, chodníky zpevněné plochy a prostory zeleně. Nedojde ke změně zátěže ovlivňující negativně životní prostředí. Stavba negeneruje nárůst dopravy ani změnu složení dopravního proudu a po provedení stavby tak nelze očekávat navýšení stávající úrovně dopravní hlukové zátěže.

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 12 odst. 9 a přílohy č. 3, část B shora citovaného vládního nařízení).

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 3 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.



Gabková

Ing. Gabriela Gabková
rada oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 3

Rozdělovník:

1x adresát + projektová dokumentace
1x KHS ZK, ÚP Vsetín – oddělení hluku, EIA a IPPC



Č.j. KRPZ-56843-1/ČJ-2019-151506

Vsetín 5. června 2019

Počet listů: 1

360 DEGRESS CONSTRUCT s.r.o.
Hemy 914
757 01 Valašské Meziříčí

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí - stanovisko
K č.j. ze dne 10. května 2019

Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín obdržel elektronickou poštou Vaše podání ve věci žádosti ke stavebnímu řízení. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

s o u h l a s í

po posouzení předložené dokumentace s vydáním stavebního povolení u akce „*Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí*“ na parcele č. 20, 85, 87, 89, 90/1, 95/1, 96, 98, 105, 107, 109/1, 109/2, 110/1, 110/3, 111, 112, 118/1, 123 v k.ú. Valašské Meziříčí-město, investora Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí dle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa 360 DEGRESS CONSTRUCT s.r.o., Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí s tím, že:

- **bu**de doplněno svislé dopravní značení pro označení všech parkovacích ploch, včetně vyhrazených stání s označením symbolu č. 225 (Osoba na invalidním vozíku), neboť tyto plochy jsou v zóně se SDZ č. B 28 (Zákaz zastavení);
- zhotovitel před zahájením prací, předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu v případě, že uvedenými pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace, či dojde k omezení provozu na těchto komunikacích;
- zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího;

Uvedené stanovisko bylo vypracováno na žádost fa 360 DEGRESS CONSTRUCT s.r.o., Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, pro stupeň stavebního řízení.

Bc. Antonín Javorek

05.06.2019 13:41:31

Digitální podepsal
Bc. Antonín Javorek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení



Hlásenka 1516
755 01 Vsetín
ID DS: w6thp3w

Tel.: +420 974 680 258
Email: v.s.di.podatelna@pcr.cz

Zpracoval:
por. Bc. Antonín JAVOREK
dopravní inženýr

por. Mgr. Pavel CHLÁPEK
vedoucí

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

MěÚ Valašské Meziříčí, Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Vsetín

Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí

Č.j.: HSZL- 2705-2/VS-2019

Valašské Meziříčí, 21. 05. 2019

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 (PBŘ)

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Radek Stolář
e-mail: radek.stolar@zlk.izscr.cz
telefon: 950 681 322

Název stavby: **Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí**
Místo stavby: **K. ú.: Valašské Meziříčí - město, par. č.: 110/1**
Stavebník: **Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
Předložená dokumentace: **Dokumentace pro stavební řízení ze dne 05/2019,
zpracovatel Ivan Tomek, ČKAIT 1301149**

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 13. 05. 2019, v rozsahu:

- požárně bezpečnostní řešení ze dne 05/2019, zpracovatel Ing. Zdeněk Jíříček, ČKAIT 1300149

a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace řeší revitalizaci náměstí ve Valašském Meziříčí. V rámci stavebních úprav budou provedeny komunikace, chodníky apod. Navrhované stavební úpravy neovlivní příjezdové komunikace ke stávajícím objektům.

Vzhledem k charakteru stavby byl obsah a rozsah části dokumentace řešící požární bezpečnost stavby v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., přiměřeně omezen, jedná se o stavbu zpevněných ploch, chodníků apod..

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu podkladů uvedených ve výrokové části závazného stanoviska dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky

č. 221/2014 Sb., dospěl HZS ZLK k závěru, že tyto podklady splňují obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci a že z jejího obsahu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Zdeněk Hub, rada
ředitel územního odboru Vsetín
HZS Zlínského kraje

