


BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ CHODNÍKU – TYP A

NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI – VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20 mm


Odsazený signální pás nebude v místě pro přecházení umístěn dle ČSN 73 6110 Z1 10.1.3.1.14. Toto místo nelze ze stavebně technických důvodů považovat pro osoby ze zrakovým postižením za bezpečné. Bude zřízen pouze varovný pás



BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA CHODNÍKU – TYP B


VZOROVÉ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI – VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20 mm

Odsazený signální pás nebude v místě pro přecházení umístěn dle ČSN 73 6110 Z1 10.1.3.1.14. Toto místo nelze ze stavebně technických důvodů považovat pro osoby ze zrakovým postižením za bezpečné. Bude zřízen pouze varovný pás





BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY – TYP C

VZOROVÉ ŘEŠENÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



ŘEZ A–A



VYPRACOVAL : <i>Seveček</i> ŠEVEČEK PETR	ZODP./PROJEKTANT <i>Ing. Zádrapa</i> ING. ZÁDRAPA LEOŠ	AUTORIZOVAL : <i>Ing. Dýbal</i> ING. DYBAL JAROMÍR	 Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus s.r.o.</b>
INVESTOR ADRESA	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7/5, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ 75701		
Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Chorně		STUPEŇ DATUM ZAKÁZKA	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNUKACÍ SO 101 CHODNÍK		SPOLEČNÉ POVOLENÍ 09/2019 2019_12	
–06– BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY		M 1: 50	číslo výřezu