

OSSA 180
WL, QT-DE12






OSSA 300
WL, QT-DE12




SOCKET INSIDE <100 W

SOCKET INSIDE <120 W



230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel



230V ~50Hz
Materiál: hliník/ocel

R7s 78mm <100W

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Č. výr. 1005287 | 539 CZK



R7s 118mm <120W

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 1960lm | EEK=E
15kWh/1000h

Č. výr. 1005288 | 709 CZK



Varianta	Č. výr.	CZK
1xR7s 78mm ■ černá	151450	2.382
1xR7s 78mm □ bílá	151451	2.382
1xR7s 78mm ▨ hliník	151456	2.524

Varianta	Č. výr.	CZK
1xR7s 118mm ■ černá	151410	2.949
1xR7s 118mm □ bílá	151411	2.949
1xR7s 118mm ▨ hliník	151416	3.261











135071 257

MEDO 30
CL, PHASE



MEDO 40
CL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 16W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
• Závěsná sada není součástí

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 28W
Materiál: hliník / polymethylakrylát (PMMA)
• Závěsná sada není součástí

135020, 135021, 135024

1200lm
3000K

A → G
A f D

135070, 135071, 135074

2450lm
3000K

A → G
A G E

■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v. výr.	135250		1.134 CZK
□ Závěsná sada 1,5 m	Č. v. výr.	135251		1.134 CZK
■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v. výr.	135254		1.134 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v. výr.	1001950		2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v. výr.	1001951		2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v. výr.	1001952		2.552 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v. výr.	135250		1.134 CZK
□ Závěsná sada 1,5 m	Č. v. výr.	135251		1.134 CZK
■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v. výr.	135254		1.134 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v. výr.	1001950		2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v. výr.	1001951		2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v. výr.	1001952		2.552 CZK

Varianta	Č. v. výr.	CZK
1200lm 3000K CRI80		
■ černá	135020	6.777
□ bílá	135021	6.777
1200lm 3000K CRI80		
■ šedá	135024	6.777

Varianta	Č. v. výr.	CZK
2450lm 3000K CRI80		
■ černá	135070	7.939
□ bílá	135071	7.939
2450lm 3000K CRI80		
■ šedá	135074	7.939











MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE



MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE



MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systémový výkon: 15W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
• Závěsná sada není součástí

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systémový výkon: 30W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
• Závěsná sada není součástí

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systémový výkon: 40W
Materiál: hliník / polykarbonát (PC)
• Závěsná sada není součástí

Up/Down 1270/1320lm 3000/4000K A+G C

Up/Down 2750/3000lm 3000/4000K A+G C

Up/Down 4720/5240lm 3000/4000K A+G C

■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135250	1.134 CZK
□ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135251	1.134 CZK
■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135254	1.134 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001950	2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001951	2.552 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001952	2.552 CZK



■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135250	1.134 CZK
□ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135251	1.134 CZK
■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135254	1.134 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001950	2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001951	2.552 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001952	2.552 CZK

■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135250	1.134 CZK
□ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135251	1.134 CZK
■ Závěsná sada 1,5 m	Č. v.ýr.	135254	1.134 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001950	2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001951	2.552 CZK
□ Závěsná sada 5 m	Č. v.ýr.	1001952	2.552 CZK

Varianta	Č. v.ýr.	CZK
Up: 20/20lm 3000/4000K CRI80 Down: 1250/1300lm 3000/4000K CRI80		
■ černá	1001877	7.344
Up: 20/20lm 3000/4000K CRI80 Down: 1250/1300lm 3000/4000K CRI80		
□ bílá	1001881	7.344
Up: 20/20lm 3000/4000K CRI80 Down: 1250/1300lm 3000/4000K CRI80		
■ šedá	1001882	7.344

Varianta	Č. v.ýr.	CZK
Up: 50/50lm 3000/4000K CRI80 Down: 2750/2950lm 3000/4000K CRI80		
■ černá	1001883	8.251
Up: 50/50lm 3000/4000K CRI80 Down: 2750/2950lm 3000/4000K CRI80		
□ bílá	1001884	8.251
Up: 50/50lm 3000/4000K CRI80 Down: 2750/2950lm 3000/4000K CRI80		
■ šedá	1001885	8.251

Varianta	Č. v.ýr.	CZK
Up: 120/120lm 3000/4000K CRI80 Down: 4600/5120lm 3000/4000K CRI80		
■ černá	1001886	15.680
Up: 120/120lm 3000/4000K CRI80 Down: 4600/5120lm 3000/4000K CRI80		
□ bílá	1001887	15.680
Up: 120/120lm 3000/4000K CRI80 Down: 4600/5120lm 3000/4000K CRI80		
■ šedá	1001888	15.680

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 1050mA

Systémový výkon: 78W

Materiál: hliník / polykarbonát (PC)

• Závěsná sada není součástí



■ Závěsná sada 1,5 m	Č. výr.	135250	1.134 CZK
○ Závěsná sada 1,5 m	Č. výr.	135251	1.134 CZK
■ Závěsná sada 1,5 m	Č. výr.	135254	1.134 CZK
○ Závěsná sada 5 m	Č. výr.	1001950	2.552 CZK
■ Závěsná sada 5 m	Č. výr.	1001951	2.552 CZK
○ Závěsná sada 5 m	Č. výr.	1001952	2.552 CZK

Varianta	Č. výr.	CZK
Up: 125/125lm 3000/4000K CRI80 Down: 9625/10225lm 3000/4000K CRI80	■ černá	1001878 30.879
Up: 125/125lm 3000/4000K CRI80 Down: 9625/10225lm 3000/4000K CRI80	○ bílá	1001879 30.879
Up: 125/125lm 3000/4000K CRI80 Down: 9625/10225lm 3000/4000K CRI80	■ šedá	1001880 30.879

