



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Rostlý terén

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
 - vápenná omítka tl. 20 mm
 - zdivo z pórabetonových tvárníc tl. 400 mm
 - vápenná omítka tl. 30 mm
 - CELKEM tl. 450 mm (kótováno bez omítek tl. 400 mm)
- PODLAHA NA TERÉNU
 - keram. dlažba + tmel tl. 10 mm
 - betonová mazanina tl. 50 mm
 - polystyren tl. 40 mm
 - izolace proti vodě a vlhkosti tl. 5 mm
 - podkladní beton tl. 100 mm
 - rostlá zemina
 - CELKEM tl. 205 mm (kótováno 200 mm)
- STROP NAD 3.NP
 - pochozí lávka v š. 600 mm
 - tepelná izolace minerální vlákno tl. 220 mm
 - parozábrana
 - SDK podhled 600/600 mm v roštu

±0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP			<div>ARCHITEKTURA & INTERIÉR ŠIMŮNEK & PARTNERS www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ</div>	
KONTROLOVAL: Ing. Emil Mikuláščík	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Miroslav Šimůnek	PROJEKTANT: Petra Sladkovská		
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387			Č. PARC.: 90/4, 90/5, 95/2	K.Ú.: Val. Mez. – město
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí			MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS
			FORMÁT: 12xA4	ČÍSLO VÝKR.: DPS
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍČNÝ ŘEZ B-B' - STÁVAJÍCÍ STAV			DATUM: 07/2019	ČÍSLO PARC.: 1:50
			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PARC.: 1:50