



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Dozdívky z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
- Zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 300 mm
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS)
- FASÁDA:  
EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 a 160 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probarvená silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm  
Pozn.: MINERÁLNÍ VLNA s kolmým vláknem ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) od úrovně soklu do výšky 900 mm (členění viz pohledy)
- SOKL:  
XPS tl. 140 mm ( $\lambda = 0,034 \text{ W/m.k}$ ) + dekorativní mozaiková omítka  
Pozn.: XPS zatáhnout 200 mm pod terén (členění viz pohledy)
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ:  
EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 30 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probarvená silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm (případně XPS či MV tl. 30 mm – členění viz pohledy)

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápenná omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
  - vápenná omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 mm
  - CELKEM tl. 590 mm (kótováno bez omítek tl. 540 mm)
- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápenná omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
  - vápenná omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 160 mm
  - CELKEM tl. 610 mm (kótováno bez omítek tl. 560 mm)
- STROP NAD 3.NP
  - pochodzí lávka v s. 600 mm
  - difúzní folie s přelepení spojů
  - foukaná izolace tl. 160mm
  - tepelná izolace minerální vlákno tl. 220 mm
  - parozábrana
  - SDK podhled 600/600 mm v roštu
- VZ – Venkovní žaluzie v zabudovaném pouzdru s elektrickým pohonem

±0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL:	VEDOUČÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	<div>ARCHITEKTURA &amp; INTERIER ŠIMŮNEK &amp; PARTNERS www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ</div>	
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská	Č. PARC.: 90/4, 90/5, 95/2	K.Ú.: Val. Mez. – město
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387			MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí			FORMÁT: 12x44	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.17 ČÍSLO PARC.
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍČNÝ ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV			DATUM: 07/2019	
			MĚŘÍTKO: 1:50	