



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce	Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně k.ú. Lhota u Choryně
Stupeň dokumentace	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Investor	 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Generální projektant	TYKO Ateliér s.r.o. Kouty 1413 75701 Valašské Meziříčí
Vypracoval	Ing. Ivana ADÁMKOVÁ, Ing. Radomír TYML
Zodpovědný projektant	Ing. Adolf HERMAN
Číslo zakázky	0720
Datum zpracování	12/2021

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm] š x v x hl	POPIS	KUSŮ			BARVA	POZNÁMKA
				1NP	2NP	CELKEM		
ZA 01		<p>výška 1000 mm</p> <p>nutný doměr</p>	<p>Zábradlí schodiště</p> <p>sloupky Jäkl 30x30x3 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- dl. cca 1 m – 2 ks- dl. cca 1,1 m – 2 ks- dl. cca 1.15 m – 4 ks <p>výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 ks cca 0,9 m²- 1 ks cca 0,55 m² <p>madlo buk masiv – délka cca 7,5 m</p>	-	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem
ZA 02		<p>výška 1000 mm</p> <p>nutný doměr</p>	<p>Zábradlí schodišťový prostor</p> <p>sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 4 ks dl. cca 1,15 m</p> <p>výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 ks cca 1,4 m²- 1 ks cca 1,3 m² <p>madlo buk masiv – délka cca 4,1 m</p>					provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm] š x v x hl	POPIS	KUSŮ			BARVA	POZNÁMKA
				1NP	2NP	CELKEM		
ZA 03		výška 1000 mm nutný doměr	Zábradlí schodišťový prostor sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 2 ks dl. cca 1,15 m výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm – 1 ks cca 0,65 m ² madlo buk masiv – délka cca 1,1 m	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem
ZA 04		výška 1000 mm nutný doměr	Zábradlí schodiště sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 4 ks dl. cca 1,1 m výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm – 1 ks cca 0,9 m ² – 1 ks cca 0,6 m ² madlo buk masiv – délka cca 2,8 m	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm] š x v x hl	POPIS	KUSŮ			BARVA	POZNÁMKA
				1NP	2NP	CELKEM		
ZA 03		výška 1000 mm nutný doměr	Zábradlí schodišťový prostor sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 2 ks dl. cca 1,15 m výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm – 1 ks cca 0,65 m ² madlo buk masiv – délka cca 1,1 m	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem
ZA 04		výška 1000 mm nutný doměr	Zábradlí schodiště sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 4 ks dl. cca 1,1 m výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm – 1 ks cca 0,9 m ² – 1 ks cca 0,6 m ² madlo buk masiv – délka cca 2,8 m	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem



UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm] š x v x hl	POPIS	KUSŮ			BARVA	POZNÁMKA
				1NP2NP	CELKEM			
ZA-05		výška 1000 mm nutný doměr	Zábradlí schodiště sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 2 ks dl. cca 1,15 m výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm – 1 ks cca 0,9 m ² madlo buk masiv – délka cca 1,7 m	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem
ZA-06		výška 1000 mm nutný doměr	Zábradlí meziúrovňové sloupky Jäkl 30x30x3 mm – 2 ks dl. cca 1,15 m výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm – 1 ks cca 0,9 m ² madlo buk masiv – délka cca 1,7 m	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, BUDOUCÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ VŠECH NÁVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Tabulka zámečnických výrobků

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm] š x v x hl	POPIS	KUSŮ			BARVA	POZNÁMKA
				1NP2NP	CELKEM			
		1500 x 800	Přístřešek nad hlavním vstupem Nosná kce z ocel. profilů Jäkl 40x60x4 Zastřešení vrstvené bezpečnostní sklo čiré tl. 8 mm Kotveno chemickými kotvami do zdiva přes ocelové plotny P8 120x230 mm zasekané pod omítku	–	1	1		provedení, barevnost a pod. konzultovat s investorem

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ