

## REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/05722 V ČÁSTI BRŇOV

### D 1.9.1 – SO 401 – PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### a) Identifikační údaje objektu

<b>označení stavby</b>	:	Rekonstrukce chodníku podél silnice III/05722 v části Brňov <b>SO 401 – přeložky sdělovacího vedení</b>		
<b>stavebník</b>	:	<b>Město Valašské Meziříčí</b> Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ 00 304 387		
<b>zpracovatel</b>	:	via-pds s.r.o. Záměstní 1155/27 IČO 057 62 669 t: 724 923 831 e: via-pds@post.cz		
<b>projektant</b>	:	Martin Vavřínek		
<b>autorizace</b>	:	Ing. Miroslav Knápek č. 1102989 obor Dopravní stavby		
<b>místo stavby</b>	:	kraj	:	Zlínský
		okres	:	Vsetín
		obec	:	Valašské Meziříčí - Brňov
		katastr. území	:	Brňov
		parcely	:	863/14

## **b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení**

Stávající sloupy s nadzemním sdělovacím vedením ve správě spol. CETIN budou vymístěny mimo nový chodník do vzdálenosti min. 0,5m od hrany chodníku.

Stávající podzemní vedení spol. CETIN bude opatřeno chráničkou.

Přeloženo bude 5ks stávajících sloupů z důvodu kolize s trasou chodníku. Sloupy budou přemístěny tak, aby byly stále umístěny na parcele KN 863/14. Celková délka úpravy nadzemního vedení je cca 200m. Podrobnější rozsah přeložky určí správce (CETIN).

Dále bude stávající podzemní vedení, v místě domu ev. č. 31 na konci obce, opatřeno chráničkou. Potřebu osazení chráničky určí správce (CETIN).