



Legenda potrubí:

- Kanalizace připojovací – potrubí z PP HT
- Kanalizace odpadní splašková vedená pod stropem – potrubí z PP HT
- Kanalizace ležatá dešťová – potrubí z PVC KG
- Kanalizace ležatá splašková – potrubí z PVC KG
- Stávající jednotná kanalizace DN300

Stoupací potrubí bude zasekáno do zdiva nebo bude vedeno v inst. šachtě. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva.

Legenda stoupaček

- S1 Stoupací potrubí – splašková kanalizace – potrubí z PP HT, odhlučňené
- D1 Stoupací potrubí – dešťová kanalizace – potrubí z PP HT, odhlučňené

Legenda tvarovek:

- Č(ČK) Čistící kus
- VH Větrací hlavice
- PV Přívzdušňovací ventil
- Z Zátka

Legenda zař. předmětů:

- WC Klozet závěsný – podomítkový modul DN110
- U Umyvadlo – umyvadlový sifon DN40
- UM Umyvadlo – umyvadlový sifon DN40
- D Dřez – dřezový sifon DN50
- VD Velkokuchynský dřez – dřezový sifon DN50
- V Větrák – sifon DN110
- KV Kuchynská větrák – sifon DN50
- B Bidet – podomítkový modul DN50
- MB Mýcí box – sifon DN50
- MN Myčka nádobí – podlahová vpusť DN100
- NZ Nerezový žlab – podlahová vpusť DN100, DN70
- PV Podlahová vpusť – vpusť DN100, DN70
- GZ1 Gastro zařízení – nerezový žlab
- GZ2 Gastro zařízení – nerezový žlab
- GZ3 Gastro zařízení – nerezový žlab
- GZ4 Gastro zařízení – nerezový žlab

Legenda zař. předmětů

- Stávající zařizovací předměty
- Nové zařizovací předměty

Uložení potrubí:

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvicím materiálem.

Vzdálenost upevňovacích bodů odpadních trubek pro ležaté odpady max. 10 x DN potrubí pro svislé odpady max. 2 m



AKCE:	ZS MASARYKOVA VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ - CELKOVÁ OPRAVA VNITŘNÍHO VODOVODU A OBJEKTOVÉ KANALIZACE V PAVILONU SM3			
GENERALNÍ PROJEKTANT:	SVMHG s.r.o. Olšecká 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5			
AUTORIZOVANÝ:	Ing. Michal Poděšva, Křížná 35/637, Valašské Meziříčí 75701			
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/15, 757 01 Valašské Meziříčí			
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Poděšva			
VYPRACOVANÝ:	Jaroslav Skypala			
OBJEKT:	ZS MASARYKOVA VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ - PAVILON SM3			
ČÁST:	D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE			
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP - II			
MSPO:	Základní škola Masarykova Valašské Meziříčí			
STUPEN:	DPS			
VARIANTA:	-			
DATA:	03/2023			
FORMÁT:	6x44			
ARCH. ČÍS.:	-			
MĚŘÍTKO:	1:50			
ČÍS. VÝKRES:	07			