



DETAILY – LEGENDA MATERIÁLŮ




LEGENDA MATERIÁLŮ



POŽADAVKY NA CELKOVOU APLIKACI CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM


CERTIFIKACE, OSVĚDČENÍ
LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK:
UPŘESNĚNÍ HMOŽDINKOVÁNÍ:
POŽADAVKY NA PODKLAD:
FINÁLNÍ OMÍTKOVNÁ:

ETA, KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"
DLE ČSN 732901
DLE KONKRETNÍHO VÝROBKU ETICS (DLE ČSN 732902) ZAPUSTNÁ MONTÁŽ
ALBE HMOŽDINKOVÁNÍ ZAPUSTNÝ POD POKRCH TEPEL. IZOL. VSTUPY Ø 20mm + ZAKRYTÍ TEPEL. IZOL. MATERIÁLEM
PENNY, SOUDRŽNÝ, ZBUDENÝ NEČISTOT, PRACHU A MASTNOTY, LOKÁLNĚ OPRAVENÝ
A VYROVNANÝ CEM. STĚROU (Ø 25MPa)
PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY K PODKLADU MIN. 0,08 MPa (BUDE PROVEDENA
OZKOVÁ ZKOUŠKA), BUDE PROVEDEN PENETRAČNÍ MATEŘ
FASADA – SILIKONOVÁ ROZTRHÁVÁ OMÍTKOVNÁ – VELIKOST ZRNA 2mm (ROZTRHÁVÁ STRUKTURA)
SILK – MOŽNÁ OMÍTKOVNÁ




INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNĚ


AKCE:	Zlepšení tepelné technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlička		MÍSTO:	Valašské Meziříčí
GENERALNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier		STUPEŇ:	DSP+DPS
AUTORIZOVAL:	Ing.arch. Petr Klier		VARANTA:	-
OBJEDNATEL:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí		DATAUM:	10/2017
ZOD. PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier		FORMÁT:	3xA4
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Petr Klier		ARČA. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Vyhlička		MĚŘÍTKO:	-
ČÁST:	D1.1-2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		ČÍS. VÝKRS:	1:100
VÝKRES:	NÁVRH ETICS - půdorys střechy			



DETAILY – LEGENDA MATERIÁLŮ




LEGENDA MATERIÁLŮ



POŽADAVKY NA CELKOVOU APLIKACI CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM

CERTIFIKACE, OSVĚDČENÍ
LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK:
UPŘESNĚNÍ HMOŽDINKOVÁNÍ:
POŽADAVKY NA PODKLAD:
FINÁLNÍ OMÍTKOVNÁ:

ETA, KVALITATIVNÍ TŘÍDA "A"
DLE ČSN 732901
DLE KONKRETNÍHO VÝROBKU ETICS (DLE ČSN 732902) ZAPUSTNÁ MONTÁŽ
ALBE HMOŽDINKOVÁNÍ ZAPUSTNÝ POD POKRCH TEPEL. IZOL. VSTUPY Ø 20mm + ZAKRYTÍ TEPEL. IZOL. MATERIÁLEM
PENNY, SOUDRŽNÝ, ZBUDENÝ NEČISTOT, PRACHU A MASTNOTY, LOKÁLNĚ OPRAVENÝ
A VYROVNANÝ CEM. STĚROU (Ø 25MPa)
PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY K PODKLADU MIN. 0,08 MPa (BUDE PROVEDENA
OZKOVÁ ZKOUŠKA), BUDE PROVEDEN PENETRAČNÍ MATEŘ
FASADA – SILIKONOVÁ ROZTRHÁVÁ OMÍTKOVNÁ – VELIKOST ZRNA 2mm (ROZTRHÁVÁ STRUKTURA)
SILK – MOŽNÁ OMÍTKOVNÁ



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNĚ

AKCE:	Zlepšení tepelné technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlička		MÍSTO:	Valašské Meziříčí
GENERALNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier		STUPEŇ:	DSP+DPS
AUTORIZOVAL:	Ing.arch. Petr Klier		VARANTA:	-
OBJEDNATEL:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí		DATAUM:	10/2017
ZOD. PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier		FORMÁT:	3xA4
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Petr Klier		ARČA. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Vyhlička		MĚŘÍTKO:	-
ČÁST:	D1.1-2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		ČÍS. VÝKRS:	1:100
VÝKRES:	NÁVRH ETICS - půdorys střechy			