



# PŮDORYS

# ŘEZ A-A'



## POZNÁMKA

- KOTVENÍ PROFILŮ I120 DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU PŘES PATNÍ PLECH
- BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TRAPÉZOVÝ PLECH 50/250 TL 0,8mm
- VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY KARI SÍŤ  $\phi 6/150/150$
- KONSTRUKCE BUDE ZMONOLITNĚNA BETONEM TŘÍDY C20/25 XC1
- POD NOSNOU KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDEN SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1

### SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
- BETONOVÁ MAZANINA 50mm
- POLYSTYREN EPS 100S 50mm
- STROPNÍ DESKA 100mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE I120 120mm
- SDK PODHLED EI 45

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL			PARÉ Č.
Ing. ANNA MIKOŠKOVÁ	Ing. MAREK MIKOŠEK			
STAVEBNÍK: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7/5 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ				
PROJEKT:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ MASARYKOVA MASARYKOVA 291, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
OBJEKT:	SO-01			
ČÁST DOKUMENTACE:	D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ		DATUM:	11/2022
			FORMÁT:	1xA4
OBSAH:	STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1PP		MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č.: D-1.1.b-4