




DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU  
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO  
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY  
(VODICÍ LINIE)



### DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI






## SPECIFIKACE BETONU

## BETON DLE ČSN EN 206-1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL :  FUSEK MARTIN		ZODP. (PROJEKTANT)  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		AUTORIZOVAL :  ING. JAROMÍR DYBAL		 Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí <a href="http://www.lzprojekt.cz">www.lzprojekt.cz</a> <a href="mailto:lzprojekt@lzprojekt.cz">lzprojekt@lzprojekt.cz</a> IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus s.r.o.</b>	
INVESTOR ADRESA		Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
NOVÝ CHODNÍK ULICE U VODOJEMU VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ						STUPEŇ	DPS
						DATUM	12/2020
						ZAKÁZKA	2020_20
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ						ČÍSLO VÝTISKU
100	OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ						
101	SO 101 CHODNÍK						
-06-	DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ					M 1:10	