







TABULKA SESTAV ŠACHET


<p>Šachta ŠO1</p> 	<p>Šachta ŠO1, TEGRA 600, výška: 0,86 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 200 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF990000 TELESKOP 600 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ
<p>Šachta ŠO2</p> 	<p>Šachta ŠO2, TEGRA 600, výška: 0,9 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 400 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
<p>Šachta ŠO3</p> 	<p>Šachta ŠO3, TEGRA 600, výška: 1,07 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF420000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°
<p>Šachta ŠO4</p>	<p>Šachta ŠO4, TEGRA 600, výška: 1 m</p>


	<p>Délka šachtové roury po řezu: 500 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T
---	---


Šachta ŠO5	
	<p>Šachta ŠO5, TEGRA 600, výška: 0,95 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 400 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ

Šachta ŠO6	
	<p>Šachta ŠO6, TEGRA 600, výška: 1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 500 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF440000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°


Šachta ŠO7	
	<p>Šachta ŠO7, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF420000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°</p>
---	---


Šachta ŠO8	
	<p>Šachta ŠO8, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>

Šachta ŠO9	
	<p>Šachta ŠO9, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T</p>


Šachta ŠO10	
	<p>Šachta ŠO10, TEGRA 600, výška: 1,11 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T</p>
---	---


Šachta ŠO11	
	<p>Šachta ŠO11, TEGRA 600, výška: 1,12 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>

Šachta ŠO13	
	<p>Šachta ŠO13, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>


Šachta ŠO14	
	<p>Šachta ŠO14, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T</p>
---	---


Šachta ŠO15	
	<p>Šachta ŠO15, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T</p>

Šachta ŠO16	
	<p>Šachta ŠO16, TEGRA 600, výška: 0,88 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 400 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T</p>


Šachta ŠO17	
	<p>Šachta ŠO17, TEGRA 600, výška: 1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 500 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>
---	--


Šachta ŠO19	
	<p>Šachta ŠO19, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>

Šachta ŠO20	
	<p>Šachta ŠO20, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>


Šachta ŠO21	
	<p>Šachta ŠO21, TEGRA 600, výška: 1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 500 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>
---	--


Šachta ŠO22	
	<p>Šachta ŠO22, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>

Šachta ŠO23	
	<p>Šachta ŠO23, TEGRA 600, výška: 0,9 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 400 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>


Šachta ŠO24	
	<p>Šachta ŠO24, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>
---	--


Šachta ŠO25	
	<p>Šachta ŠO25, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>

Šachta ŠO26	
	<p>Šachta ŠO26, TEGRA 600, výška: 1,1 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>


Šachta ŠD1	
	<p>Šachta ŠD1, TEGRA 600, výška: 1,32 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 800 mm</p> <p>Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p> 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF460000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ X 1 Ks DF635000 KG ZÁTKA 315 </p>
---	---


Šachta ŠD2	
	<p> Šachta ŠD2, TEGRA 600, výška: 1,19 m Délka šachtové roury po řezu: 700 mm Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T </p>

Šachta ŠD3	
	<p> Šachta ŠD3, TEGRA 600, výška: 1,1 m Délka šachtové roury po řezu: 600 mm Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF430000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 60° </p>


Šachta ŠD5	
	<p> Šachta ŠD5, TEGRA 600, výška: 1,05 m Délka šachtové roury po řezu: 500 mm Součástky: 1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 </p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>
---	--


Šachta ŠD6	
	<p>Šachta ŠD6, TEGRA 600, výška: 1,47 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 900 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>


Šachta ŠD7	
	<p>Šachta ŠD7, TEGRA 600, výška: 1,33 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 800 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>


Šachta ŠD8	
	<p>Šachta ŠD8, TEGRA 600, výška: 1,28 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 800 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>


	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>
---	--


Šachta ŠD9	
	<p>Šachta ŠD9, TEGRA 600, výška: 1,16 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF410000 TEGRA 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ</p>

Šachta ŠD10	
	<p>Šachta ŠD10, TEGRA 600, výška: 1,09 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF420000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°</p>

Šachta ŠD11	
	<p>Šachta ŠD11, TEGRA 600, výška: 1,16 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 600 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000</p>

	<p>1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF420000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°</p>
---	---

Šachta ŠD12	
	<p>Šachta ŠD12, TEGRA 600, výška: 1,19 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 700 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF430000 TEGRA 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°</p>

Šachta ŠD13	
	<p>Šachta ŠD13, TEGRA 600, výška: 1,24 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 700 mm</p> <p>Součástky:</p> <p>1 Ks RP010000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 1000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF450000 TEGRA 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T</p>