




DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI




DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY
(VODICÍ LINIE)



SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1
Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

INVESTOR		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>		
ZODP. PROJEKT.		ING. ZÁDRAPA LEOŠ				
PROJEKTANT		FUSEK MARTIN				
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ZŠ ŠAFAŘÍKOVA					STUPEŇ	DPS
					DATUM	02/2023
					ZAKÁZKA	2016_37
C	STAVEBNÍ ČÁST				ČÍSLO VÝRSKU	
100	OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ					
101	SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVIŠTĚ					
–06–	DETAILY OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1 : 10	