




DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI




DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ ZASTÁVKOVÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY
(VODICÍ LINIE)







SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP./PROJEKTANT: 		AUTORIZOVAL : 		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>	
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL			
INVESTOR ADRESA		Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
CHODNÍK NA ULICI SOLÁRNÍ						STUPEŇ	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
						DATUM	11/2019
						ZAKÁZKA	2019_17
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ					<div>číslo výskru</div>	
100	OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ						
101	SO 101 CHODNÍK						
—06—		DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1: 10	