



LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA

LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO TERMOIZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU MIRELON

TLOUŠŤKA IZOLACÍ MIRELON

DN	16x2,3	—	40x5,5	STUDENÁ VODA	DN	16x2,3	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	TEPLÁ VODA
t			6,0mm		t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	

LEGENDA PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
U	UMYVADLO
S	SPRCHA
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN	MYČKA NÁDOBÍ
P	PISOÁR
VL	VÝLEVKA
PR	PRAČKA
B	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ BOJLER 175 L

- UPOZORNĚNÍ:
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
 - DODAVATEL ZDRAVOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY A DN ZDT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ.
 - PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ DN POTRUBÍ.
 - PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ URČIT PŘESNOU POLOHU STUPAČEK A ROZVODŮ VEDENÝCH VE ZDI

AKCE:	VÝSTAVBA NOVÉHO ZDROJE PRO OHŘEV TUV č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí		MÍSTO: k.ú. Valašské Meziříčí - město parc. č.: 2094/4, 2094/1
PROJEKTANT:	VISTADOM s.r.o. KOUTY 26, 75701 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ		STUPEŇ: REALIZACE
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637, Valašské Meziříčí 75701		VARIANTA: -
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		DATUM: 11/2023
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva		FORMÁT: 4xA4
VYPRACOVAL:	Jiří Svrcina		ARCH. MŠ: -
OBJEKT:	SO 02 Vnitřní úpravy		MONTKD:
MŠT:	ZDRAVOTECHNIKA		1:100
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP		MŠV MKR: 03