



DETAIL OSAZENÍ (SNÍŽENÉHO) ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A DL. KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO ŽULOVÉHO
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY
(VODICÍ LINIE)






SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP. PROJEKTANT 		AUTORIZOVAL : 		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL		
INVESTOR ADRESA		Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí				
REVITALIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ TERASY ZÁMECKÉHO PARKU						
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ		STUPEŇ		DPS
D1		STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		DATUM		02/2019
D1.5		SO 05 CHODNÍK – TERASA		ZAKÁZKA		2019_02
						číslo výřisku
—08—		DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ		M 1 : 10		