






PŮDORYS PODKROVÍ - SEVERNÍ KŘÍDLO - NOVÝ STAV
MĚŘ. 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE |
|  | ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 260 mm |
|  | ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 300 mm |

SCHÉMA



POZNÁMKA

- V PODKROVÍ SE NACHÁZÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY ZVÝŠUJÍCÍ PRACNOST ZATEPLENÍ
- ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNOU TL. 260 mm
- ZATEPLENÍ ŠKMIN MINERÁLNÍ VLNOU TL. ~300 mm
- NOVÉ POCHOZÍ LÁVKY MIN. ŠÍŘKA 600 mm
- PŘÍPADNÉ LOKÁLNÉ ZAPRAVENÍ A ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU TL. 300 mm V JIŽNÍM KŘÍDLE - PLOCHA 559,9 m²

PROJEKTANTEM BYLA V DANÝCH ČÁSTECH ŠIKMIN PŮVODNĚ NAVRŽENÁ JAKO TEPELNÁ IZOLACE VATOVÁ FOUKANÁ IZOLACE – TENTO MATERIÁL BYL ZAMÍTNUT ZÁSTUPCEM NPÚ KROMĚŘÍŽ.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- P1**


 - FOLIE PROTI ZAPRÁŠENÍ - POLYPROPYLENOVÁ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 260 mm SE SOUČinitelem TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$
 - PAROTĚSNÁ FOLIE
 - CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 8 mm
 - DŘEVĚNÁ PRKNA (MIN. 20 x 120 mm)V ROZTEČI 400-500 MM
 - DŘEVĚNÝ ROST Z HRANOLŮ 100 x 100 mm NA STAV. OCEL. KONSTRUKCI, ROZTEČ HRANOLŮ 1000 mm
 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ROZPĚRY Z U-PROFILŮ SVARENÝCH DO KRABICE
 - STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVÁ MEZERA
 - STÁVAJÍCÍ PODHLED

P2

 - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBA
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. ~300 mm SE SOUČinitelem TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY

POCHOZÍ LÁVKA

- FOŠNY TL. MIN. 30 mm
- STÁVAJÍCÍ SPODNÍ PÁS DŘEVĚNÉHO STŘEŠNÍHO VAZNIKU



$\pm 0,000$ = úroveň podlaží 1.NP

Datum revízie Date of revision	Číslo revízie No. revision	Vypracoval revíziu Drawn by revision	Popis revízie Description of revision

Objednatel / Client:		 Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, www.bpprojekt.cz	
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Měřítko / Scale: 1:100 Paré / Set:	
Akce / Project: Zámek Žerotínů Valašské Meziříčí - - tepelné technické úpravy půdního prostoru		Vypracoval: Alexej Geppert Drawn by: <i>Geppert</i> Zdp, projektant: Alexej Geppert Designer: <i>Geppert</i>	
Obsah / Content:		Kontroloval: Ing. Martin Maňák Controlled by: <i>Maňák</i> Manažer projektu: Ing. Martin Maňák Project manager: <i>Maňák</i>	
Profese: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Specialization:		Datum: 05/2024 Date:	
Název výkresu / Plan name: Půdorys podkroví - Severní křídlo Nový stav		Stupeň: DPS Doc.type:	
Formát: 5xA4 Size:	Revize: R0 Revision:	Archivní číslo: 24205-21/6 Document No:	

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu.
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s r.o., and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement.