

TJ JUŘINKA - SO11 - Venkovní osvětlení

SOUHRN

		Materiál Kč	Montáž Kč
1.	Demontáže	0	18000
2.	Položky	120877,5	117079,1
	Celkem (bez DPH)	120 878	135 079

REKAPITULACE

		Kč
A.	Materiál	120 878
B.	Montáže	135 079
C.	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál	2000
D.	Revize	2500
E.	HZS	2500
F.	Dokumentace skutečného stavu	3500
		266456,6

CELKEM - náklady bez DPH

266457 Kč

DPH 21%

55956 Kč

CELKEM - náklady včetně DPH

322412 Kč

VÝKAZ MATERIÁLU, ROZPOČET - ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název materiálu :	MATERIÁL				MONTÁŽ		SUMA
1.	DEMONTÁŽE	MJ	Počet	Cena/Ks	Celkem	Cena/Ks	Celkem	Suma
1.	Stávající stožáry a svítidla, včetně betonové patky	ks	5	0	0	2500	12500	12500
2.	Stávající zemní kabel AYKY 4x16 mm2	m	100	0	0	35	3500	3500
3.	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl.	1	0	0	2000	2000	2000
					0		18000	18000
2.	POLOZKY	MJ	Počet		Celkem		Celkem	Suma
1.	LED svítidlo venkovní, typ STAR 40W, 1x40W, 5000 K, 115L/W, IP66, hliník	ks	9	3900	35100	1500	13500	48600
2.	Stožár sadový, ocelový, pozinkovaný, bezpaticový, v=4,5 m, typ LBH-A 108/60	ks	7	5650	39550	3500	24500	64050
3.	Výložník stožárový, typ UDTR 1 -1500, v=1500 mm, 1 rameno, osaz. průměr 60 mm	ks	7	1490	10430	850	5950	16380
4.	Výložník stožárový, typ UDTR 2 -1500, 2x v=1500 mm, 180°, 2 ramena, osaz. p. 60 mm	ks	1	2270	2270	1250	1250	3520
5.	Svorkovnice SR 481-27 Z/UN 1 poj., obj. číslo 4048102701	ks	7	490	3430	250	1750	5180
6.	Svorkovnice SR 482-27 Z/UN 2 poj., obj. číslo 4048102702	ks	1	600	600	250	250	850
7.	Pojistka E27-6A gG	ks	9	22,5	202,5	10	90	292,5
8.	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	90	23,5	2115	32	2880	4995
9.	Kabel CYKY-J 3x6 mm2	m	200	53,5	10700	40	8000	18700
10.	Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 mm2	ks	18	0	0	36	648	648
11.	Ukončení kabelu CYKY-J 3x6 mm2	ks	20	0	0	60	1200	1200
12.	Trubka korugovaná ohebná - KOPOFLEX KF 09040	m	200	15,4	3080	35	7000	10080
13.	Výkop o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4 - (dalších 30 m v rámci ost. výkopů)	m	135	0	0	183,6	24786	24786
14.	Výkop pro základovou patku o rozměru 500x500 x1000 mm v zemině tř.4	m	8	0	0	500	4000	4000
15.	Zpětný zához výkopu o rozměru 350 x 800 mm v zemině tř.4	m	135	0	0	64,26	8675,1	8675,1
16.	Úprava terénu kolem hotových patek	ks	8	0	0	200	1600	1600
17.	Beton standart - 250, třída B20	m3	0,6	2950	1770	0	0	1770
18.	Písek kopaný jemný	m3	1,7	1150	1955	0	0	1955
19.	Výstražná fólie šířka 35 cm - červená, elektro	m	135	5	675	0	0	675
20.	Pásek zemnicí FeZn 30x4 mm	m	200	45	9000	55	11000	20000
					120877,5		117079,1	237956,6
3.	REVIZE	MJ	Počet		Celkem		Celkem	Suma
1.	Revize venkovního osvětlení VO	ks	1	0	0	2500	2500	2500