

Slovensko – Česko

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 6**Identifikace veřejné zakázky:**

Název:	Pořízení vybavení pro multimediální expozici
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího postupu:	otevřená výzva

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel na základě žádosti a ve smyslu výzvy k podání nabídek poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 24. 01. 2025

Dobrý den,

na základě dodaného plánu ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 se obáváme, že zvolené řešení není vůbec realizovatelné. Projektory v nižší cenové hladině svítí obraz tak, že spodní hrana obrazu je ve výšce objektivu, tedy při instalaci na zeď by horní hrana byla ve výšce objektivu, čehož nelze, dle zaslaného plánu, docílit, nehledě na deformaci obrazu způsobenou osvětlením ze strany a nutností geometrických korekcí obrazu, což opět bude snižovat svítivost a rozlišení projektoru.

Navrhujeme zadavateli, aby zvážil možnost přidělení projektoru na protější stěnu, zvýšil požadovanou svítivost a upravil parametry tak, že je splní řady projektorů určené pro profesionální použití (jde hlavně o odstranění požadavků na bezdrátové systémy, bezdrátový přenos obrazu lze opět řešit nějakým profesionálním řešením).

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel s ohledem na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek trvá na požadavcích uvedených v Příloze č. 1 Technická specifikace, příp. upřesněných na základě jednotlivých vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 – 5 a v rámci Přílohy č. 1a Doplnění technické specifikace – projektor.

Zadavatel ověřil možnou funkčnost zařízení na základě zadaných parametrů. Zadavatel nadto však výslovně uvádí, že projektor bude mít zabudovanou technologii korekce lichoběžníkového zkreslení podél svislé i vodorovné osy a stojan (resp. držák na zeď) bude nastavitelný minimálně ve dvou osách (tak aby šel projektor nastavit dle upřesňující fotodokumentace v Příloze č. 1a).

Ve Valašském Meziříčí dne 27. 01. 2025