

POZNÁMKA

- PRO MONTÁŽNÍ PRÁCE JE NUTNÁ STAVBA LEŠENÍ NA ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDĚ OBJEKTU
- STAVBA LEŠENÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- LEŠENÍ BUDE OPATŘENO OCHRANNOU SÍTÍ, NAD VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU PROVEDENY OCHRANNÉ STŘÍŠKY
- O MONTÁŽI LEŠENÍ, PŘEDÁNÍ A BEZPEČNOSTI LEŠENÍ BUDE PROVEDEN ZÁPIS SAMOSTATNÝM PROTOKOLEM, KTERÝ BUDE PŘILOHOU STAVEBNÍHO DENÍKU
- TENTO ZÁPIS BUDE PŘEDÁN KOORDINÁTOROVÍ BOZP A TECHNICKÉMU DOZORU STAVBY
- PRO UKLADÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT A OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE MÍT ZHOTOVITEL V RÁMCÍ ZÁJEZDU STAVENISTU PŘIPRAVENY ADEKVÁTNÍ SKLADOVACÍ UZAMKYTELNÉ PROSTORY
- ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO ZÁJEZD STAVENISTU ZISKAT POVOLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM VE VLASTNÍM PROSTRANSTVÍ OD VLASTNÍKA PŘÍSLUSNÉHO POZEMKU
- PŘESUN OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVÁDĚN ZVEDACÍ TECHNIKOU, V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ OMEZIT PROVOZ NA PŘÍLEHLÝCH KOMUNIKACÍCH, JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT S PŘEDSTÍHEM POVOLENÍ KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE OD MÍSTNÍHO PŘÍSLUSNÉHO SILNÍKOVÉHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU
- MATERIÁLOVÁ A ROZMĚROVÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OCELOVÝCH ZABRADLÍ
- Z1, Z2-a, Z2-b, Z3-a, Z3-b, Z3-c JE POPSÁNA V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- POPOZOR - NEJEDNÁ SE O DILENSKÉ VÝKRESY, DILENSKOU SDOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH ZABRADLÍ
- ZAJISŤUJE ZHOTOVITEL V RÁMCÍ STAVBY!!

REPROFILACE - OPRAVA DEGRADOVANÝCH A KORODOVANÝCH ČÁSTÍ BETONOVÉ DESKY

Reprofilace bude provedena aplikací sanačních hmot v tloušťce na bázi cementu v různých tloušťkách a skladem, a to na stavební konstrukci z betonu - balkonovou betonovou desku. U některých lodžii vykazují betonové desky na své spodní (podhledové) části značnou degradaci a korozí vlivem dlouhodobého zatekání vody do konstrukce. Takto degradované části budou postupně obnoveny.

U PŘÍSLUSNÝCH ROZSAHŮ (VÝMĚN) REPROFILOVANÝCH PLOCH A MÍST, JEJICH REPROFILACE NENÍ MOŽNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČIT, JEJIKOŽ SE TOTO PROJEVÍ AŽ PŘI ODBOURÁNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE UVAŽOVÁNO Z ROZSAHEM 20% Z CELKOVÉ PLOCHY PODHLEDOVÝCH ČÁSTÍ A HORNÍCH HRAN BETONOVÉ DESKY. TUTO SKUTEČNOST JE POVINEN ZHOTOVITEL SPOLU S INVESTOREM ZANĚST DO SMLOUVY A DÍLO S DALŠÍM USTANOVENÍM, KTERÉ BUDE PŘESIT FINANČNÍ VYROVNÁNÍ SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ NA REPROFILACE DLE PROVEDENÉHO MNOŽSTVÍ!!

- Bude proveden ucelený certifikovaný systém na sanaci konstrukcí.
- Sanační systém bude proveden v následujícím rozsahu a skladem:
- kontaktní m. st. s
 - antikorozní ochrana obnažené vyztuhy
 - sanační vrstvy v závislosti na požadované tloušťce sanace - reprofilace
 - finální st. s
 - sjednocující ochranný nátěr.

Ucelený sanační systém aplikuje zhotovitel na dle daných povrchů, přičemž výběr druhu sanačních hmot se volí s ohledem na typ podkladu, a to pro suchý, vlhký nebo mokry povrch. Celý systém je možno doplnit kotevnou vyztužnou sítí KARI - toto bude určeno při realizaci stavby po konzultaci s projektantem a technickým dozorem stavby.

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ PRO OHLÁŠENÍ JEDNODUCHÝCH STAVEB. TENTO STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PROVÁDĚNÍ.

Zodp. projektant Ing. Josef Galetka	Vypracoval Josef Galetka	P & P atelier Josef Galetka projekční a inženýrská firma ve výstavbě Hořáčkova 542, 756 22 tel.: 604 440 439	
Místo: k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. ... st. 2066		stupeň	DSP-DPS
Investor: Město Valašské Meziříčí, I. O. 00304387 Nám. sítí 75, 757 01 Valašské Meziříčí		formát	6A4
Akce: Rekonstrukce balkonů na objektu bytového domu Zašovská 776, Valašské Meziříčí		datum	12/2021
		číslo výkresu 11.	mřížka 1 : 75
Pohled východní - navržený stav			