



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí

zastupuje:
Kubla&Architects s.r.o.
Podlesí 508
757 01 Valašské Meziříčí

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

sp. zn.: MěÚVM 143014/2023/7-330.2
č. j.: MěÚVM 181653/2023

vyřizuje linka

oprávněná úřední osoba
Ing. Lucie Plačková

@ placova@muvalmez.cz

☎ 571 674 210

ve Valašském Meziříčí

06. 11. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy, v rámci výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby, dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), vydává žadateli:

Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí,

zastupuje: Kubla&Architects s.r.o., IČ: 05448689, Podlesí 508, 757 01 Valašské Meziříčí,

k žádosti o **společné územní a stavební řízení** stavby "**Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou,

zpracovatel dokumentace: Ing. Ondřej Kubla (ČKAIT 1006102), hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Huške (ČKA 04532), datum: duben 2023,

toto koordinované závazné stanovisko.

Charakteristika záměru:

Projektová dokumentace řeší revitalizaci stávající tržnice a navazujícího nábřeží. Pod mostem EV. Č. 57-050 je nově umístěn objekt zázemí tržnice, který bude sloužit pro skladování vybavení tržnice a odpadovému hospodářství tržnice. Dále budou revitalizovány plochy navazujících komunikací, ploch zeleně a mobiliáře. Současně dojde k úpravě veřejného osvětlení a přeložení silnoproudých kabelů a datových sítí, bude umístěna nová dešťová kanalizace. Nové zpevněné plochy komunikací budou odvodněny novými uličními vtoky, které budou napojeny novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem a dále do stávající dešťové kanalizace do řeky Rožnovská Bečva.

Členění na stavební objekty:

SO 01 Příprava území a bourací práce
SO 02 Zázemí tržnice (hlavní stavební objekt)
SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody
SO 04 Dopravní řešení a zpevněné plochy
SO 05 Sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře
SO 06 Opěrné stěny a schodiště

IO 01 Veřejné osvětlení a rozhlas
IO 02 Přípojka NN pro SO 02
IO 03 Přeložka přípojkové skříně ČEZ
IO 04 Dešťová kanalizace
IO 05 Vodovodní přípojka pítka
IO 06.1 Přeložka datových sítí (Cetin)
IO 06.2 Přípojka datových sítí pro SO 02 (Cetin)

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

1/ Stanovisko podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

vydává

souhlasné závazné stanovisko

pro společné územní a stavební řízení stavby: „**Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh**“ na pozemcích parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 988/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou

Charakteristika stavby

Projektová dokumentace řeší revitalizaci stávající tržnice a navazujícího nábřeží. Pod mostem EV. Č. 57-050 je nově umístěn objekt zázemí tržnice, který bude sloužit pro skladování vybavení tržnice a odpadovému hospodářství tržnice. Dále budou revitalizovány plochy navazujících komunikací, ploch zeleně a mobiliáře. Současně dojde k úpravě veřejného osvětlení a přeložení silnoproudých kabelů a datových sítí, bude umístěna nová dešťová kanalizace. Nové zpevněné plochy komunikací budou odvodněny novými uličními vtoky, které budou napojeny novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem a dále do stávající dešťové kanalizace do řeky Rožnovská Bečva.

Členění na stavební objekty:

SO 01 Příprava území a bourací práce
SO 02 Zázemí tržnice (hlavní stavební objekt)
SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody
SO 04 Dopravní řešení a zpevněné plochy
SO 05 Sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře
SO 06 Opěrné stěny a schodiště

IO 01 Veřejné osvětlení a rozhlas
IO 02 Přípojka NN pro SO 02
IO 03 Přeložka přípojkové skříně ČEZ
IO 04 Dešťová kanalizace
IO 05 Vodovodní přípojka pítka
IO 06.1 Přeložka datových sítí (Cetin)
IO 06.2 Přípojka datových sítí pro SO 02 (Cetin)

I. Podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona

vydává souhlas

ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry: „**Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh**“.

Kraj Zlínský, obec Valašské Meziříčí, s umístěním pozemcích parc. 1043/6, 1027, 974/2, 988/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, v katastrálním území Krásno nad Bečvou, v povodí vodního útvaru povrchových vod MOV_0740 Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva, č. h. p.: 4-11-01-1200-0-00, v území vodního útvaru podzemních vod 32210 Flyš v povodí Bečvy a ve významném vodním toku Rožnovská Bečva (IDVT 10100102).

A. Stanoví podmínky souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje, je 2 roky, nebude-li využit pro vydání platného rozhodnutí jiného správního úřadu.
2. Před vydáním rozhodnutí o společném povolení stavby stavebník předloží aktuální **havarijní plán** schválený příslušným vodoprávním úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí.
3. Před vydáním rozhodnutí o společném povolení stavby stavebník předloží aktuální **povodňový plán** schválený příslušným vodoprávním úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí.
4. K žádosti o povolení stavby vodního díla stavebník předloží příslušnému vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí uzavřenou **smlouvu o vypořádání provozní škody**.
5. Při realizaci a provozování stavby v záplavovém území vodního toku Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva, ID VÚ: MOV_0740 a při realizaci a provozování stavby na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku VVT Rožnovská Bečva (IDVT 10100102), nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tato stavba a zařízení ovlivní vodní poměry, budou dodrženy **podmínky** správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-31837/2023/5203/Vrab ze dne 25. 9. 2023:

Podmínky:

1. Koryto Rožnovské Bečvy není v daném úseku kapacitní a při povodni Q100 a Q20 dojde nad zájmovým úsekem k vybřežení z koryta. Navýšení stávajících zdí musí být dostatečně staticky

- zajištěno, musí vycházet ze statického posouzení, dokument musí být dokladem pro stavební řízení.
2. Z projektu není zřejmé zavázání stávající opěrné zdi do pravobřežního svahu po odbourání její části. Nové opevnění v korytě vodního toku a nástavby zdí budou plynule navázány na stávající koryto vodního toku a stávající zdi. Doporučujeme zachovat hloubku, popř. rozměry základů nově navrhovaných prvků opevnění shodné se základy stávajícího opevnění.
 3. V PD je navržena výsadba zeleně v blízkosti opěrné zdi. Požadujeme, aby dřeviny vysokého růstu (javory, olše) byly vysázeny ve vzdálenosti min. 5 m od opěrné zdi.
 4. Pozemky stavby v záplavovém území nebudou navyšovány.
 5. Správci vodního toku nesmí být znemožněn přístup ke korytu vodního toku pro možnost výkonu práv a povinností souvisejících s jeho správou.
 6. Komunikace v manipulačním pásmu vodního toku (do 8 m od břehové hrany) i nový sjezd musí být uzpůsobeny konstrukčně pro pojezd těžké stavební mechanizace správce vodního toku o třídě dopravního zatížení „V“ (25 t).
 7. Přeložky sítí musí být v manipulačním pásmu vodního toku odolné proti pojezdu mechanizace o hmotnosti min. 25 t.
 8. Veškeré dešťové vody budou přednostně zasakovány, využívány a zadržovány na pozemcích stavby. Specifický odtok z lokality bude respektován 3 l/(s.ha). Ve vlastním zájmu investora je třeba důkladně zvážit možnost druhotného využití dešťových vod např. pro zálivku, okrasnou funkci atd.
 9. Před zahájením prací, nejpozději k předání staveniště, by měl být zpracován a odsouhlasen dle příslušné legislativy povodňový a havarijný plán akce.
 10. Správci vodního toku (Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí, technik: Ing. Zdeněk Hadaš, tel.: 571 685 094, e-mail: hadas@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu min. 5 dní oznámeno zahájení prací a bude rovněž vyzván k pravidelným kontrolám v průběhu stavby vč. závěrečné kontrolní prohlídky. Technikem správce vodního toku bude odsouhlasena realizace opevnění.
 11. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.
 12. Veškerý přebytečný materiál bude bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby beze zbytku odstraněn.
 13. Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.).
 14. Požadujeme zpracování postupu prací a určení zodpovědné osoby za odstranění pobytových schodů v případě potřeby vstupu správce vodního toku do koryta.

Upozornění:

- Povodí Moravy, s. p. nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod. Vlastník stavby a zařízení musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku (viz § 85 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění).
- Vlastník stavby je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

- II. Podle ustanovení § 4 odst. 2 písmeno a) a § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 15 vodního zákona

vydává závazné stanovisko pro potřeby vydání společného povolení ke stavbě vodního díla

„SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody - Nadbetonování tížné zdi OP1 a Tížná zeď OP2“

v rámci souboru staveb

„Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh“

(dále jen „stavba“).

K záměru stavby vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona s názvem **„SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody - Nadbetonování tížné zdi OP1 a Tížná zeď OP2“** (dále jen „záměr“), s umístěním na pozemcích p. č.: 988/1 a 974/2 katastrální území **Krásno nad Bečvou**, stanovuje pro povolení záměru dodržení následujících **podmínek**:

- I. Stanovuje tyto podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, který zpracoval Ing. Ivo Hradil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 1300421, (dále jen „Ing. Ivo Hradil“) v 04/2023.
2. K záměru musí být doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků, na kterých bude stavba umístěna.

II. Stanovuje tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Záměr bude proveden podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Ivo Hradil v 04/2023.
2. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních orgánů a účastníků řízení uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, zahájení stavby a dokončení stavby.
5. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.
6. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena proti možnému vniknutí cizích osob.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při provádění stavby vodního díla bude dodržena vyhl. č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.
9. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění úkapů či úniků ropných látek ze stavebních strojů a mechanismů.
10. Všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Případné škody vzniklé realizací nebo provozem vodního díla budou uhrazeny dle příslušných předpisů. Ve sporech o náhradu škody rozhoduje soud.
11. Při realizaci a provozování stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-31837/2023/5203/Vrab ze dne 25. 9. 2023.
12. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému předloží:
 - prohlášení stavebního dozoru o správnosti provedení stavby
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby

Účelem užívání povolované stavby vodního díla je ochrana před povodněmi.

Popis záměru:

Nadbetonování tížné zdi OP1

Tížná zeď OP1 bude z horní části částečně odbouraná v délce 9,5 m. V délce 31,7 m bude provedena nástavba stávající stěny v celkové výšce 1,0 m, z toho bude 0,5 m obloženo kamenem, bude vyvzorkován kámen odpovídající stávající konstrukci, zbylá část bude obložena dubovými fošnami. V délce 16,73 m bude provedena nástavba stávající stěny v celkové výšce 0,78 m, obložená dubovými fošnami. V určitých částech bude propojeno nadbetonování tížné stěny OP1 s deskami pobytových schodů. Přes nadbetonování bude procházet litinové potrubí DN/OD 100 mm pro odvod srážkových vod shromažďující se za rubem.

Tížná zeď OP2

Tížná zeď OP2 nahrazuje původní betonovou stěnu. Tato tížná zeď OP2 navazuje na vybouranou spáru stávající tížné zdi na pravém břehu řeky Bečvy a bude s ní materiálově i geometricky korespondovat. Tížná zeď je půdorysného tvaru do otevřeného písmene „L“ s celkovou vnější délkou 15,69 m. Základ tížné zdi má šířku 1,6 m a výšku 0,9 m. Tento základ bude vybetonován na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm. Na základ dále navazuje dřík se skloněnou čelní stěnou o 4° od svislice. Šířka dříku v místě napojení na základ činí 0,95 m a horní hrana dosahuje šířky 0,78 m a je skloněna se spádem 2% směrem do řeky. Výška dříku činí 2,4 m. Celková výška tížné zdi činí 3,3 m. V severní části stěny je v tížné zdi vynechán prostor šířky 0,55 m a výšky 0,8 m pro opěrnou stěnu OP5.

III. Podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona a § 149 odst. 1, správní řád,

vydává závazné stanovisko

k zabezpečení omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na předmětnou stavbu (dále jen „srážková voda“) dle § 5 odst. 3 vodního zákona.

Dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch tržnice budou částečně zasakovány přes propustnou žulovou dlažbu, přebytečné vody budou odvedeny nově navrženými kanalizačními větvemi „D“ a „D1“ do nově

navrženého zasakovacího objektu ZO o užitném objemu 22,4 m³, vytvořené z plastových bloků s přepadem do stávající kanalizace. Před přítokem do zasakovacího objektu bude na kanalizační větvi „D“ a „D1“ osazena sedimentační jímka SJ1 a SJ2. Jedná se o podzemní objekt z ŽB prefabrikátů vnitřního průměru 1,0 m a výšky 1,83 m s prohloubeným dnem a nornou stěnou na odtoku.

Odůvodnění:

Žadatel požádal dne 1. 9. 2023 vodoprávní úřad odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí o vydání závazného stanoviska orgánu veřejné správy na úseku vodního hospodářství k záměru podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 104 odst. 3 vodního zákona. Chybějící podklady, nezbytné pro vydání závazného stanoviska, o jejichž doplnění byl žadatel písemně výzvou požádán, byly doručeny dne 3. 11. 2023.

Žadatel posléze požádal dne 2. 10. 2023 vodoprávní úřad odboru ŽP MěÚ Valašské Meziříčí o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene a) a c) vodního zákona k projektové dokumentaci stavby „Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh“, s umístěním na pozemcích parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 988/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou.

Na pozemcích parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 988/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou je navržena revitalizace stávající tržnice a navazujícího nábreží.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Kubla (ČKAIT 1006102), hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Huške (ČKA 04532), datum: duben 2023
- projektová dokumentace „SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody“, kterou vypracoval Ing. Ivo Hradil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 1300421, datum: duben 2023
- Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-31837/2023/5203/Vrab ze dne 25. 9. 2023

Pitná voda bude napojena ze stávajícího vodovodního řádu.

Spláskové vody nejsou v objektu řešeny.

Dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch tržnice budou částečně zasakovány přes propustnou žulovou dlažbu, přebytečné vody budou odvedeny nově navrženými kanalizačními větvemi „D“ a „D1“ do nově navrženého zasakovacího objektu ZO o užitném objemu 22,4 m³, vytvořené z plastových bloků s přepadem do stávající kanalizace. Před přítokem do zasakovacího objektu bude na kanalizační větvi „D“ a „D1“ osazena sedimentační jímka SJ1 a SJ2. Jedná se o podzemní objekt z ŽB prefabrikátů vnitřního průměru 1,0 m a výšky 1,83 m s prohloubeným dnem a nornou stěnou na odtoku.

Pro realizaci a provozování stavby v záplavovém území vodního toku – Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku Bečva, ID VÚ: MOV_0740 a pro realizaci a provozování stavby na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku VVT Rožnovská Bečva (IDVT 10100102), nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tato stavba a zařízení ovlivní vodní poměry, bylo doloženo stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a také chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového rizika nebude změněna.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku závazného stanoviska, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Kubáň

2/ Stanovisko podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), v platném znění, pověřený výkonem přenesené působnosti dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává** podle ustanovení § 146 odst. 3, zákona o odpadech žadateli:

Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí,

zastupuje: Kubla&Architects s.r.o., IČ: 05448689, Podlesí 508, 757 01 Valašské Meziříčí,

k žádosti o **společné územní a stavební řízení** stavby "**Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou,

zpracovatel dokumentace: Ing. Ondřej Kubla (ČKAIT 1006102), hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Huške (ČKA 04532), datum: duben 2023,

toto
souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění:

Dne **1. 9. 2023** byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech,

k žádosti o **společné územní a stavební řízení** stavby "**Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou. Dle předložené projektové dokumentace bude s odpady vznikajícími během realizace a provozu stavby nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám majícím souhlas k jejich převzetí dle § 21 zákona o odpadech. Odpady budou zařazeny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Dodavatel stavby musí vést řádnou evidenci o vzniku a nakládání s odpady.

Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, správní orgán nezjistil na základě předložených dokladů žádné rozhodné skutečnosti bránící v realizaci uvedeného stavebního záměru a shledal, že tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, proto **vydává souhlasné závazné stanovisko.**

Upozornění:

S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami uvedenými v kapitole odpadů v předložené projektové dokumentaci.

Dodavatel stavby je povinen dle § 94 zákona o odpadech, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Dle § 15 odst. 2, písm. f) zákona 541/2020 při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Michal Orban

3/ Stanovisko podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností pověřený výkonem přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší a § 11 správního řádu, **vydává** podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší žadateli:

Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí,

zastupuje: Kubla&Architects s.r.o., IČ: 05448689, Podlesí 508, 757 01 Valašské Meziříčí,

k žádosti o **společné územní a stavební řízení** stavby "**Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou,

zpracovatel dokumentace: Ing. Ondřej Kubla (ČKAIT 1006102), hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Huške (ČKA 04532), datum: duben 2023,

toto
souhlasné závazné stanovisko
za podmínek:

Orgán ochrany ovzduší požaduje, aby při stavebních pracích, manipulaci s prašným materiálem a dalších souvisejících činnostech byly použity prostředky k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek. Současně by mělo být v případě potřeby prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchém období dále jejich skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost. Rovněž by měla být činěna opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu, např. zajistit zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory, skrápění materiálu.

Charakteristika záměru:

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace stávající tržnice a navazujícího nábřeží. Pod mostem EV. Č. 57-050 je nově umístěn objekt zázemí tržnice, který bude sloužit pro skladování vybavení tržnice a odpadovému hospodářství tržnice. Dále budou revitalizovány plochy navazujících komunikací, ploch zeleně a mobiliáře. Současně dojde k úpravě veřejného osvětlení a přeložení silnoproudých kabelů a datových sítí, bude umístěna nová dešťová kanalizace. Nové zpevněné plochy komunikací budou odvodněny novými uličními vtoky, které budou napojeny novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem a dále do stávající dešťové kanalizace do řeky Rožnovská Bečva.

Odůvodnění:

Dne 1. 9. 2023 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí od výše uvedeného žadatele žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, k žádosti o společné územní a stavební řízení stavby "Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou.

Po posouzení předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při stavebních pracích by mohlo docházet ke znečišťování ovzduší, proto orgán ochrany ovzduší upozornil stavebníka, aby při stavebních pracích a při činnostech s nimi souvisejících docházelo k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek.

Na základě výše uvedených skutečností orgán ochrany ovzduší Městského úřadu Valašské Meziříčí se stavbou souhlasí.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Jan Vašíček

4/ Stanovisko podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko silničního správního úřadu
„Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh“

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 1 a **§ 40 odst. 5 písm. b)** ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto **závazné stanovisko:**

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend **souhlasí** se společným územním a stavebním řízením stavby **za podmínek:**

1. Z důvodu provádění stavebních prací z profilu dotčené pozemní komunikace nutno požádat v dostatečném předstihu před zahájením prací o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) ZPK.
2. Pro stavební práce, při kterých může být provoz na pozemní komunikaci (částečně) uzavřen, nutno požádat v dostatečném předstihu před zahájením prací o povolení uzavírky místní komunikace dle ustanovení § 24 ZPK.
3. Z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené místní komunikaci, doloží žadatel o zvláštní užívání místní komunikace současně i návrh přechodné úpravy provozu (dopravní značení) dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Návrh bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.

Upozornění: Žadatelem o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace je zhotovitel stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend vydává závazné stanovisko k přeložené PD s podmínkami uvedenými ve výroku s následujícím odůvodněním:

1. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že o povolení zvláštního užívání místní komunikace se bude rozhodovat v samostatném správním řízení podle § 25 odst. 6 ZPK.
2. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že o povolení (částečné) uzavírky se bude rozhodovat v samostatném správním řízení podle § 24 ZPK.
3. Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že součástí povolení zvláštního užívání místní komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) ZPK, je i stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna. Návrh přechodné úpravy provozu musí být vypracován v souladu se zákonnými předpisy, normami a technickými podmínkami.

Oprávněná úřední osoba: Pavel Zukal

5/ Stanovisko podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, jako příslušný správní orgán podle ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: „zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“), vydává v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a podle § 149 odst. 1 správního řádu ve věci **„Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenská břeh, k.ú. Krásno nad Bečvou“** toto

závazné stanovisko:

Záměr revitalizace nábřeží na pozemcích parc. č. parc. č. 1043/6, 10257, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, vše k. ú. Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, podle předložené žádosti a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro společné povolení „Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh“, kterou vypracovali Kubla & Architektas ve Valašském Meziříčí v dubnu 2023, jímž jsou dotčeny nemovité kulturní památky:

- Socha sv. Floriána, na parc. č. 207/1, k.ú. Krásno nad Bečvou, součást Souboru barokních soch, rejst. č. ÚSKP ČR 27185/8-330,
- Socha sv. Libora, na parc. č. 1043/6 a 974/2, k.ú. Krásno nad Bečvou, součást Souboru barokních soch, rejst. č. ÚSKP ČR 27185/8-330,
- Kříž, na parc. č. 1044, k.ú. Krásno nad Bečvou, rejst. č. ÚSKP ČR 36451/8-2396,

je v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustný** a ve smyslu ust. § 9 odst. 4 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, se k jeho realizaci stanoví tyto **podmínky**:

1. Ochrana sochy sv. Floriána na parc. č. 207/1, sochy svatého Libora na parc. č. 1043/6 a 974/2, a kříže na parc. č. 1044, bude navržena tak, aby touto ochranou nedošlo k dotčení předmětných plastik a jejich architektury. Před provedením ochrany přeloží žadatel návrh její realizace správnímu orgánu k posouzení a vyžádá si k ní závazné stanovisko.
2. Návrh zamýšlené úpravy kříže, na parc. č. 1044, spočívající ve změně jeho orientace a doplnění chybějící podstavy (přesné umístění a orientace, provedení nového základu kříže, provedení podstavy, výškové umístění v návaznosti na přilehlé zpevněné plochy, způsob demontáže a opětovného sestavení kříže včetně materiálového řešení) přeloží žadatel předem správnímu orgánu k posouzení a vyžádá si k ní závazné stanovisko.
3. Návrh provedení nové opěrné stěny z pohledového betonu (SO3-OP3) u sochy sv. Libora na parc. č. 1043/6 a 974/2 (tj. provedení povrchu pohledového betonu, jeho barevnost a struktura, zakončení koruny opěrné zdi apod.) přeloží žadatel předem správnímu orgánu k posouzení a vyžádá si k němu závazné stanovisko.
4. Návrh tvarového, materiálového a barevného provedení zábradlí u sochy svatého Libora na parc. č. 974/2 přeloží žadatel předem správnímu orgánu k posouzení a vyžádá si k němu závazné stanovisko.
5. Výšková úroveň pochozích ploch z pískového mlátu kolem sochy sv. Floriána na parc. č. 207/1 nebude zvyšována oproti úrovni stávajícího terénu, aby nedošlo ani k částečnému k překrytí kamenného stupně podstavce sochy.

Odůvodnění:

Dne 01.09.2023 byla správnímu orgánu doručena žádost Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí č.p. 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 (dále jen: „žadatel“) o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci akce Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenská břeh.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro společné povolení „Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh“, kterou vypracovali Kubla & Architekts ve Valašském Meziříčí v dubnu 2023.

Projektová dokumentace obsahuje:

A. Průvodní zpráva (6 stran)

B. Souhrnná technická zpráva (41 stran)

C.1 Katastrální situace

C.2 Situace širších vztahů

C.3 Koordinační situace

C.4 Návrhová situace

C.5 Podélné řezy

D Dokumentace objektů (IO 01 Veřejné osvětlení a rozhlas, IO 02 Přípojka NN pro SO2, IO 03 Přeložka přípojkové skříně ČEZ, IO 04 Dešťová kanalizace, IO 05 Vodovodní přípojka pítka, SO 01 Příprava území a bourací práce, SO 02 Zázemí tržnice (HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT), SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody, SO 04 Dopravní řešení a zpevněné plochy, SO 05 Sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře, SO 06 Opěrné stěny a schodiště).

E. Dokladová část

Projekt řeší revitalizaci a novou krajino-architektonickou úpravu prostoru tržnice a pravobřežního nábřeží Rožnovské Bečvy v Krásně nad Bečvou ve Valašském Meziříčí. Má dojít především k terénním úpravám a změně krytů zpevněných ploch. Plocha tržiště má být vydlážděna žlutošedými žulovými kostkami o rozměrech 80 x 80 x 80 mm, plocha pro pěší a koridor pro cyklisty pak žlutošedou dlažbou o rozměrech jednoho kusu 200 x 400-500 x 80 mm. Má být rovněž doplněn chodník ze žulových kostek v ulici Mostní. Terasovité nábřeží má být řešeno monolitickou konstrukcí s použitím vodostavebního betonu v pohledové kvalitě PB3 a bude opláštěno masivními modřínovými fošnami s tloušťkou 40 mm, čímž vzniknou jakési pobytové schody. Při korytu řeky bude podél nábřežní zdi a schodů usazena v šíři 2, 4 m kamenná rovnánina. Část prostoru pod mostem nad tržnicí bude pojata též jako šterková plocha. Celá koncepce má být dořešena plochami trávníku, trvalkovými záhony či výsadbou vzrostlých stromů a popínavých rostlin. Bude rovněž doplněn městský mobiliář, tj. lavičky, stoly, odpadkové koše, pítka, stojany pro kola a rozcestník. Současně bude pod silničním mostem vybudováno zázemí tržnice ve formě minimalistické trojúhelníkové konstrukce opláštěné nerezovým plechem. Sadové úpravy nepočítají s výsadbami dřevin v blízkosti soch a kříže.

Prostor nepravidelného pruhu kolem sochy svatého Floriána má být řešen povrchem z pískového mlátu.

V okolí sochy svatého Libora má dojít k vybourání zábradlí a stávající opěrné stěny jižně od sochy, vybudování nové opěrné stěny z pohledového betonu ze strany koryta řeky, instalaci nového zábradlí na této stěně (výška 1,1 m), které má být tvarově i materiálově sjednoceno s novými zámečnickými konstrukcemi celého projektu, a k doplnění kamenné dlažby z říčních valounů za sochou. (objekt SO3-OP3). Část prostoru pod mostem nad tržnicí bude pojata též jako šterková plocha. Celá koncepce má být dořešena plochami trávníku, trvalkovými záhony či výsadbou vzrostlých stromů a popínavých rostlin.

Je zamýšlena úprava kamenného kříže na ulici Vrbenská, spočívající ve změně jeho orientace a doplnění chybějící podstavy. Plocha kolem kříže má být dlážděna žulovou kostkou 8x8x8 cm.

Záměrem jsou dotčeny pozemky parc. č. 1043/6, 10257, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, vše k. ú. Krásno nad Bečvou. Předmětné území není památkově plošně chráněno, nachází se v něm však tři kamenné plastiky, jež jsou kulturními památkami.

Socha svatého Libora umístěná u nástupu na most přes Rožnovskou Bečvou je kvalitní barokní pískovcovou plastikou z roku 1750, jejímž autorem je O. Zahner.

Socha svatého Floriána byla pořízena v roce 1742 a stála původně na severním konci krásenského náměstí. Do současné pozice byla přemístěna v roce 2018 v souvislosti s rozšířením kruhového objezdu.

Kříž z roku 1775 je hodnotnou ukázkou místní kamenické práce a dominantou nejbližšího okolí, jakkoli v současnosti není pohledově plně exponován. Kamenný barokní kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného je posazen na odstupňovaný sokl se sekanými nápisy a chronogramem v reliéfní kartuši s muší na přední straně. Kříž není umístěn ve své původní pozici. Původně se nacházel cca 50 m východně na jižní straně Vrbenské ulice. Kříž je v současnosti orientován severozápadním směrem. Sokl kříže je z části překryt terénem v důsledku navyšování jeho úrovně.

Správní orgán si vyžádal dne 30.08.2021 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření k plánovanému záměru od Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži. (dále jen: „odborná organizace státní památkové péče“) Odborná organizace státní památkové péče ve svém vyjádření č.j. NPU-373/52319/2023 ze dne 29.06.2023 konstatuje:

„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzovaný záměr nebude v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot při splnění následujících podmínek:

1. Přesný návrh způsobu ochrany kulturních památek, tj. sochy svatého Floriána, sochy svatého Libora a kříže, během realizace projektu bude před jejím započítím předložen NPÚ, ÚOP v Kroměříži k vydání vyjádření památkové péče.

2. Přesný návrh zamýšlené úpravy kříže, spočívající ve změně jeho orientace a doplnění chybějící podstavy, bude před započítím realizace projektu předložen NPÚ, ÚOP v Kroměříži k vydání vyjádření památkové péče.

3. Přesný návrh tvarové, materiálové i barevné podoby veškerého zábradlí u sochy svatého Libora bude před započítím realizace projektu předložen NPÚ, ÚOP v Kroměříži k vydání vyjádření památkové péče. A to jak v případě nově zbudovaného zábradlí na východ od sochy, tak i v případě stávajícího (mostního) zábradlí jižně od sochy, má-li dojít k jakýmkoli změnám jeho podoby či umístění.

Zdůvodnění:

Zamýšlenou realizací projektu „Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh, k. ú. Krásno nad Bečvou“, spočívající z velké části v terénních úpravách a změně krytů zpevněných ploch, nedojde k zásadnímu a negativnímu zásahu do hodnot dotčených kulturních památek a jejich prostředí, tj. sochy svatého Floriána, sochy svatého Libora a kříže. K negativnímu zásahu do těchto hodnot by mohlo dojít v případě nedostatečné a neodborné ochrany zmíněných kulturních památek během realizace projektu a souvisejících stavebních prací. Rovněž negativním zásahem do hodnot kulturní památky by se pak mohla stát nešetrná manipulace s křížem, nepřesné doplnění podstavy, jakož i výsledná úprava jeho orientace, nerespektující tradiční a logickou podobu i umístění tohoto prvku drobné sakrální architektury v dané lokalitě. Za negativní zásah do zmíněných hodnot by pak musela být považována i úprava zábradlí u sochy svatého Libora, pokud by tvarovým, materiálovým i barevným zpracováním nekorespondovala s dosavadním zábradlím historického mostu, a pohledově tak narušila snahu o tradiční sjednocení zámečnických prvků v okolí soch. Při návrhu nových stavebních úprav na kulturních památkách a v jejich prostředí je nutno postupovat se zvýšenou citlivostí a se snahou negativně nezasahovat do jejich historické podstaty a chráněného historického prostředí. Důvodem je maximální možné zachování výše specifikovaných památkových hodnot, které jsou předmětem ochrany památkové péče.“

Dále správní orgán jako podklad použil:

Evidenční list kulturní památky, poř. č. 2396, zpracoval: L. Svátková, červen 1973.

Mapa stabilního katastru z roku 1897, Valašské Meziříčí (dostupné online: <https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/2156e>, cit. 06.10.2023).

Správní orgán po posouzení žádosti a důkazů shromážděných ve správním řízení dospěl k závěru, že předložený záměr lze z hlediska zájmů státní památkové péče akceptovat. Navržené zásahy do kulturních památek a jejich prostředí jsou akceptovatelné při stanovení podmínek.

Podmínka č. 1 se týká navržené ochrany památek v průběhu stavby. Způsob ochrany a její provedení nejsou v předložené PD specifikovány. Z hlediska zájmů státní památkové péče je nezbytné a, yb tato ochrana byla provedena konstrukcí, která nejen že zajistí bezpečnost plastik, ale také bude navržena tak, aby se nebudou o předmětné plastiky opírat, nebo do nich kotvena. Smyslem je zabránit poškození plastik při montáži této ochrany či při následném průběhu stavby. Podmínka požaduje proto návrh provedení této ochrany předložit k novému posouzení a vydání závazného stanoviska.

Podmínka č. 2 se týká zamýšlené úpravy kříže spočívající ve změně jeho orientace a doplnění chybějící podstavy. Záměr není blíže specifikován. Není proto zřejmé přesné umístění, jak bude proveden základ a jak bude proveden obnova podstavy, ani jaké bude výškové umístění v návaznosti na přilehlé zpevněné plochy. Není navržen ani postup demontáže a zpětné montáže. Proto požaduje správní orgán předložit tyto řešení k novému závaznému stanovisku. Je třeba upozornit, že kříž je dílem uměleckořemeslným ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči a práce na jeho obnově smí tudíž provádět pouze osoba s příslušným oprávněním Ministerstva kultury.

Podmínka č. 3 se týká návrhu provedení nové opěrné stěny z pohledového betonu u sochy sv. Libora na parc. č. 1043/6 a 974/2. Vzhledem k tomu, že opěrná zeď se nachází v bezprostřední blízkosti sochy a bude se významně pohledově uplatňovat v jejím prostředí, je nezbytné posoudit její provedení, tj. provedení povrchu pohledového betonu, jeho barevnost a struktura, zakončení koruny opěrné zdi, které nejsou v PD specifikovány. Proto je požadováno předložení jejího návrhu k posouzení a vydání závazného stanoviska.

Podmínka č. 4 se týká návrhu tvarového, materiálového a barevného provedení zábradlí u sochy svatého Libora jež není v PD blíže specifikována. Zábradlí se bude významně pohledově uplatňovat v prostředí kulturní památky. Proto je požadováno předložení jeho návrhu k posouzení a vydání závazného stanoviska.

Podmínka č. 5 stanoví požadavek, aby výšková úroveň pochozích ploch z pískového mlatu kolem sochy sv. Floriána nebyla zvyšována oproti úrovni stávajícího terénu, aby nedošlo ani k částečnému k překrytí kamenného stupně podstavce sochy. Smyslem podmínky je zabránit vizuálnímu snížení sochy a k poškozování původního kamenného stupně pod sochou, které by v důsledku jeho překrytí následovalo.

Upozornění: Dotčené území je územím s archeologickými nálezy. Povinností investora je již v době přípravy oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického průzkumu, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací. (viz § 21-22 zákona o státní památkové péči).

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Petr Zajíc

6/ Stanovisko podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úřad územního plánování):

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1.9.2023 Vaší žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k záměru:

Revitalizace Tržnice I. etapa - Krásenský břeh

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, 988/1 v katastrálním území Krásno nad Bečvou.

Charakteristika záměru:

Projektová dokumentace řeší revitalizaci stávající tržnice a navazujícího nábřeží. Pod mostem EV. Č. 57-050 je nově umístěn objekt zázemí tržnice, který bude sloužit pro skladování vybavení tržnice a odpadovému hospodářství tržnice. Dále budou revitalizovány plochy navazujících komunikací, ploch zeleně a mobiliáře. Současně dojde k úpravě veřejného osvětlení a přeložení silnoproudých kabelů a datových sítí, bude umístěna nová dešťová kanalizace. Nové zpevněné plochy komunikací budou odvodněny novými uličními vtoky, které budou napojeny novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem a dále do stávající dešťové kanalizace do řeky Rožnovská Bečva.

Členění na stavební objekty:

SO 01 Příprava území a bourací práce	IO 01 Veřejné osvětlení a rozhlas
SO 02 Zázemí tržnice (hlavní stavební objekt)	IO 02 Přípojka NN pro SO 02
SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody	IO 03 Přeložka přípojkové skříně ČEZ
SO 04 Dopravní řešení a zpevněné plochy	IO 04 Dešťová kanalizace
SO 05 Sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře	IO 05 Vodovodní přípojka pítka
SO 06 Opěrné stěny a schodiště	IO 06.1 Přeložka datových sítí (Cetin)
	IO 06.2 Přípojka datových sítí pro SO 02 (Cetin)

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „úřad územního plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a na základě tohoto posouzení, vydává podle ust. § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto závazné stanovisko:

Úřad územního plánování podle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona určuje, že výše uvedený záměr je z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

přípustný.

Toto závazné stanovisko podle ust. § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne vydání. Úřad územního plánování neshledal důvody, pro stanovení delší lhůty platnosti závazného stanoviska.

Odůvodnění:

Dne 1.9.2023 byla podaná žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k výše uvedenému záměru.

Záměr vyvolává změnu v území ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, kdy se změnou území rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umístění staveb a jejich změn. V daném případě se jedná o umístění stavby.

Záměr je tedy umístěn a nespadá mezi záměry uvedené v ust. § 96b odst. 1 písm. a) až h) stavebního zákona, tudíž je třeba jej posoudit a vydat závazné stanovisko dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona.

Při vlastním posouzení záměru úřad územního plánování vycházel z následujících podkladů:

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Ondřej Kubla (ČKAIT 1006102), hlavní architekt: Ing. arch. Jiří Huške (ČKA 04532), datum: duben 2023,
- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 se závazností od 1.9.2023.
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 4, s nabytím účinnosti dne 22.3.2022.

- Územní plán Valašské Meziříčí ve znění změny č. 3, s účinností ode dne 5.7.2023 (dále jen „územní plán“).

Úřad územního plánování konstatuje, že záměr není řešen politikou územního rozvoje ani zásadami územního rozvoje a nedotýká se věcí jím řešených. Vzhledem k měřítku (podrobnosti) politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje, je posuzovaný záměr pro jejich účely z hlediska jeho průmětu do území irelevantní.

Z hlediska územního plánu a jeho grafické části jsou předmětné pozemky dotčené výše uvedeným záměrem vymezeny takto:

- p. č. 1043/6 částečně jako plocha smíšená v centrální zóně, částečně jako plocha pro silniční dopravu – DS a částečně jako plocha veřejných prostranství – P* v zastavěném území
- p. č. 1027 částečně jako plocha pro silniční dopravu – DS a částečně jako plocha veřejných prostranství – P* v zastavěném území
- p. č. 974/2 jako plocha sídelní zeleně - Z* v zastavěném území
- p. č. 207/*1, 207/2 jako plocha smíšená v centrální zóně – SO.1 v zastavěném území
- p. č. 965/6, 956/4 jako plocha veřejných prostranství – P* v zastavěném území
- p. č. 1044, 1045 částečně jako plocha pro silniční dopravu – DS a částečně jako plocha sídelní zeleně - Z* v zastavěném území
- p. č. 988/1 jako plocha vodní – WT v zastavěném území

V textové části územního plánu v kapitole stanovení podmínek pro využití ploch, jsou pro tuto plochu stanoveny tyto podmínky pro využití včetně podmínek prostorového upořádání:

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SO.1

podmínky pro využití ploch

Hlavní využití

- veřejná prostranství
- občanská vybavenost
- bydlení hromadné v bytových domech

Přípustné využití

- bydlení individuální v rodinných domech
- služby nevýrobní, výrobní bez negativních vlivů na okolí a bez velkých nároků na dopravu
- související a veřejná technická infrastruktura
- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická
- protipovodňová opatření
- občanská vybavenost – obchodní prodej o výměře pozemků pro budovy maximálně 3000 m² – přípustné využití platné pouze pro zastavitelnou plochu č. 451

Nepřípustné využití

- rodinná rekreace
- průmyslová výroba
- zemědělská výroba
- služby opravárenské
- občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1 000 m²

Podmínky prostorového uspořádání

- Maximální výška zástavby – 5 nadzemních podlaží
- Pro plochu č. 451 – max. 7 nadzemních podlaží

PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY - DS

podmínky pro využití ploch

Hlavní využití

- silnice, komunikace
- odstavné a parkovací plochy
- autobusová nádraží
- garáže
- čerpací stanice pohonných hmot
- areály údržby pozemních komunikací

Přípustné využití

- veřejná prostranství – nevztahuje se na silnice I. třídy
- související občanské vybavení – ubytování, stravování, služby, prodej
- služby nevýrobní, výrobní a opravárenské – nevztahuje se na silnice I. třídy
- doprava pěší a cyklistická
- technická infrastruktura
- protihluková opatření
- územní systém ekologické stability
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- bydlení hromadné v bytových domech
- bydlení individuální v rodinných domech
- rodinná rekreace
- průmyslová a zemědělská výroba
- občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1 000 m²

Podmínky prostorového uspořádání

- Maximální výška zástavby – 3 nadzemní podlaží

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – P*

podmínky pro využití ploch

Hlavní využití

- veřejně přístupné plochy zastavěného a zastavitelného území

Přípustné využití

- občanská vybavenost slučitelná s účelem veřejného prostranství – např. stánek PNS, prodej občerstvení, letní zahrádky, dětská hřiště, sportoviště, odpočinkové plochy s mobiliářem atd.
- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší, cyklistická
- související technická infrastruktura
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- bydlení hromadné v bytových domech
- bydlení individuální v rodinných domech
- rodinná rekreace
- průmyslová a zemědělská výroba
- občanská vybavenost nesouvisející s hlavním využitím
- služby výrobní a opravárenské

Podmínky prostorového uspořádání

- Maximální výška zástavby – 1 nadzemní podlaží

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Z*

podmínky pro využití ploch

Hlavní využití

- zeleň v zastavěném území

Přípustné využití

- biokoridory, interakční prvky ÚSES – viz podmínky využití v kap. E.2 (pro biokoridory ÚSES)
- veřejné prostranství
- dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší, cyklistická sloužící potřebám zastavěného území pouze v případě křížení
- související technická infrastruktura
- protipovodňová opatření

Podmíněně přípustné využití

- pozemky staveb s doplňkovou funkcí – dětská hřiště, krátkodobá rekreace atd. za podmínky umístění mimo plochy ÚSES

Nepřípustné využití

- bydlení hromadné v bytových domech
- bydlení individuální v rodinných domech
- rodinná rekreace
- občanská vybavenost
- služby nevýrobní, výrobní a opravárenské
- průmyslová a zemědělská výroba

Podmínky prostorového uspořádání

- Maximální výška zástavby – 1 nadzemní podlaží

PLOCHY VODNÍ - WT

podmínky pro využití ploch

Hlavní využití

- vodní toky, vodní nádrže

Přípustné využití

- rybochovná zařízení
- pozemky vodohospodářských staveb
- související technická infrastruktura
- související dopravní infrastruktura - účelové komunikace, doprava pěší a cyklistická
- územní systém ekologické stability - viz podmínky využití v kap. E.2 (pro biokoridory ÚSES)

- stavby, zařízení, a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků

Nepřípustné využití

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Posuzovaný záměr je ve stávající ploše pro silniční dopravu - DS přípustný na základě přípustného využití související občanská vybavenost (SO 02 zázemí tržnice).

Posuzovaný záměr je ve stávající ploše pro sídelní zeleň – Z* přípustný na základě přípustné využití veřejné prostranství (SO 03 úprava opěrné zdi a pobytové schody)

Posuzovaný záměr je ve všech výše uvedených plochách přípustný na základě přípustného využití související dopravní a technická infrastruktura (SO 04 Dopravní řešení a zpevněné plochy, SO 05 Sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře, SO 06 Opěrné stěny a schodiště, IO 01 Veřejné osvětlení a rozhlas, IO 02 Přípojka NN pro SO 02, IO 03 Přeložka přípojkové skříně ČEZ, IO 04 Dešťová kanalizace, IO 05 Vodovodní přípojka pítka, IO 06.1 Přeložka datových sítí (Cetin), IO 06.2 Přípojka datových sítí pro SO 02 (Cetin)).

Podmínky prostorového uspořádání se na daný záměr a dotčené území vztahují. Záměr splňuje podmínky prostorového upořádání pro danou plochu.

Záměr naplňuje stanovené podmínky pro využití ploch, tudíž je z hlediska územního plánu přípustný.

Při posouzení přípustnosti záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování dle ust. § 18 a § 19 stavebního zákona úřad územního plánování, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek NSS ze dne 26.07.2016, č.j.: 2 As 21/2016-83) konstatuje, že cíle a úkoly územního plánování jsou v plném rozsahu zapracovány již do územního plánu, neboť ten ve výrokové části zakotvil cíle a úkoly územního plánování do stanovených podmínek prostorového uspořádání. Cíle a úkoly územního plánování jsou již zakotveny v územním plánu a není třeba je posuzovat samostatně, protože byly vyhodnoceny již při posouzení souladu s územním plánem. Jak je uvedeno výše, záměr je přípustný z hlediska souladu s územním plánem a je tedy přípustný i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Úřad územního plánování dospěl vlastním posouzením k závěru, že záměr je z hlediska posouzení s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v dotčené ploše přípustný.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Jana Skýpalová

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, obdržel dne 1.9.2023 od žadatele: Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, zastupuje: Kubla&Architects s.r.o., IČ: 05448689, Podlesí 508, 757 01 Valašské Meziříčí, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k žádosti o společné územní a stavební řízení stavby "Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4, k. ú. Krásno nad Bečvou. Chybějící podklady, nezbytné pro vydání koordinovaného závazného stanoviska, o jejichž doplnění byl žadatel písemně výzvou požádán, byly doručeny dne 02. 10. 2023 a 03. 11. 2023.

Projektová dokumentace řeší revitalizaci stávající tržnice a navazujícího nábřeží. Pod mostem EV. Č. 57-050 je nově umístěn objekt zázemí tržnice, který bude sloužit pro skladování vybavení tržnice a odpadovému hospodářství tržnice. Dále budou revitalizovány plochy navazujících komunikací, ploch zeleně a mobiliáře. Současně dojde k úpravě veřejného osvětlení a přeložení silnoproudých kabelů a datových sítí, bude umístěna nová dešťová kanalizace. Nové zpevněné plochy komunikací budou odvodněny novými uličními vtoky, které budou napojeny novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem a dále do stávající dešťové kanalizace do řeky Rožnovská Bečva.

Členění na stavební objekty:

SO 01 Příprava území a bourací práce
 SO 02 Zázemí tržnice (hlavní stavební objekt)
 SO 03 Úprava opěrné zdi a pobytové schody
 SO 04 Dopravní řešení a zpevněné plochy
 SO 05 Sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře
 SO 06 Opěrné stěny a schodiště

IO 01 Veřejné osvětlení a rozhlas
 IO 02 Přípojka NN pro SO 02
 IO 03 Přeložka přípojkové skříně ČEZ
 IO 04 Dešťová kanalizace
 IO 05 Vodovodní přípojka pítka
 IO 06.1 Přeložka datových sítí (Cetin)
 IO 06.2 Přípojka datových sítí pro SO 02 (Cetin)

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko **za podmíněk** výše stanovených příslušnými dotčenými orgány:

- v závazném stanovisku příslušného vodoprávního úřadu,

- v závazném stanovisku příslušného odboru dopravně správních agend, jako příslušného silničního správního úřadu,
- v závazném stanovisku příslušného orgánu státní památkové péče.

Dále upozorňujeme investora (stavebníka):

1/ Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz):

- Při stavební činnosti nesmí dojít k poškození kořenového systému ani nadzemních částí stromů. Níže uvedenými postupy a ochrannými opatřeními je nutno se řídit a respektovat je v celé navržené trase výkopu. Při jejich nedodržování mohou být negativní zásahy vnímány jako nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu.
- V chráněném kořenovém prostoru stromů, který je vymezen průmětem jejich koruny, bude stavba provedena ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Výkopy se smí provádět ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborně způsobilou osobou. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je nutno zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu.

K ochraně stromů před mechanickým porušením je kmeny nutno opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým min. 2,00m. Koruny stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru.

- Při stavební činnosti nesmí dojít k významnému zhutnění terénu v chráněném kořenovém prostoru stromů. Stavební materiál, zařízení a výkopy je nutno ukládat na zpevněném povrchu nebo v prostoru mimo chráněný kořenový prostor stromů.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Rostislav Frydrych

Poznámka pro investora a stavební úřad:

- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**, podle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 nedotýká, neboť posuzovaný záměr nevyžaduje povolení kácení dřevin, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu** nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umístován na ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích** (lesní zákon) nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umístován na PUPFL ani ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.

POUČENÍ:

Podle ustanovení § 149 správního řádu koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, slouží jako podklad pro rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), přičemž obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Odvolání proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska lze podat v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Nezákonné koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno; koordinované závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno. Zrušení nebo změna

koordinovaného závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Jana Kopecká
vedoucí odboru životního prostředí
(dokument opatřen elektronickým podpisem)