


# PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – PVC DN 150, PP DN 250

## KOMUNIKACE VOLNÝ TERÉN



## LEGENDA

- 1 – ZÁSYP HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM  
(fr. 0–32 mm)
- 2 – ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU Z VÝKOPU
- 3 – OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM (fr. 0–20 mm)
- 4 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (fr. 0–4 mm)
- 5 – OBNOVA POVRCHU

## ROZMĚROVÁ TABULKA

VNITŘNÍ PRŮMĚR TROUBY	VÝŠKA OBSYPU	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	OZNAČENÍ TRUB	POZNÁMKA
D	f	a	B		
mm					
150	460	100	900	PVC–U KG, De 160	HLADKÉ
150	470	100	900	PP UR2 De 170	ŽEBROVANÉ
200	525	100	1100	PP UR2 De 225	ŽEBROVANÉ
250	580	150	1100	PP UR2 De 280	ŽEBROVANÉ

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT
ING. I. ŠRAMOTOVÁ	ING. I. ŠRAMOTOVÁ	ING. IVO HRADIL
STAVEBNÍK	MÍSTO	
Město Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	
AKCE	FORMÁT	1 A4
ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ MASARYKOVA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ	DATUM	11. 2019
IO 02.2 Odvodnění parkoviště 2	ÚČEL	DÚR+DSP
	ARCH. ČÍSLO	2019.105–1
NÁZEV	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	---	02.2/3

**Ivo Hradil – VODOPROJEKT**  
HAVLÍČKOVA 1/234  
Valašské Meziříčí  
TEL./FAX. 571 612680