

Petr Staveník
Poličná 407
757 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
23.11.2025

NAŠE ZNAČKA
148/2025/Mar

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Maroszczyková
592 112 286

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava
24.11.2025

Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s. k dokumentaci pro vydání společného povolení (k řízení pro povolení stavby) na stavbu

„Chodník na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí“

na pozemcích parc. č. 194/23, 188/1, 185/4, 181, 177/1, 174, 172, 167, 165/1, 163, 194/17, 194/15, 194/18 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město

Investor: Město Valašské Meziříčí

Předložené podklady: dokumentace pro vydání společného povolení (řízení pro povolení stavby)

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. Jedná se o zemní optické vedení, jehož trasa je zřejmá ze **Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. č. 0201948307 ze dne 18.11.2025.** Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5 m po stranách krajního vedení) podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a technickými normami.

V ochranném pásmu komunikačního vedení nesmí být, dle výše uvedeného Zákona, prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a plynulost provozu komunikačního vedení a rovněž musí být zajištěn neomezený přístup pro správu sítě.

Před zahájením prací je potřeba vyžádat si **Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení.** Tento souhlas bude vydán při fyzickém vytyčení komunikačního vedení v místě stavby na základě poskytnutého Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Po vytyčení komunikačního vedení **je nezbytné udělat v místě střetů s komunikačním vedením ručně kopané hloubkové sondy k ověření umístění komunikačního vedení.** Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně.

Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy, platné technické normy a **Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.,** které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Pod pozemními komunikacemi, chodníky a parkovacími místy, v místech dotčení nebo přiblížení do vzdálenosti menší než 0,5 m, musí být komunikační vedení v dostatečném rozsahu odkopáno a uloženo do dělené chráničky s přesahem 1 m, která bude zajištěna obetonováním proti pojezdu a poškození.

Při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Před zakrytím obnaženého komunikačního vedení je povinností stavebníka vyzvat odpovědného pracovníka společnosti Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a je-li v původní poloze. O souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830


Společnost Telco Pro Services, a. s. souhlasí s povolením stavby a s realizací stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(26)



Ing. Hana Maroszczyková
Technik poskytování sítí senior

Příloha

Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.