



Legenda potrubí:

- Kanalizace připojovací – potrubí z PP HT
- Kanalizace odpadní splašková – potrubí z PP HT

Stoupací potrubí vnitřní kanalizace bude zasekáno do zdiva nebo bude vedeno v inst. šachtě. Stoupací potrubí vnitřní splaškové kanalizace je ukončeno větrací hlavicí. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva.

Uložení potrubí:

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvicím materiálem.

Vzdálenost upevňovacích bodů odpadních trubek:

- pro ležaté odpady max. 10 x DN potrubí
- pro svislé odpady max. 2 m

Legenda zař. předmětů:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA – podomítkový modul DN110
U	UMYVADLO – umyvadlový sifon DN40
P	PISOÁR – pisoářový sifon DN50
VL	VÝLEVKA – odtok DN110
PR	PRAČKA – pračkový sifon DN50
SŠ	SUŠIČKA – pračkový sifon DN50

S

WHG

S WHG s.r.o.
U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5
IC 63321271 DIČ CZ63321271

NÁZEV AKCE: SVČ Domeček - Oprava sociálního zařízení v pavilonu B - 3. NP		MÍSTO AKCE: Val. Meziříčí-město [776360] parc. č. 2586/48
ZHOTOVITEL PD: S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5		STUPEŇ PD: DSP
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	MĚŘÍTKO: 1:50	
AUTORIZOVAL: ING. ONDŘEJ SURÝ, ČKAIT 1302451	DATUM: 09/2025	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ONDŘEJ SURÝ	FORMÁT: 3xA4	
VYPRACOVAL: Vojtěch Zeman	Jakub Smieško	ZAKÁZKA: -
OBJEKT: SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí	Č. VÝKRESU: D.1.2.2.-02	
ČÁST: D.1.2.2 - Výkresová část		
VÝKRES: Schéma - kanalizace		