



KROV



STŘECHA




VÝPIS PRVKŮ KROVU														
PRVEK		prvek - 1 kus							součet kusů					
Název prvku	ozn.	šířka cm	výška cm	čistá délka cm	čepy cm	rezerva cm	celková délka cm	povrch m²	objem m³	kusů	plocha m²	povrch m²	objem m³	poznámka
sedlová střecha														
vaznice	V1	16	16	600	0	50	650	4.2112	0.1664	2		8.4224	0.333	spoj na tupo(případně přeplátováním)
vaznice	V2	16	16	400	0	45	445	2.8992	0.1139	2		5.7984	0.228	spoj na tupo(případně přeplátováním)
sloupky	SL	16	16	258	0	50	308	2.0224	0.0788	6		12.1344	0.473	
kleštiny	KL	6	16	443	0	45	488	2.1664	0.0468	4		8.6656	0.187	upínací matice
kroke	K1	6	12	240	0	45	285	1.0404	0.0205	6		6.2424	0.123	
kroke nárožní	K2	6	12	340	0	45	385	1.4004	0.0277	4		5.6016	0.111	
kroke	K3	6	12	245	0	45	290	1.0584	0.0209	4		4.2336	0.084	
kroke	K4	6	12	170	0	45	215	0.7884	0.0155	4		3.1536	0.062	
kroke	K5	6	12	157	0	45	202	0.7416	0.0145	4		2.9664	0.058	
kroke	K6	6	12	85	0	45	130	0.4824	0.0094	4		1.9296	0.037	
kroke	K7	6	12	78	0	45	123	0.4572	0.0089	4		1.8288	0.035	
kroke zvonička	KZ	6	12	61	0	45	106	0.3960	0.0076	6		2.3760	0.046	
poloslopupky	pSL	12	12	198	0	45	243	1.1952	0.0350	2		2.3904	0.070	
kleštiny - věnec	KV	6	12	172	0	45	217	0.7956	0.0156	2		1.5912	0.031	upínací matice
dolní vaznice zvoničky	DVZ	12	12	165	0	45	210	1.0368	0.0302	2		2.0736	0.060	
CELKEM										56		69,408	1,939	

POZNÁMKA:
Rozměry zařezat na místě dle skutečnosti na stavbě, sloupky osadit 30-50mm nad finální dlažbu na terčích.
U přístřešku nad vstupem je potřeba určit délky hranolu řeziva na pile zda budou délky 2,3,4 m – z toho vyjdou počty kusů.



POZNÁMKY

Dřevěné pohledové prvky budou natírány bezbarvým přípravkem / lakem případně tónovanou lazurou.
Nosné dřevěné sloupky budou kotveny ocelovými trny do žb patek.



REVIZE

Ozn:	Datum:	Důvod revize, popis změn:	Vypracoval:
---	---	---	---

Architekt:	Ing. arch. Alice Vávrová	Stavba:	ZVONIČKA HRACHOVEC k.ú. Hrachovec, parc.č. 2
Vypracoval:	Ing. arch. Pavla Sobotková	Investor:	Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Aut. projektant:	Ing. Jarmila Vávrová		
Měřítko:	Stupeň dokumentace: 1:50 DUR+DSP	Datum:	10/2024

Ing. arch. Alice Vávrová
Za Školou 480, 741 01 Nový Jičín
IČ: 88653536 T: +420 731 761 908
e-mail: alic.e.valcikova@gmail.com

Název: KROV, STŘECHA Č. výkresu: D1.2 Č. paré: