

Projektová dokumentace „Zimní stadion VM - kontejnerové šatny“

ZADÁNÍ

Jedná se o projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti pro samostatný nepodsklepený objekt pro sportovce v areálu zimního stadionu města Valašské Meziříčí. Stavba bude jednopodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Objekt, „šaten“ bude navržen z modulových kontejnerů, včetně veškerých vnitřních instalací, vybavení a zařizovacích předmětů.

Součástí řešení budou i níže uvedené body:

- přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny
- vytápění objektu (předpoklad elektrickými přímotopy)
- odvětrání objektu
- osvětlení objektu (vnitřní a venkovní na trase do ZS)
- hromosvod
- venkovní předsazené schodiště
- nášlapná guma v trase mezi objektem šaten a vstupem do zimního stadionu
- zastřešení části trasy mezi objektem šaten a vstupem do zimního stadionu
- případné přeložky sítí, budou-li požadovány jejich správci
- dopravní řešení minimálně v tomto rozsahu:
 - o posouzení potřeby parkovacích míst zimního stadionu s ohledem na umístění nového objektu
 - o řešení nového příjezdu do zázemí zimního stadionu, včetně vlečných křivek (nově osazené kontejnery přeruší stávající příjezdovou trasu jak pro zázemí ZS, tak i přístup pro HZS.
- výměna stávajících vrat ZS ze západní strany
- úpravy zpevněných ploch okolí v rozsahu nezbytném pro umístění stavby
- PENB
- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
- úpravy dopravního značení, budou-li vyžadovány
- veškeré další související činnosti

Projekční práce budou koordinovány a odsouhlasovány se zástupcem zadavatele, zástupcem hokejového klubu HC Bobři a zástupcem provozovatele objektu zimního stadionu.

Specifikace vnitřního vybavení objektu bude upřesněna provozovatelem dle navržené dispozice (tj. vybavení celého objektu zařizovacími předměty a nábytkem - lavice, skříňky, police atp.).

Lokalita: *Zimní stadion, ul. Kouty,*

Umístění stavby, parcelní číslo: 2045/1, 2045/2, k.ú. Valašské Meziříčí-město (vlastník parcel Město Valašské Meziříčí, poznámka: jedná se o parkovací plochu s asfaltovým povrchem)

Obr: Předpokládané umístění objektu na stávající parkovací ploše na parcele 2045/2 a 2045/1



Obr: Předpokládané umístění objektu na stávající parkovací ploše - pohled



Technický popis:

Předpokládaný půdorys objektu: cca 14 x 17 m (plocha je pouze orientační, max. přípustné rozměry jsou 15,5 x 17,5 m).

Požadavky na dispoziční řešení:

Objekt šaten bude navržen z modulových kontejnerů. Celková stavba bude řešit prostory pro šatny, sprchy, sociální zařízení a komunikační prostory.

Celkový počet šaten pro sportovce: 4

Rozdělení šaten: šatny včetně sociálního zařízení budou navrženy jako univerzální, s možností využití pro muže i ženy

Počet osob v jedné šatně: max. 22

Počet sociálních zařízení (WC, sprchy): 2 x oddělený prostor, dvě šatny budou vždy sdílet jedno sociální zařízení.


Provozní řešení: do každé z šaten bude umožněn zvlášť vstup přes středovou spojovací chodbu (komunikační prostor). Vstup do objektu bude dveřmi do komunikačního prostoru.

Vstup do objektu: Venkovní předsazené schodiště bude řešené ocelovou konstrukcí s pochůzí plochou z pororostu – zinkovaná ocel

Napojení na inženýrské sítě:

Pro nově budovaný objekt je nutné vyprojektovat přípojku pitné vody, přípojku elektro 400/230V a přípojku splaškové kanalizace, odvod dešťových vod. Všechny přípojky budou vedeny v zemi.

Obr: Předpokládaná místa napojení na vodu, kanalizaci a elektřinu




Obr: Mapa inženýrských sítí v místě nové stavby



LEGENDA

-  Vodovod
-  Veřejné osvětlení
-  Teplovod
-  Slaboproud
-  Silnoproud
-  Plynovod
-  Kolektor
-  Kanalizace


Obr: Příklad vzorového dispozičního řešení kontejnerových šaten (není závazné)



Výměna stávajících vrat haly zimního stadionu

Z důvodu nového místa nástupu hráčů do haly ZS je nutné vyměnit stávající plechová vrata za nové sekční průmyslová, izolovaná vrata rozměru ~ 3,9x4,4 m s vestavěnými dveřmi šířky 900 mm


Obr.: Vstupy a výstupy z objektů pro hráče



LEGENDA

- █ VSTUP DO HALY ZIMNÍHO STADIONU – STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ VRATA – vrata vyměněna za nová
- █ PŘEDPOKLÁDANÝ VSTUP DO OBJEKTU ŠATEN

Obr.: Pohled – umístění stávajících plechových vrat u ZS



LEGENDA

- 1 OBJEKT HALY ZIMNÍHO STADIONU
- 2 OBJEKT TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ ZS
- 3 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ VRATA ~ 3,9x4,4 m
➡ VRATA VYMĚNĚNA ZA NOVÁ SEKČNÍ, IZOLOVANÁ S VESTAVĚNÝMI DVEŘMI ŠÍŘKY 900 MM