




DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A PARKOVIŠTĚ



DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU V NÁVAZNOSTI NA TRÁVNÍK A KOMUNIKACE



DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A KOMUNIKACI







SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206-1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP./PROJEKTANT : 		AUTORIZOVAL : 		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>	
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL			
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ					
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA – V. ETAPA						STUPEŇ	DPS
LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FIBICHA						DATUM	09/2018
						ZAKÁZKA	2018_18
OBJEKT :							ČÍSLO VÝTISKU
SO 04		PARKOVIŠTĚ					
VÝKRES :							
–04–		DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1:10	