

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

| P. Č. | POPIS BOURACÍCH PRACÍ |
|-------|---|
| B4 | ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SYSTÉMU A VODOMOROVNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM. |
| B8 | ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH ZVOLEKÝCH OKEN VČETNĚ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU A OSEKÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETNÍHO LŮŽKA V TL. COA 50 mm Z DŮVODU NUTNOSTI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ A VYTVOŘENÍ DOSTATEČNÉHO SPÁDU VNĚ OBJEKTU. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET BUDE MÍT SPÁD 3°. |
| B12 | ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU VČETNĚ OSEKÁNÍ PARAPETNÍHO LŮŽKA V TL. COA 50 mm Z DŮVODU NUTNOSTI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ A VYTVOŘENÍ DOSTATEČNÉHO SPÁDU VNĚ OBJEKTU. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET BUDE MÍT SPÁD 3°. |
| B13 | ODSTRANĚNÍ KAMENNÉHO GLAZOVANÉHO PÁSKOVÉHO OKRAJOU VČETNĚ LEPICÍCH VSTEV AŽ NA HODLU STĚNU. |
| B17 | ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU UMÍSTĚNÉHO PO OBVODU STAVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. |
| B18 | ODSTRANĚNÍ OBEZDŮVKY SYSTÉMU DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÁ JE Z PLNČEK PALČENÝCH CHL. Z DŮVODU NARŮSTENÍ NOVÝCH VPUSŤÍ A MOŽNÉ OPRAVY LITINOVÉHO POTRUBÍ JE POČÍTANO S ODSTRANĚNÍM NA CELOU VÝŠKU PÁTRU. |

LEGENDA REPAŠOVACÍCH PRACÍ:



| P. Č. | POPIS REPAŠOVACÍCH PRACÍ |
|-------|--|
| R3 | DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PLECHOVÉHO VĚTRÁČNÍHO KOMINA UMÍSTĚNÉHO NA FASÁDĚ VČETNĚ OCELOVÉHO PODSTAVCE. PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ SE DLE HMOTNOSTI TĚLSA POUŽÍJE KOTVENÍ TECHNIKA VHOVNÁ PRO KOTVENÍ DO ZATEPLENÍ. PŘI ZPĚTNÉ MONTÁŽI KOMINA NUTNO POČÍTAT S VNĚJŠÍM TĚSNICÍM KROUŽKEM NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH SESTAVY A DLE SYSTÉMU I S VNĚJŠÍM SPOJOVACÍM MATERIÁLEM, PRÁKOU KOTVENÍ K FASÁDĚ A PŘÍPADNĚ I ZÁKLADOVÉ KRAKOROVÉ DESKY. |

LEGENDA MATERIÁLŮ:

| | |
|--|--|
| | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení) |
| | STAVAJÍCÍ ZDVO Z PLINOSILIKÁTOVÝCH TVARNIC |
| | BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení) |
| | REPAŠOVANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení) |

POZNÁMKY:

- 1) DALŠÍ BOURBA A REPAŠOVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNĚ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAMĚNÝ NA VÝKRESĚ Č. 0.1.1b-11.



JÍDELNA + ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šařáříkova ve Valašském Meziříčí

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ASA EXPERT STAVBAŘNÍ PROJEKČNÍ | | Zhotovitel: ASA expert a.s. Znalectví, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO | | Autorská zpráva: Ing. Jaromír Foder 719 000 000 000 Kč: 227 918 91 Kč: 227 918 91 | | Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Foder e-mail: jfoder@asaexpert.cz tel.: 719 000 000 000 | |
| Kadaň, podlaží: | | Zhotovitel: Ing. Jaromír Foder | | Město: Valašské Meziříčí | | Datum: 10/2018 | |
| | | Výslovnost: Ing. Jaromír Foder | | Město: Valašské Meziříčí | | Datum: 10/2018 | |
| | | Kontrola: Ing. Lukáš Štěpán | | Město: Valašské Meziříčí | | Datum: 10/2018 | |
| | | Stavba: Dokumentace pro provádění stavby | | Město: Valašské Meziříčí | | Datum: 10/2018 | |
| | | Výkres: Půdorys 2.NP - Bourací práce | | Město: Valašské Meziříčí | | Datum: 10/2018 | |

Strana:

Velikost: **D.1.1.b-05**