



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SMISLÉHO A VODOROMNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLISKEM.
B19	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PĚLAŠTĚ VE SKLADBĚ: HLADKÁ PLECHOVÁ KŘITINA, PLNOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK tl. 24 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SLOŽENÁ Z DŘEVĚNÝCH KROKŮ O PRŮŘEZU 120 x 140 mm, KTERÉ JSOU OSOŤE VZDALENÉ PO cca 1,0 m A VAZNÍK O PRŮŘEZU 140 x 180 mm, KTERÉ JSOU PODEPŘENY DŘEVĚNÝMI SLOUPKY. SLOUPKY JSOU PODLOŽENÉ ROZMÁŠČICÍMI FOŠNAMI. DÁLĚ SE ODSTRANÍ STARÁ KŘITINA Z 3x ASFALTOVÝCH PÁSŮ O CELKOVĚ tl. cca 12 mm, POLYSTYRENOVÉ DESKY tl. 50 mm A STŘÍSKOVÝ SROVNÁVACÍ NÁSP V tl. cca 50 – 70 mm. KROKVE A VAZNÍKY JE MOŽNĚ SPOLEČNĚ S KRYCÍ PLOCHOU POUŽÍT NA ZHOTOVENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ZAKRÝVAJÍCÍ ODKRYTOU NOSNOU KONSTRUKCI STŘECHY.
B20	ODSTRANĚNÍ KOMINKŮ ODVĚTRÁNÍ SMISLĚ KANALIZACE DN 125 mm Z LITINOVÉHO POTRUBÍ DO ÚROVNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY A PLECHOVÉHO KRYCHO NADSTAVCE.
B21	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH LITINOVÝCH VPUSŤ DN 125 mm AŽ PO NÁPOJENÍ NA SYSTÓU VNITŘNÍ KANALIZACI A ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉHO NADSTAVCE DN 100 mm, KTERÝ BYL DO VPUSŤI VSUNUT PŘI DŘEVĚJŠÍ REKONSTRUKCI. V PROJEKTU SE ROVNĚŽ PŮČÍTÁ S NEJNUTNĚJŠÍMI OPRAVAMI SMISLĚ VNITŘNÍ KANALIZACE Z LITINOVÉHO POTRUBÍ.


LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
	BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
	ODSTRANĚNÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PĚLAŠTĚ – VIZ POPIS BOURACÍ PRÁCE "B19"



DILNY + PŘÍŠLUŠENSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY ČÁST "A"

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE		Adresa projektanta: Ladislav ŠEBEK 719 00 Olomouc - Hluboč IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontaktní telefon: tel: 777 00 00 00 e-mail: info@asaproj.cz tel. fax: 566 10 035	
Zpracovatel: Ing. Jaromír Fober		Podpis: <i>Fober</i>		Datum: 10/2018	
Výpracovník: Ing. Jaromír Fober		Podpis: <i>Fober</i>		Datum: 10/2018	
Autorem návrhu projektu: Ing. Pavel Skácel		Kontrola: Ing. Lukáš Štěpánek		Formát: 4 x A4 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387	
Suplét: Dokumentace pro provádění stavby		Část: D.1.1 - Architektonicko-stavbní řešení		Měřítko: 1:100	
Výnos: Přidání střešní - Bourací práce		Datum: D.1.1b-17		Měřítko: 1:100	



POZNÁMKY:

3) DALŠÍ BOURACÍ A REPAROVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNÉ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESU Č. D.1.1b-21.