




LEGENDA MATERIÁLŮ:




PŮVODNÍ ZEMINA




STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE




PŮVODNÍ PROSÁTÁ ZEMINA POUŽITÁ NA ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP




PÍSKOVÉ HUTNĚNÉ LOŽE PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ



PODSYP POD NOVOU DLAŽBU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 4–8 mm



PODSYP POD NOVOU DLAŽBU ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 16–32 mm



POZNÁMKY:

- 1) PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPU NUTNO PŘESNĚ VYTÝČIT TRASY JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!
- 2) POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU K ODKRYTÍ PODZEMNÍHO KABELU NN MUSÍ SE ZABEZPEČIT PROTI POŠKOZENÍ A PŘI ZPĚTNÉM ZÁSYPU NUTNO POSTUPOVAT DLE ZÁSAD SPRÁVCE VEDENÍ A ROVNĚŽ JE NUTNÉ ZNOVU UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU PÁSKU NAD VEDENÍ.
- 3) VÝKOPY PROVÁDĚNÉ V MÍSTĚ SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S DALŠIMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI NUTNO PROVADĚT RÚČNĚ.

Razítko, podpis:		Akce: <b>Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí</b>	
Zhotovitel: <b>ASA expert a.s.</b>		Adresa zhotovitele: <b>U Lázeňské 628/2, 719 00 Olomouc - Kunčice</b>	
Znalectví, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		IČ: 2793 091 • DIČ: CZ2793091	
Zodpovědný projektant: <b>Ing. Jaromír Fober</b>		Č. zakázky: <b>145/10/18</b>	
Výpracoval: <b>Ing. Jaromír Fober</b>		Datum: <b>10/2018</b>	
Podpis: <i>[Signature]</i>		Objednatel: <b>Město Valašské Meziříčí</b>	
Autorizovaný inženýr projektu: <b>Ing. Pavel Srkal</b>		Formát: <b>2 x A4 A3</b>	
Kontroloval: <b>Ing. Lukáš Slepčán</b>		Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387	
Stupeň: <b>Dokumentace pro provádění stavby</b>		Část: <b>D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace</b>	

Razítko, podpis:		Akce: <b>Svislý řez výkopem pro uložení nové části potrubí dešťové kanalizace v místě souběhu s podzemním kabelem NN do 1 kV</b>	
Zodpovědný projektant: <b>Ing. Jaromír Fober</b>		Adresa zhotovitele: <b>U Lázeňské 628/2, 719 00 Olomouc - Kunčice</b>	
Výpracoval: <b>Ing. Jaromír Fober</b>		IČ: 2793 091 • DIČ: CZ2793091	
Podpis: <i>[Signature]</i>		Č. zakázky: <b>145/10/18</b>	
Autorizovaný inženýr projektu: <b>Ing. Pavel Srkal</b>		Datum: <b>10/2018</b>	
Kontroloval: <b>Ing. Lukáš Slepčán</b>		Objednatel: <b>Město Valašské Meziříčí</b>	
Stupeň: <b>Dokumentace pro provádění stavby</b>		Formát: <b>2 x A4 A3</b>	
Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387		Část: <b>D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace</b>	
Výkres: <b>Svislý řez výkopem pro uložení nové části potrubí dešťové kanalizace v místě souběhu s podzemním kabelem NN do 1 kV</b>		Měřítko: <b>1:10</b>	
Datum:		Číslo výkresu: <b>D.1.4.1.b-01</b>	