



Legenda potrubí:

- Kanalizace připojovací – potrubí z PP HT
- Kanalizace odpadní splašková – potrubí z PP HT

Stoupací potrubí vnitřní kanalizace bude zasekáno do zdiva nebo bude vedeno v inst. šachtě. Stoupací potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude napojeno na stávající stoupací potrubí vyústěné nad střechu nebo bude ukončeno přívzdušňovací hlavicí min. 1 m od poslední odbočky. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva nebo vedeno v instalační předstěně.

Legenda stoupaček:

- S1 Stoupací potrubí – splašková kanalizace – potrubí z PP HT, odhlučňené

Legenda zař. předmětů:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA – podomítkový modul DN110
U	UMYVADLO – umyvadlový sifon DN40
P	PISOÁR – pisoárový sifon DN50
VP	VPUST – suchý sifon DN110

Vpust ve WC dívky bude se suchou zápachovou uzávěrkou.

Uložení potrubí:

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvicím materiálem.  
Vzdálenost upevňovacích bodů odpadních trubek:  
pro ležaté odpady max. 10 x DN potrubí  
pro svislé odpady max. 2 m

Legenda místností:

Č.M.	ÚČEL
101	Předsíň WC dívky
102	WC dívky
103	Předsíň WC chlapci
104	WC chlapci
105	Úklidová místnost

<b>S WHG</b>		S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5 IC 63321271 DIČ CZ63321271	
AKCE:		MÍSTO: Val. Meziříčí-město, [776360]	
ZŠ Žerotínova - oprava sociálního zařízení pro nové hřiště		parc. č. 1978/2	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	09/2024
KONTROLOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Jakub Smieško	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Žerotínova, č.p. 376, Valašské Meziříčí	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.1.2 - Technologické řešení	ČÍS.VÝKR.:	D.1.2.2.-02
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE		