



Legenda potrubí:

- Kanalizace připojovací – potrubí z PP HT
- Kanalizace odpadní splašková – potrubí z PP HT

Stoupací potrubí vnitřní kanalizace bude zasekáno do zdiva nebo bude vedeno v inst. šachtě. Stoupací potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude napojeno na stávající stoupací potrubí vyústěné nad střechu nebo bude ukončeno přívzdušňovací hlavicí min. 1 m od poslední odbočkou. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva nebo vedeno v instalační předstěně. Nově navrhované svodné potrubí bude napojeno na stávající rameno svodného potrubí, které bude v délce rekonstrukce sociálně vyměněno za plastové potrubí. V podlaže bude potrubí vedeno se spádem min. 2%.

Legenda stoupaček:



Stoupací potrubí – splašková kanalizace – potrubí z PP HT, odhlučněné

Legenda zař. předmětů:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA – podomítkový modul DN110
U	UMYVADLO – umyvadlový sifon DN40
P	PISOÁR – pisoárový sifon DN50
VP	VPUST – suchý sifon DN110

Vpusť ve WC dívky bude se suchou zápachovou uzávěrkou.

S WHG		S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5 IC 63321271 DIČ CZ63321271	
AKCE: ZŠ Žerotínova - oprava sociálního zařízení pro nové hřiště		MÍSTO: Val. Meziříčí-město, [776360] parc. č. 1978/2	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	09/2024
KONTOLOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Jakub Smieško	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Žerotínova, č.p. 376, Valašské Meziříčí	MĚŘÍTKO:	-
ČÁST:	D.1.2 - Technologické řešení	ČÍS.VÝKR.: D.1.2.2.-03	
VÝKRES:	SCHÉMA - KANALIZACE		