



Legenda potrubí:

Kanalizace ležatá splašková – potrubí z PVC KG SN8

Stoupací potrubí vnitřní kanalizace bude zasekáno do zdiva nebo bude vedeno v inst. šachtě. Stoupací potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude napojeno na stávající stoupací potrubí vyústěné nad střechu nebo bude ukončeno přívzdušňovací hlavicí min. 1 m od poslední odbočkou. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva nebo vedeno v instalační předstěně. Nově navrhované svodné potrubí bude napojeno na stávající rameno svodného potrubí, které bude v délce rekonstrukce sociálek vyměněno za plastové potrubí. V podlaze bude potrubí vedeno se spádem min. 2%.

Legenda stoupaček:



S1

Stoupací potrubí – splašková kanalizace –
potrubí z PP HT, odhlučněné

S WHG

S WHG s.r.o.
U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5
IC 63321271 DIČ CZ63321271

AKCE: ZŠ Žerotínova - oprava sociálního zařízení pro nové hřiště		MÍSTO: Val. Meziříčí-město, [776360] parc. č. 1978/2	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	09/2024
KONTROLOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Jakub Smieško	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Žerotínova, č.p. 376, Valašské Meziříčí	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.1.2 - Technologické řešení		
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP ZÁKLADY - KANALIZACE	ČÍS.VÝKR.:	D.1.2.2.-01