


KANALIZACE

KGEM Potrubí v podlaže
HTEM Potrubí ve zdi (umyvadla, pisoáry)


VARIANTA 5



Č.M.	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
101	CHODBA	6,18	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
102	SPRCHA	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2 100 mm
103	WC - PŘEDSÍŇ	2,27	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
104	WC ŽENY - KABINA	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
105	WC ŽENY - KABINA	1,42	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
106	WC MUŽI - PISOÁR	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
107	WC MUŽI - KABINA	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
108	WC SPOLEČNÉ	2,59	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm

ROZVODY VODY

VARIANTA 5




Č.M.	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
101	CHODBA	6,18	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
102	SPRCHA	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2 100 mm
103	WC - PŘEDSÍŇ	2,27	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
104	WC ŽENY - KABINA	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
105	WC ŽENY - KABINA	1,42	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
106	WC MUŽI - PISOÁR	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
107	WC MUŽI - KABINA	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
108	WC SPOLEČNÉ	2,59	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm

PPR 25mm. v izolačním obalu 6mm. ve zdi
PPR 25mm. v izolačním obalu 12mm. ve zdi

VZDUCHOTECHNIKA

VARIANTA 5



Č.M.	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
101	CHODBA	6,18	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
102	SPRCHA	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2 100 mm
103	WC - PŘEDSÍŇ	2,27	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
104	WC ŽENY - KABINA	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
105	WC ŽENY - KABINA	1,42	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
106	WC MUŽI - PISOÁR	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
107	WC MUŽI - KABINA	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
108	WC SPOLEČNÉ	2,59	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm


== ODVODNÍ POTRUBÍ SPIRO
Φ100mm

PŽ- protidešťová žaluzie
TT90- ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE

Potrubí VZT bude umístěno v SOK podhledu v tepelné izolaci.

ELEKTROINSTALACE

VARIANTA 5



Č.M.	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
101	CHODBA	6,18	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
102	SPRCHA	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2 100 mm
103	WC - PŘEDSÍŇ	2,27	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
104	WC ŽENY - KABINA	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
105	WC ŽENY - KABINA	1,42	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
106	WC MUŽI - PISOÁR	1,08	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
107	WC MUŽI - KABINA	1,28	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm
108	WC SPOLEČNÉ	2,59	KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v. 1 500 mm