



















ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ  
ROZMĚRY NA STAVBĚ !




±0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP







KONTROLOVAL:	VEDOUČÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	 <b>ARCHITEKTURA &amp; INTERIER ŠIMŮNEK &amp; PARTNERS</b> <a href="http://www.archsimunek.cz">www.archsimunek.cz</a> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská		
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387			Č. PARC.: 90/4, 90/5, 95/2	K.Ú.: Val. Mez. – město
STAVBA: <b>Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí</b>			MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS
			FORMÁT: 10xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.23 ČÍSLO PARÉ:
			DATUM: 07/2019	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO: –	







OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 290 mm, délka 1,2 bm	15	15	13	–	43	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 290 mm, délka 2,4 bm	1	1	1	–	3	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 270 mm, délka 1,2 bm	18	18	17	–	53	







OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 270 mm, délka 0,9 bm	3	3	–	–	6	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 270 mm, délka 2,0 bm	1	1	1	–	3	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 270 mm, délka 3,15 bm	–	1	–	–	1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (2 kusy) a červenohnědá (2 kusy) barva podobná střešní krytině R.Š. = 730 mm, délka 1,2 bm	-	-	4	-	4	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva bílá R.Š. = 290 mm, délka 3,15 bm	-	-	1	-	1	
		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) R.Š. = 730 mm, délka 6,6 bm	-	-	1	-	1	







OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
K 10		Venkovní parapet, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (podobná střešní krytině) R.Š. = 730 mm, délka 4,7 bm	-	-	1	-	1	
K 11		Podokapní dešťový žlab, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (podobná střešní krytině) R.Š. = 330 mm, délka celkem 22,0 bm	-	-	-	1	1	
K 12		Podokapní dešťový žlab, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) R.Š. = 330 mm, délka celkem 58,0 bm	-	-	-	1	1	


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Nadokapní dešťový žlab, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (podobná střešní krytině) R.Š. = 800 mm, délka celkem 31,0 bm	-	-	-	1	1	
		Nadokapní dešťový žlab, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) R.Š. = 800 mm, délka celkem 20,0 bm	-	-	-	1	1	
		Dešťový svod Ø125 mm, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (podobná střešní krytině) délka celkem 56,0 bm	-	-	-	1	1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Dešťový svod Ø125 mm, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) délka celkem 66,0 bm	-	-	-	1	1	
		Podokapní dešťový žlábek, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (podobná střešní krytině) R.Š. = 250 mm, délka celkem 17,0 bm	-	-	-	1	1	
		Podokapní dešťový žlábek, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) R.Š. = 250 mm, délka celkem 9,0 bm	-	-	-	1	1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Lemování zdiva, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) R.Š. = 480 mm, délka 16,0 bm	-	-	-	1	1	
		Závětrná lišta mansard, poplastovaný pozinkovaný plech, barva černošedá (podobná střešní krytině) R.Š. = 740 mm, délka 20,0 bm	-	-	-	1	1	
		Závětrná lišta mansard, poplastovaný pozinkovaný plech, barva červenohnědá (podobná střešní krytině) R.Š. = 740 mm, délka 10,0 bm	-	-	-	1	1	



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
		Oplechování atiky – zastřešení vstupu 1.np, poplastovaný pozinkovaný plech, barva šedá R.Š. = 560 mm, délka 10,5 bm	1	-	-	-	1	
		Lemování zdiva – zastřešení vstupu 1.np, poplastovaný pozinkovaný plech, barva šedá R.Š. = 480 mm, délka 4,6 bm	1	-	-	-	1	
		Podokapní dešťový žlábek – zastřešení vstupu 1.np, poplastovaný pozinkovaný plech, barva šedá R.Š. = 250 mm, délka celkem 3,0 bm	1	-	-	-	1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
<div><div>K</div><div>25</div></div>		Dešťový svod Ø80 mm, zastřešení vstupu 1.np poplastovaný pozinkovaný plech, barva šedá délka celkem 3,0 bm	1	-	-	-	1	