

## VÝPIS OKENNÍCH FÓLIÍ

Revize R1

Doplnění venkovních žaluzií a okenních fólií

Akce	<b>Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova</b>  Valašské Meziříčí, k.ú. Krásno nad Bečvou
Stupeň dokumentace	<b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>

Investor	 <b>MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ</b> Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Generální projektant	<b>TYKO Ateliér s.r.o.</b> Kouty 1413 757 01 Valašské Meziříčí
Vypracoval	<b>Ing. Ivana ADÁMKOVÁ, Ing. Radomír TYML</b>
Zodpovědný projektant	<b>Ing. Petr KOSÍK</b>
Číslo zakázky	<b>3217</b>
Datum zpracování	<b>05/2020</b>







# Tabulka reflexních fólií

OZN.	SCHÉMA OKNA pohled z exteriéru	ROZMĚRY OTVORU š x v [mm]	POPIS	KUSŮ			FÓLIE
				1NP	2NP	CELKEM	
		550 x 550	stávající plastové okno	8	3	11	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%
		1150 x 1450	stávající plastové okno	21	20	41	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%
		1150 x 1400	stávající plastové okno	4	–	4	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%
		1450 x 550	stávající plastové okno	1	–	1	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ





# Tabulka reflexních fólií

STRANA: 2

OZN.	SCHÉMA OKNA. pohled z exteriéru	ROZMĚRY OTVORU š x v [mm]	POPIS	KUSŮ			FÓLIE
				1NP	2NP	CELKEM	
		1500 x 550	stávající plastové okno	3	–	3	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%
		1500 x 1500	stávající plastové okno	5	–	5	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%
		1450 x 1750	stávající plastové okno	5	5	10	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ

# Tabulka reflexních fólií

OZN.	SCHÉMA OKNA pohled z exteriéru	ROZMĚRY OTVORU š x v [mm]	POPIS	KUSŮ			FÓLIE
				1NP	2NP	CELKEM	
		1170 x 1450	stávající plastové okno	9	–	9	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%
		3600 x 3970	stávající sestava plastových oken	1	–	1	reflexní fólie s protisluneční ochranou 85%

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ