


Plochá střecha nad 1NP a 2NP



- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - KRYTINA 1103-0205 (ASFALTOVÝ PÁS) | |
| - CEMENTOVÝ POTĚR | 20 mm |
| - ŠKVÁROBETON VE SPÁDU | 50-160 mm |
| - PĚNOBETON | 80-100 mm |
| - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA | |
| - STROPNÍ PANEL | 150-200 mm |

- VODOTĚSNÁ LEPENKA A500 (ASFALTOVÝ PÁS)
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU
- STROPNÍ PANELE LBB 150 mm

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZN.1 ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYL ZAMĚŘEN STÁVAJÍCÍ STAV VNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY. VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU VČ. ÚČELU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BYLA PŘEVZATA Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.


$$0,000 = 294,500 \text{ m.n.m.} = 1 \text{ NP}$$

Vypracoval	Ing. Ivana SUROVCOVÁ	Alice	Investor	Město Valašské Meziříčí	
Projektoval	Ing. Radomír TYML	Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí		
Schválil	Ing. Petr KOŠÍK				
			Druh dokumentace		
Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05762671, DIČ: CZ05762671 info@tyko.cz tel. 737 865 855, 777 989 929		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Status dokumentace		
		Název dokumentu	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
			Číslo záznamy	Číslo dokumentace	
			3217		
		PŮDORYS STŘECHY - stávající stav	Kód dokumentace		
		Meřítko 1:100			
		Index	Datum vydání	Jazyk	Č. výkresu
			2020-05	CS	D11.13