



ZÁKLADOVÁ PATKA–TVAR, VYTYČENÍ 1:25

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



PŮDORYS 1:25



MATERIÁL PRO STAVBU MOSTU:

TABULKA BETONŮ:

ČÁST KCE.	OZNAČENÍ BETONU	KUBATURY–m3
ŽB MONOLITICKÁ PATKA	C25/30–XF3+XA1	19.90

POZN.:

- HRANY ZKOSENY VLOŽENÍM LIŠTY 20x20mm DO BEDNĚNÍ
- PRACOVNÍ SPÁRY V LÍCI VYTVOŘENY ZKOSENÍM 20x20mm
- IZOLAČNÍ SYSTÉM:
1xALP + 2xALT + OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
- 1.810 – VÝŠKA HORNÍHO POVRCHU KONSTRUKCE
- SPRAŽENÍ OCELOVÉ TROUBY SE ŽELEZOBETONOVOU PATKOU JE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÝCH KOTVÍČÍCH PRVKŮ

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:



ČSN 73 0420–1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ – ČÁST 1
ČSN 73 0420–2 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ – ČÁST 2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALI PO VYROVNÁNÍ (B.P.V.)

VYTYČOVANÉ BODY SPODNÍ HRANY TRÁMU

Č. BODU	Y	X
101	496505.655	1139926.810
102	496501.728	1139926.050
103	496500.967	1139929.977
104	496504.895	1139930.737

POLOHOPIŠE A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ, UMÍSTĚNÍ KATASTRU NEMOVITOSTI MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER. POLOHOPIŠE A VÝŠKOPIS ZAKRESLENÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT SÍTĚ VYTÝČIT ZPŮSOBEM OSOBU. INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.				
Vypracoval	Ing. Milan Marek	Akce	Investor	
Přezkoumal	Ing. Radek ŠÍŠKA	REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ - MĚSTO	<div>Město Valašské Meziříčí</div> <div>Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí</div> <div></div>	
Schválil	Ing. Radek ŠÍŠKA			
<div></div> <div>Hemy 914 757 01 Valašské Meziříčí IČO:64088545 360@360dc.cz, www.360dc.cz</div>		Druh dokumentace	Status dokumentace	
		D.1.9.1. PATKA VÁNOČNÍHO STROMU	DPS	
		Název dokumentu	Číslo zakázky	Číslo dokumentace
		Základová patka – tvar, vytyčení	3016	Kód dokumentace
			2016-3016	
		Měřítko 1:25	Index	Datum vydání
	-	2020-10	D.1.9.1.3	