







LEGENDA:

-  Jednonásobná datová zásuvka
-  Dvounásobná datová zásuvka
-  Telefonní zásuvka
-  Kamera
-  Zvonkové tlačítko
-  Nejiskřící domovní zvoněk MINI 1

Druhy trubek a obvodů:

-  Trubka PVC, typ SUPER MONOFLEX 1220 s 1x datový kabel CAT6
-  Trubka PVC, typ SUPER MONOFLEX 1220 s 2x datový kabel CAT6
-  Trubka PVC, typ SUPER MONOFLEX 1220 s 1x datový kabel CAT6
-  Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 pro zvonkové tlačítko
-  Kabel CYKY 2x1,5mm2 pro zvoněk

POZNÁMKA:

Pro provedení slaboproudých rozvodů datové sítě se v budově do stěn uloží trubky PVC typu SUPER MONOFLEX a KOPOFLEX pro možnost protažení slaboproudých rozvodů. Hlavní páteří vedení se na 1.NP uloží do kabelového žlabu, který se připevní ke stěně pod stropem a obloží sádkokartonem.

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	12/19
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítko	1:100
Slaboproudé rozvody na 1.NP				Archivní č.	
				č. výkresu	č.kopie
				D 1.4.d-18	