



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU**

*Meziříčí MeUVM 002953/2019/
10. 1. 2019*

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 26. 1. 2019
podpis: *[Signature]*

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské
Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních
služeb
Zašovská č.p. 784
757 01 Valašské Meziříčí 1

Váš dopis značky / ze dne

13.12.2018

naše značka

sp. zn.: SŘ/125535/2018/Hj
č. j.: MeUVM 002744/2019

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba
Ing. Jarmila Hendrychová / 571 674 218

ve Valašském Meziříčí

8.1.2019

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.12.2018 podalo

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, IČO 00304387, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:

I. V y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební povolení na stavbu:

"Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K.Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí"

**stavební úpravy penzionu s byty pro seniory - pavilony A,B,C,E
Valašské Meziříčí, J. K. Tyla č.p. 418**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 724/1 (ostatní plocha), parc. č. 2544/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2544/13 (ostatní plocha), parc. č. 2544/15 (ostatní plocha), parc. č. 2544/17 (ostatní plocha), parc. č. 2544/29 (ostatní plocha), parc. č. 2544/63 (ostatní plocha), parc. č. 2544/64 (ostatní plocha), parc. č. 2544/65 (ostatní plocha), parc. č. 2544/66 (ostatní plocha), parc. č. 2544/67 (ostatní plocha) v katastrálním území Valašské Meziříčí-město.

Stavba obsahuje:

Před započítáním prací se musí z fasád demontovat veškeré zámečnické a klempířské prvky, které překážejí zateplovacím pracím.

Celá plocha fasády se očistí tlakovou vodou. Některá místa na fasádě, kde může docházet k biologickému napadení fasády, je nutno biologicky ošetřit, na ochranu se použije biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísnivým houbám, mechům a lišejníkům, který se přidá do vody při čištění fasády.

Objekt „A“

U objektu „A“ jsou již výplně otvorů vyměněné za plastové a vymění se pouze dvě okna, která musí mít požární odolnost. Požární odolnost na těchto oknech je nyní zajištěna dodatečně namontovaným atypickým ocelovým rámem se zasklením drátosklem.

Fasády budou zatepleny minerální vlnou s podélnými vlákny tl. 160 mm. Soklová část bude zateplena soklovým polystyrénem tl. 160 mm do výšky cca 500 mm nad terén a pod terén bude zatažena rovněž 500 mm.

Štíty obloukové střechy vystupující nad původní atiky ploché střechy budou zatepleny minerální vlnou s podélnými vlákny tl. 80 mm.

Zateplení půdy bude z tužších minerálních desek v celkové tl. 120 mm (60 + 60 mm). Horní plocha bude zakryta difúzně otevřenou polyetylénovou folií. Na půdě budou zhotoveny pochozí lávky kolem stávajících rozvodů vytápění.

Části fasády, které se nemusí zateplovat, budou srovnány deskami z tepelné izolace tl. 20 – 50 mm. Dle umístění budou z minerální vlny (jedná se i o izolaci, která bude kolem elektroskříně nebo ze soklového polystyrénu).

Klempířské prvky na oplechování detailů dotčené zateplením budou vyměněny za nové z oboustranně lakovaného (poplastovaného) pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s horní vrstvou z polyesteru tl. min. 25 µm a spodní vrstvou s ochranným lakováním na pasivační vrstvě.

Okapové žlaby a svody budou z oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s horní vrstvou z polyuretanu tl. min. 50 µm. Součásti budou veškeré úchyty a okapové háky ve stejném barevném provedení.

Společně s osazením dešťových svodů se opraví napojení na svislou kanalizaci.

Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách (cedule, antény, světla vypínače, větrací mřížky).

Zateplením poškozené dlážděné a zatravněné plochy budou uvedeny do původního stavu.

Objekt „B a C“

U objektu „B a C“ budou vyměněny okna, dveře a zmenšeny velké prosklené výplně na schodištích a na chodbách. Okna budou plastová a dveře hliníkové.

Fasády budou zatepleny minerální vlnou s podélnými vlákny tl. 160 mm. Dělicí příčky mezi lodžiemi budou zatepleny minerální vlnou s podélnými vlákny tl. 80 mm. Podhledy lodží budou zaizolovány minerální vlnou s kolmými vlákny tl. 80 mm. Povrchová úprava na fasádách a podhledech bude z probarvené pastózní tenkovrstvé silikon silikátové omítky se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních přísad, se samočisticím efektem na povrchu fasády, se zrnem 2 mm.

Soklová část bude zateplena soklovým polystyrénem tl. 160 mm. U objektu „B“ bude provedena do výšky 500 mm a u objektu „C“ může být max. do výšky 1500 mm nad terén. Pod okolní terén bude izolace zatažena 500 mm. Povrchová úprava soklu bude ze soklové mozaikové střednězrné omítky.

Části fasády, které se nemusí zateplovat, budou srovnány deskami z tepelné izolace tl. 20 – 50 mm. Dle umístění budou z minerální vlny (jedná se i o izolaci, která bude kolem elektroskříně nebo ze soklového polystyrénu).

Stávající zateplení půdy z polystyrénu se musí demontovat, protože z důvodu možné kondenzace se na vyčištěnou stropní desku musí provést parotěsná vrstva z polyetylenové folie s hliníkovou vložkou, která se z důvodu zabránění poškození podloží geotextilií. Po provedení parotěsné vrstvy se stávající izolace v ploše znovu vyskládá, poškozené a chybějící části této vrstvy se musí doplnit. Tepelně izolační vrstva bude doplněna o další vrstvu izolace z tužších minerálních desek v celkové tl. 120 mm (60 + 60mm). Horní plocha bude zakryta difúzně otevřenou polyetylenovou folií. Na půdě budou zhotoveny pochozí lávky kolem stávajících rozvodů vytápění.

Společně s fasádou se opraví podlahy a zábradlí lodžii. Podlaha lodžii bude zateplena polystyrénem EPS 150S tl. 80 mm. Na zateplení se provede betonová roznášecí mazanina, stěrková hydroizolace a nášlapná vrstva z dlažby. Stávající část zábradlí z betonu se po osekání obkladů a srovnání podkladu opatří stejnou omítkou provedenou na výztužné stěrce, jaká bude na fasádách. Kovové části zábradlí budou nahrazeny novými zámečnickými výrobky. Vyměněno bude i klempířské oplechování horní plochy zábradlí. Nad posledními lodžii budou zhotoveny nové stříšky.

Ploché střechy budou zatepleny minerální vlnou s kolmými vlákny celkové tl. 160 mm. Krytina střech bude z mechanicky kotvené folie z mPVC.

Plochá střecha nad vstupem bude mít novou krytinu z folie z mPVC, která bude podložena skelným rounem, aby splnila podmínku Broof (t3). Stejně bude opravena i střecha strojovny výtahu.

Klempířské prvky na oplechování detailů dotčené zateplením budou vyměněny za nové z oboustranně lakovaného (poplastovaného) pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s horní vrstvou z polyesteru tl. min. 25 µm a spodní vrstvou s ochranným lakováním na pasivační vrstvě.

Okapové žlaby a svody budou z oboustranně lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s horní vrstvou z polyuretanu tl. min. 50 µm. Součásti budou veškeré úchyty a okapové háky ve stejném barevném provedení.

Společně s osazením dešťových svodů se opraví napojení na svislou kanalizaci.

Po provedení veškerých zateplovacích a opravných prací na fasádách prací budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách (cedule, antény, světla vypínače, větrací mřížky).

Zateplením poškozené dláždění a zatravněné plochy budou uvedeny do původního stavu.

Objekt „E“

U objektu „E“ bude opravena fasády a vyměněny větrací mřížky, které se musí zachovat, aby bylo zajištěno větrání garáží, a na stříšce nad vjezdy do garáží se vymění plechová krytina. Stávající garážová vrata zůstanou původní.

Fasáda po stříšku bude zateplena minerální vlnou s podélnými vlákny tl. 80 mm. Povrchová úprava na fasádách a podhledech bude z probarvené pastózní tenkovrstvé silikon silikátové omítky se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních přísad, se samočisticím efektem na povrchu fasády, se zrnem 2 mm.

Sokl do výšky 400 mm bude zateplen soklovým polystyrénem tl. 80 mm. Povrchová úprava soklu bude ze soklové mozaikové střednězrné omítky.

Stříška a část fasády nad stříškou se po osekání poškozené omítky a srovnání podkladu opatří stejnou omítkou provedenou na výztužné stěrce, jaká bude na fasádách.

Krytina stříšky a doplňkové klempířské prvky budou vyměněny za nové z oboustranně lakovaného (poplastovaného) pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s horní vrstvou z polyesteru tl. min. 25 µm a spodní vrstvou s ochranným lakováním na pasivační vrstvě.

Uvnitř objektu se provede zateplení vnitřní stěny mezi garážemi a chodbou. Zateplení bude z minerální vlny s podélnými vlákny tl. 80 mm. Povrch bude ze štukové omítky s nátěrem, která bude provedena na výztužné vrstvě.

Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách (cedule, antény, světla vypínače, větrací mřížky).

Zateplením poškozené dlážděné plochy budou uvedeny do původního stavu.

Objekt „D“

U všech objektů včetně objektu „D“ bude proveden nový vnější systém ochrany před bleskem.

II. Stanovuje tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: Ing.Pavel Srkal ČKAIT 1103796 (architektonicko stavební část, stavebně konstrukční řešení, silnoproudá elektrotechnika), Miroslava Vaculíková ČKAIT 1102848 (požárně bezpečnostní řešení stavby), Ing.Ondřej Guniš energetický specialista č. 1408 (energetický štítek); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby stavebník zajistí splnění následujících podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 17.10.2018 č.j.:751463/18
 - ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 29.10.2018 zn.: 1100894442
 - ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 15.10.2018 zn.: 0101002537
 - GridServices, s.r.o., ze dne 1.11.2018 zn.:5001809398
 - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ze dne 17.10.2018 vyj.č.2439/2018
 - CZT Valašské Meziříčí s.r.o., ze dne 1.11.2018 č.j.:163/2018
 - Optické sítě s. r. o., ze dne 22.10.2018 č.j.:864/2018
 - Město Valašské Meziříčí Odbor komunálních služeb ze dne 9.11.2018, zn.:MěÚVM 102523/2018
3. Stavebník při provádění stavby zajistí splnění podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy:
 - Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 13.6.2017 č.j.:KHSZL 12341/2017, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.
 - Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí, ze dne 14.6.2017 č.j.:51582/2017-217, které je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Zahájení stavby.
 - Dokončení stavby.
6. Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke skládkám materiálu na veřejném prostranství.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Staveniště a celá stavba v době realizace bude řádně zabezpečena oplocením proti možnému vniknutí cizích osob na staveniště.
9. Při provádění fasády bude lešení opatřeno zábranami z plachtoviny nebo síťoviny, aby bylo zabráněno znečišťování okolí.
10. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi

jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)):

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

CZT Valašské Meziříčí s.r.o., Husova č.p. 373/29, 757 01 Valašské Meziříčí 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická č.p. 1106, 755 01 Vsetín 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Optické sítě s.r.o., Zašovská č.p. 778, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov.

Odůvodnění:

Dne 13.12.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Jako účastníci řízení byli pojeti ve smyslu § 109 stavebního zákona:

- Stavebník: Město Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb
- Vlastník stavby, na níž má být provedena změna: Město Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy
- Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Město Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy
- Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: Město Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, CZT Valašské Meziříčí s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., GridServices, s.r.o., Optické sítě s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vlastníci sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od povolované stavby a také z důvodu rozsahu povolované stavby.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení:

Město Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, Město Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, CZT Valašské Meziříčí s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., GridServices, s.r.o., Optické sítě s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

Podle § 111 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda:

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací.
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací:

Jedná se o stavební úpravy, které v souladu s § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují vydání územního souhlasu ani rozhodnutí o umístění stavby.

Účel užívání stavby se nemění.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající místní komunikaci – ulice J.K.Tyla.

Stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury předložené k návrhu na vydání společného povolení byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Přezkoumání žádosti a připojených podkladů z hlediska, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

K žádosti stavebník doložil, stanoviska sdělili:

- MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 14.6.2017, spis.zn.: MěÚVM 51582/2017/2-330.2
- Město Valašské Meziříčí Odbor komunálních služeb ze dne 9.11.2018, MěÚVM 102523/2018
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje územní odbor Vsetín ze dne 17.8.2017, č.j.: HSZL-5682-2/VS-2017
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 13.6.2017, č.j.: KHSZL 12341/2017
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.10.2018, zn.:1100894442
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.10.2018, zn.:0101002537
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 16.10.2018, zn.:0200819793
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 17.10.2018, vyj.č. 2439/2018

- ENERGOAQUA, a.s. ze dne 9.11.2018, zn.:EA/TK/477/18
- GridServices, a.s. ze dne 1.11.2018, zn.:5001809398
- RIGHT POWER a.s. ze dne 16.11.2018
- ST SERVIS s.r.o. ze dne 18.10.2018
- CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. ze dne 1.11.2018, č.j.163/2018
- UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 16.10.2018, č.:E016801/18
- Optické sítě s.r.o. ze dne 22.10.2018, č. 864/2018
- T-mobile Czech Republic, a.s. ze dne 16.10.2018, zn.:E37711/18
- TKR Jašek, s.r.o. ze dne 18.10.2018
- Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 16.10.2018, zn.:181016-091896881
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.10.2018, č.j.: 751463/18

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení návrhy ani námitky neuplatnili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání se podává u Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jarmila Hendrychová, v. r.

referent odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Přílohy:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 13.6.2017 č.j.:KHSZL 12341/2017
- Závazné stanovisko Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru životního prostředí, ze dne 14.6.2017 č.j.:51582/2017-217

Obdrží:

Účastníci řízení (doručenky):

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

CZT Valašské Meziříčí s.r.o., IDDS: 5hzxc64

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxcgx4k

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Optické sítě s.r.o., IDDS: cjan7uu

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL12341/2017

Ve Zlíně, dne 13. 6. 2017

Spisová značka: KHSZL/12341/2017/2.5/HOK/VS-ZL/HAB-02

Č. j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Magda Hábová, tel.: 577 006 755, e-mail: magda.habova@khszlin.cz

Doručovací adresa:

ASA expert a.s.

Lešetínská 626/24

719 00 Ostrava - Kunčice

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci stavby „Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí“ ke stavebnímu řízení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 15. 5. 2017 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem: Náměstí 7, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí“ ke stavebnímu řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí“ ke stavebnímu řízení.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací „Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí“ ke stavebnímu řízení

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v chráněném vnitřním prostoru stavby občanské vybavenosti

umístěného na pozemku parc. č. 2544/11 v katastrálním území Valašské Meziříčí k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 11 odst. 4 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tak, aby nedocházelo v chráněném venkovním prostoru okolních staveb k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B shora citovaného vládního nařízení. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, který se nachází na ulici J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí umístěného na pozemku parc. č. 2544/11 v katastrálním území Valašské Meziříčí. Projektovou dokumentaci zpracovala právnická osoba ASA Expert a.s., IČ: 27791891, se sídlem Leštnínská 626/24, Ostrava – Kunčice, PSČ: 719 00, č. zakázky 230/16/16, 04/2017.

Jedná o stavbu složenou z více částí, které jsou propojeny. V komplexu se nachází mimo jiné penzion pro důchodce, mateřská školka a pošta. Navrhované stavební úpravy vedou k úsporám energie na stávajícím objektu.

Při revitalizaci budou vyměněny výplně otvorů mimo již vyměněných vstupních dveří a oken u objektu „A“. U objektu „A“ budou vyměněny pouze dvě okna, která budou mít požární odolnost. Na schodištích a chodbách u objektů „B“ a „C“ se velké prosklené plochy zmenší dozdívkami a nahradí se otevíratelnými okny.

Dále se zateplí fasády včetně soklu, kdy tepelná izolace bude v místech, kde to bude možné zataženo pod terén. Společně s fasádami se opraví podlahy a zábradlí lodžii.

Uplatněná podmínka se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 11 odst. 4 a § 12 odst. 9 a přílohy č. 3, část B) shora citovaného vládního nařízení).




Ing. Magda Hábová
rada
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát + projektová dokumentace
1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ**

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ**

20

**Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 00304387**

v zastoupení:
ASA expert, a.s.
Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO: 27791891

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

oprávněná úřední osoba:

ve Valašském Meziříčí

sp. zn.: MěÚVM 51582/2017/2-330.2
č.j.: MěÚVM 51582/2017-217

Rožňáková Pavla
roznakova@muvalmez.cz, 571674208

14. 6. 2017

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Valašské Meziříčí k předložené dokumentaci,
pro vydání stavebního povolení stavby:
"Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí"

Dotčený pozemek stavbou: 2544/11 k.ú. Valašské Meziříčí

Na pozemku č. 2544/11 a přilehlých parcelách č. 724/1, 2544/13, 2544/17, 2544/29, 2544/63, 2544/64 a 2544/66 je uvažováno s umístěním oplocení a zařízení staveniště pro potřeby výstavby, zásobování, skladování materiálů, potřeby pracovníků a pod.

K žádosti o koordinované závazné stanovisko je přiložena projektová dokumentace stavby:
"Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí", dotčený pozemek stavbou: 2544/11 k.ú. Valašské Meziříčí.
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Fober. Autorizovaná osoba: Ing. Pavel Srkal, ČKAIT: 1103796.
Datum zpracování: 04/2017.

Předložená dokumentace stavby řeší:

Jedná se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti /penzion. Jde o stávající objekty, které jsou navzájem propojené. Stávající zastavěná plocha: 2694 m².

Budou provedeny stavební úpravy na stávajících objektech, které vedou ke zlepšení tepelně technických vlastností a ke zlepšení vzhledu objektů. U objektů se nemění základní půdorysné rozměry a výšky ani způsob jejich využívání.

Účel užívání stavby:

Objekt A z části slouží jako mateřská škola a z části je v něm umístěna kuchyně, která ovšem neslouží pro potřeby mateřské školy a penzionu.

Objekty B a C slouží z větší části jako penzion pro důchodce. Pouze v rámci 1. PP objektu C se nachází pošta a kadeřnictví.

Práce se rovněž částečně týkají spojovacího objektu E, ve kterém jsou umístěny garáže.

Na objekt D, který je součástí areálu, je již vypracován samostatný projekt.

Objekt "A"

Budou vyměněny pouze dvě okna. Fasády budou zatepleny minerální vlnou. Soklová část bude zateplena soklovým polystyrénem. Štíty obloukové střechy vystupují nad původní atiky ploché střechy budou zatepleny minerální vlnou. Zateplení půdy bude z tužších minerálních desek. Na půdě budou zhotoveny pochozí lávky kolem stávajících rozvodů vytápění. Části fasády, které se nemusí zateplovat, budou srovnány deskami z tepelné izolace. Klempířské prvky na oplechování detailů dotčené zateplením budou vyměněny za nové. Společně s osazením dešťových svodů se opraví napojení na svislou kanalizaci. Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách.

Objekt "B" a "C"

U objektu "B" a "C" budou vyměněny okna, dveře a zmenšeny velké prosklené výplně na schodištích a na chodbách. Fasády budou zatepleny minerální vlnou. Dělicí příčky mezi lodžemi budou zatepleny minerální vlnou. Podhledy lodží budou zaizolovány minerální vlnou. Bude provedena povrchová úprava na fasádách a podhledech. Soklová část bude zateplena soklovým polystyrénem. Části fasády, které se nemusí zateplovat, budou srovnány deskami z tepelné izolace. Dle umístění budou z minerální vlny. Tepelné izolační vrstvy budou doplněny o další vrstvu izolace z tužších minerálních desek. Na půdě budou zhotoveny pochozí lávky kolem stávajících rozvodů vytápění. Společně s fasádou se opraví podlahy a zábradlí lodží. Kovové části zábradlí budou nahrazeny novými klempířskými prvky. Nad posledními lodžemi budou zhotoveny nové stříšky. Ploché střechy budou zatepleny minerální vlnou. Krytina střech bude z mechanicky kotvené folie z PVC. Klempířské prvky na oplechování detailů dotčené zateplením budou vyměněny za nové. Společně s osazením dešťových svodů se opraví napojení na svislou kanalizaci. Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách.

Objekt "E"

U objektu "E" bude opravena fasáda a vyměněny větrací mřížky. Fasáda po stříšku bude zateplena minerální vlnou. Krytina stříšky a doplňkové klempířské prvky budou vyměněny za nové. Uvnitř objektu se provede zateplení vnitřní stěny mezi garážemi a chodbou. Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách.

Objekt "D"

Na objekt "D" je již zpracovaná samostatná projektová dokumentace.

Objekt je přístupný z ulice J.K. Tyla. Další možný příjezd je po ulici napojené na ulici Králově.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle § 4 odst. 7 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

1/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, § 106 odst. 1, § 104 odst. 9:

K předložené dokumentaci - odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí jako příslušný vodoprávní úřad neuplatňuje žádné připomínky a s realizací výše uvedené stavby souhlasí.

Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad nezjistil na základě předložených dokladů žádné rozhodné skutečnosti bránící v realizaci uvedeného stavebního záměru a tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, vydává vodoprávní úřad souhlasné závazné stanovisko.

Oprávněná úřední osoba: JUDr. Tomáš Krchňák

2/ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 71 písm. k), vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b):

K předložené dokumentaci - odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství s realizací navržené stavby **souhlasí, za podmínek:**

- Stavební firma, která je zodpovědná za nakládání s odpady je povinna je třídit a předat k využití, event. zneškodnění firmě mající souhlas dle § 14 k převzetí odpadů.

- Shromažďování a skladování odpadů musí odpovídat zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, třídění odpadů bude prováděno dle druhů uvedených v katalogu odpadů.

- Dodavatel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vést evidenci odpadů. Tato evidence a doklady o zneškodnění budou součástí dokumentace k žádosti o kolaudační souhlas.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Vaculčíková

Upozornění :

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby nesmí dojít k zakrytí větracích otvorů ve fasádě, které mohou sloužit k hnízdění ptáků. Při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování nebo ničení hnízd či úmyslnému vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat (ochrana volně žijících ptáků - § 5 zákona č. 114/1992 Sb.).

V případě výskytu netopýrů nebo rorýsů obecných je nutné neprodleně požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ŽP a zemědělství.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Gášková

Závěr:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, pro vydání stavebního povolení stavby: **"Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí"**, dotčený pozemek stavbou: 2544/11 k.ú. Valašské Meziříčí, vydává kladné koordinované závazné stanovisko za předpokladu splnění podmínek výše uvedených příslušným orgánem státní správy na úseku odpadového hospodářství.

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí obdržel dne 15. 5. 2017 od Města Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, v zastoupení: ASA expert, a.s., IČO: 27791891, Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice,

žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro vydání stavebního povolení stavby: **"Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J.K. Tyla č.p. 418 ve Valašském Meziříčí"**, dotčený pozemek stavbou: 2544/11 k.ú. Valašské Meziříčí.

Projektová dokumentace řeší:

Jedná se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti /penzion. Jde o stávající objekty, které jsou navzájem propojené. Stávající zastavěná plocha: 2694 m².

Budou provedeny stavební úpravy na stávajících objektech, které vedou ke zlepšení tepelně technických vlastností a ke zlepšení vzhledu objektů. U objektů se nemění základní půdorysné rozměry a výšky ani způsob jejich využívání.

Účel užívání stavby:

Objekt A z části slouží jako mateřská škola a z části je v něm umístěna kuchyně, která ovšem neslouží pro potřeby mateřské školy a penzionu.

Objekty B a C slouží z větší části jako penzion pro důchodce. Pouze v rámci 1. PP objektu C se nachází pošta a kadeřnictví.

Práce se rovněž částečně týkají spojovacího objektu E, ve kterém jsou umístěny garáže.

Na objekt D, který je součástí areálu, je již vypracován samostatný projekt.

Objekt "A"

Budou vyměněny pouze dvě okna. Fasády budou zatepleny minerální vlnou. Soklová část bude zateplena soklovým polystyrénem. Štíty obloukové střechy vystupují nad původní atiky ploché střechy budou zatepleny minerální vlnou. Zateplení půdy bude z tužších minerálních desek. Na půdě budou zhotoveny pochozí lávky kolem stávajících rozvodů vytápění. Části fasády, které se nemusí zateplovat, budou srovnány deskami z tepelné izolace. Klempířské prvky na oplechování detailů dotčené zateplením budou vyměněny za nové. Společně s osazením dešťových svodů se opraví napojení na svislou kanalizaci. Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže na fasádách.

Objekt "B" a "C"

U objektu "B" a "C" budou vyměněny okna, dveře a zmenšeny velké prosklené výplně na schodištích a na chodbách. Fasády budou zatepleny minerální vlnou. Dělicí příčky mezi lodžemi budou zatepleny minerální vlnou. Podhledy lodží budou zatepleny minerální vlnou. Bude provedena povrchová úprava na fasádách a podhledech. Soklová část bude zateplena soklovým polystyrénem. Části fasády, které se nemusí zateplovat, budou srovnány deskami z tepelné izolace. Dle umístění budou z minerální vlny. Tepelné izolační vrstvy budou doplněny o další vrstvu izolace z tužších minerálních desek. Na půdě budou zhotoveny pochozí lávky kolem stávajících rozvodů vytápění. Společně s fasádou se opraví podlahy a zábradlí lodží. Kovové části zábradlí budou nahrazeny novými klempířskými prvky. Nad posledními lodžemi budou zhotoveny nové stříšky. Ploché střechy budou zatepleny minerální vlnou. Krytina střešních bude z mechanicky kotvené folie z PVC. Klempířské prvky na oplechování detailů dotčené zateplením budou vyměněny za nové. Společně s osazením dešťových svodů se opraví napojení na svislou kanalizaci. Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách.

Objekt "E"

U objektu "E" bude opravena fasáda a vyměněny větrací mřížky. Fasáda po stříšku bude zateplena minerální vlnou. Krytina stříšky a doplňkové klempířské prvky budou vyměněny za nové. Uvnitř objektu se provede zateplení vnitřní stěny mezi garážemi a chodbou. Po provedení veškerých zateplovacích prací a oprav fasády budou provedeny zbylé drobné montáže prvků na fasádách.

Objekt "D"

Na objekt "D" je již zpracovaná samostatná projektová dokumentace.

Objekt je přístupný z ulice J.K. Tyla. Další možný příjezd je po ulici napojené na ulici Králově.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, vydal k předložené dokumentaci v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
kladné koordinované závazné stanovisko s výše uvedenými podmínkami, příslušným orgánem státní správy na úseku odpadového hospodářství,
potřebnými pro uskutečnění záměru žadatele, jež vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není koordinované závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 5 správního řádu.

Ing. Rostislav Frydrych

Vedoucí odboru životního prostředí