# REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PODLESÍ

## BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ CHODNÍKU – TYP A

NAPOJENÍ DO ÚROVNĚ NAVAZUJÍCÍHO CHODNÍKU BEZ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU




## BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ CHODNÍKU – TYP B

NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI – VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20 mm




## BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ CHODNÍKU – TYP E

NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI – VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20 mm




## BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ CHODNÍKU – TYP F

NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI (PARKOVIŠTĚ) – VÝŠKOVÝ ROZDÍL 20 mm




## SO 06 – ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ

| | |
|---|---|
| A.1.1. | REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ PRO PĚŠÍ |
| | |

## POZNÁMKA :

1 – MAXIMÁLNÍ PODÉLNÝ SKLON CHODNÍKU V MÍSTĚ NAPOJENÍ (RAMPY) JE 12.5% V DÉLCE 1.0 m, MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÝ SKLON JE 2%

2 – MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL VE SMĚRU POHYBU – DO 20 mm

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL : ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA | ZODP. PROJEKTANT : ING. ZÁDRAPA LEOŠ | AUTORIZOVAL : ING. ZÁDRAPA LEOŠ |


Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
www.lzprojekt.cz
lzprojekt@lzprojekt.cz
IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734
LZ - PROJEKT plus s.r.o.


| | |
|---|---|
| INVESTOR | MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ |
| ADRESA | NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PODLESÍ | | STUPEŇ | DPS |
| | | DATUM | 12/2021 |
| | | ZAKÁZKA | 2019_20 |
| | | | |
| OBJEKT : | | | ČÍSLO VÝTISKU |
| SO 06 | ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ | | |
| VÝKRES : | | | |
| –04– | BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY | M 1 : 50 | |