



REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PODLEŠÍ


DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU DO ÚROVNĚ DLAŽBY



DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY
(VODICÍ LINIE)



DETAIL OSAZENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU BEZ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY V NÁVAZNOSTI NA TRÁVNÍK A KOMUNIKACE (PARKOVIŠTĚ)






SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206-1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL :  ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA		ZODP. / PROJEKTANT :  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		AUTORIZOVAL : ING. ZÁDRAPA LEOŠ		 Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.									
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ				<table><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>12/2021</td></tr><tr><td>ZAKÁZKA</td><td>2019_20</td></tr><tr><td colspan="2">ČÍSLO VÝTISKU</td></tr></table>		STUPEŇ	DPS	DATUM	12/2021	ZAKÁZKA	2019_20	ČÍSLO VÝTISKU	
STUPEŇ	DPS														
DATUM	12/2021														
ZAKÁZKA	2019_20														
ČÍSLO VÝTISKU															
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PODLESÍ															
OBJEKT :															
SO 06		ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ													
VÝKRES :															
—07—		VZOROVÉ DETAILS OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1 : 10									