

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULACE

LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO TERMORIZAČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU MIRELON

TLOUŠŤKA IZOLACÍ MIRELON


DN	16x2,3 — 40x5,5	STUDENÁ VODA				TEPLÁ VODA			
t	6,0mm	t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	

LEGENDA PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
U	UMÝVADLO
V	VANA
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN	MYČKA NÁDOBÍ

LEGENDA DÉLKOVÉ KOMPENZACE

- PRO PÁTERŇÍ VEDENÍ TV O DN 50 A DN 40!!
- PB - PEVNÝ BOD BUDE ULOŽEN CO 12000 mm
- KU - KLUZNÉ ULOŽENÍ CO 900 mm
- Δl - DÉLKOVÁ ZMĚNA 100 mm
- Ls - VOLNÁ KOMPENZAČNÍ DÉLKA = 1450 mm
- Lk - ŠÍŘKA KOMPENZÁTORU = 500 mm



UPOZORNĚNÍ:

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
- DODAVATEL ZDRAVOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY A DN ZDT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ.
- PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ DN POTRUBÍ.
- PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ URČIT PŘESNOU POLOHU STUPAČEK A ROZVODŮ VEDENÝCH VE ZDI

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLUŽÍ POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU UBÝTOVNY	MÍSTO:	KUL. Vělešské Měziříčí - město
PROJEKTANT:	č. p. 736, ul. Žerotinova, Vělešské Měziříčí	STAVEBNÍ:	č. p. 736, ul. Žerotinova, Vělešské Měziříčí
AUTORIZOVANÉ:	S WHG s.r.o.	REALIZACE:	S WHG s.r.o.
INVESTOR:	Ořešské 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5	DATA:	2/2018
ZDÍ PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva, Křížná 35/637, Vělešské Měziříčí 75701	PROJEKT:	4x A4
VYPRACOVANÉ:	Město Vělešské Měziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Vělešské Měziříčí	ARCH. ÚST.	-
OBJEKT:	SO 02 Vnitřní úpravy	MĚŘÍTKO:	-
ČÁSTI:	ZDRAVOTECHNIKA	1:100	
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP	05	