



DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO
OBRUBNÍKU DO ÚROVNĚ DLAŽBY






DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY
(VODICÍ LINIE)



SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1
Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP./PROJEKTANT 		AUTORIZOVAL : 		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>	
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. ZÁDRAPA LEOŠ			
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ					
NOVÝ CHODNÍK NA ULICI U VODOJEMU, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ							
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ				STUPEŇ	DPS
D– 700		OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB				DATUM	12/2020
D– 701		SO 701 KONTEJNEROVÉ STANOVIŠTĚ				ZAKÁZKA	2020_20
– 05–		VZOROVÉ DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ				M 1: 10	