



DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO  
OBRUBNÍKU DO ÚROVNĚ DLAŽBY






DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO  
OBRUBNÍKU 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY  
(VODICÍ LINIE)



SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1  
Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP. PROJEKTANT 		AUTORIZOVAL :  		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus s.r.o.</b></div>	
FUŠEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL			
INVESTOR ADRESA		Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
NOVÝ CHODNÍK ULICE U VODOJEMU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ						STUPEŇ	DPS
						DATUM	12/2020
						ZAKÁZKA	2020_20
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ						ČÍSLO VÝTIŠKU
100	OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ						
102	SO 102 CHODNÍK K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1231						
—04—	DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ					M 1:10	