



LEGENDA POTRUBÍ

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

LEGENDA IZOLACI

POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO TERMOIZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU MIRELON

TLOUŠŤKA IZOLACÍ MIRELON

DN	16x2,3	—	40x5,5	STUĐENÁ VODA	DN	16x2,3	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	TEPLÁ VODA
t	6,0mm				t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	

LEGENDA PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
U	UMÝVADLO
S	SPRCHA
D	KUCHYNSKÝ DŘEZ
MN	MYČKA NADOBÍ
P	PÍSOÁR
VL	VÝLEVKA
PR	PRAČKA
B	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ BŮLER 175 L

UPOZORNĚNÍ:

-PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.

-DODAVATEL ZDRAVOTECHNIKY JE POVINEN SI PRED REALIZACI ZAMĚRIT VŠECHNY TRASY A DN ZDT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ.

-PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ DN POTRUBÍ.

-PRED REALIZACI NUTNO POVINNE URCIT PRESNOU POLOHU STUPACEK A ROZVODU VEDENÝCH VE ZDI

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ. JEJÍ POUŽITÍ NA JINÉ ÚČELY JE ZAKÁZÁNO. NEJEDEJNÁ SE O REALIZAČNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.

ACE	STAVEBNÍ ÚPRAVY A KATEPIEN OBJEKTU UBYTOVNÍČ, p. 736, ul. Želidovna, Vlasenské Mezitčí			MÍSTO: k.ú. Vlasenské Mezitčí parc.č.: 20844/20
PROJEKTANTI:	S WHG s.r.o.			STUPEŇ
AUTORIZOVA	Orešská 87/3, Reporyje, 155 00 Praha 5			VARIANTA
INVESTOR	Ing. Michal Poděsava, Křtzná 35637, Vlasenské Mezitčí 75701			DATA
ZD. PROJEKTANTI:	Město Vlasenské Mezitčí, Náměstí 7/5, 757 01 Vlasenské Mezitčí			FIRMA
VYPRACOVA	Adam Ovašin			ARCH. ČÍS.
OBJEKT	SO 02 Vnitřní úpravy			MĚŘÍTKO
ČÁST	ZDRAVOTECHNIKA			
VÝKRES	PŮDORYS 2.NP			ČÍS.VÝKR.