




DETAIL OSAZENÍ ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU OP3
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A ŽIV. KOMUNIKACI



DETAIL OSAZENÍ SNÍŽENÉHO ŽULOVÉHO OBRUBNÍKU OP3
V NÁVAZNOSTI NA CHODNÍK A ŽIV. KOMUNIKACI






DETAIL OSAZENÍ CHODNÍKOVÉHO ŽULOVÉHO
OBRUBNÍKU OP7 60 mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY
(VODICÍ LINIE)



SPECIFIKACE BETONU

BETON DLE ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro chodníkové obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1
Beton lože pro silniční obrubníky a přídlažby : C35/45 – XF4 – Dmax 8 – F1

VYPRACOVAL : 		ZODP./PROJEKTANT 	AUTORIZOVAL : 	 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>	
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ	ING. JAROMÍR DYBAL		
INVESTOR ADRESA	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ				
KONTEJNEROVÉ STANOVIŠTĚ NA ULICI SOUDNÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ					
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
100		OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ		DATUM	04/2022
101		SO 101 PARKOVIŠTĚ		ZAKÁZKA	2022_08
—06—		DETAILY ULOŽENÍ OBRUBNÍKŮ		M 1: 10	