

STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Projekt řeší rekonstrukci sociálního zařízení MŠ Kraiczova ve Valašském Meziříčí.

Stávající stav:

Ve stávajících prostorách je podlaha z keramických dlaždic malého rozměru s množstvím spar, příčky jsou zděné s keramickým obkladem do výšky cca 120 cm. Zařizovacími předměty jsou vyžilé s nízkým hygienickým standardem. WC mísy jsou položeny na podlaze.

Navrhované řešení:

Cílem rekonstrukce je docílit vysokou hygienickou i estetickou úroveň sociálního zařízení MŠ s komunikačním uzlem: herna - WC - předsíň.

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny v celém rozsahu, z podlahy bude vybourána dlažba, ze stěn bude stávající obklad osekán. Příčky budou zcela odstraněny. SDK podhled zůstane zachován.

Ve stávajících koupelnách se provede nové vyzdění příček, budou provedeny nové obkladačské práce a opravy omítek.

Nové příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic Ytong na lepidlo o tl. 100mm až 250mm dle potřeby a konstrukčního řešení. Vyzdívky budou provedeny do různých výšek, dle konstrukčního uspořádání dle projektové dokumentace

Na podlahu bude položena nová keramická dlažba dle výběru investora. Povrch stěn bude dle projektu obložen keramickým obkladem až po strop. Bude použita kombinace keramických obkladů ve formátu 600x300 mm a 200x200mm. Mimo obložené stěny bude povrch stěn nad soklem vymalován .

V rámci rekonstrukce koupelen bude provedena změna dispozičního uspořádání, vč. nového rozmístění zařizovacích předmětů. Z tohoto důvodu budou provedeny nové instalace kanalizace a vodoinstalace. Stávající připojení WC mís nad podlahou bude odstraněno a nahrazeno novým připojením dle nově navrženého umístění WC mís a pisoárů. Nové rozvody potrubí budou skryty v instalačních přízdívkách popřípadě zasekány do drážek ve zdivu.

V koupelnách budou instalovány nové zařizovací předměty:

- Klozet závěsný - dětský
- Umyvadlo
- Pisoár - dětský
- Sprchový kout s odtokovým žlabem

Dětské WC mísy budou zavěšeny ve výšce 34 cm na podomítkový splachovací systém Geberit s bílým/chromovým ovládáním splachování. Mezi klozety bude vždy umístěn držák toaletního papíru a WC souprava vč. kartáče. Pisoáry s radarovým senzorem budou zavěšeny ve výšce 40 cm. Mezi pisoáry a pisoárem s WC budou dělicí stěny 300/600 mm zavěšené na zdi.

Dvě umyvadla pro děti šířky 550mm s nástěnnou baterií, které budou umístěna blíž ke dveřím, budou zavěšena ve výšce 50 cm. Zbývající tři umyvadla pro děti budou zavěšena ve výšce 60 cm. Mezi umyvadly budou vždy umístěny dávkovače na mýdlo a nad umyvadly zrcadlo.

Pro výtokové armatury, které budou používat děti a hrozí u nich možnost opaření teplou vodou, budou tyto výtokové armatury napojeny na jednotrubní rozvod ve kterém bude zajištěna optimální teplota prostřednictvím termostatického ventilu, dle hygienických požadavků. Ventil bude umístěn na stávajícím místě tak, aby nemohlo dojít k neúmyslnému přenastavení.

Umyvadlo učitelů bude umístěno ve standardní výšce. Dále zde bude umístěn dávkovač na mýdlo, zrcadlo a 3 ks háčků na zavěšení ručníků. Všechny odtokové sifony jsou v chromovaném provedení.

Ve sprchovém koutu s vyspádovanou podlahou směrem k odtokovému žlabu budou použity dveře do niky š. 120 cm.

Vybavení nábytkem:

Dřevěná skříňka na zavěšení ručníků a hygienické potřeby dětí zůstává stávající a bude umístěná naproti umyvadlům pro děti. Skříňka bude zavěšená na zdi minimálně 10 cm nad podlahou.

V koupelnách bude atypická skříň s dvířky až ke stropu. Bude sloužit jako částečné zakrytí koše na tříděný odpad a pro úschovu hygienických potřeb.

Kryt na topení bude zároveň sloužit jako okenní parapet s možností zavěšení háčku k občasnému sušení pracovních a výtvarných pomůcek.

Materiálové řešení veškerého vybavení je „lamino“. Detaily a barevné řešení vybavení bude dořešeno následně.